02. TOSASIEPI E TAGLIASIEPI ALLUNGATI

TOSASIEPI

TAGLIASIEPI ALLUNGATI

TOSASIEPI NEL DETTAGLIO

TECNOLOGIA

01 ELETTRONICA EC STIHL
Nel sistema AP la gestione elettronica riconosce i cambiamenti di carico durante il funzionamento e agisce attivamente sul motore elettrico (EC). Risultato: un numero di giri del coltello costante anche durante la potatura più difficile con prestazioni sempre ottimali.

02 MOTORE ELETTRICO STIHL (EC)
Oltre alle straordinarie prestazioni, i tosasiepi professionali del sistema AP sono dotati di un motore elettrico con inversione automatica della rotazione. Ciò consente, in caso di necessità, di sbloccare i coltelli.

03 STIHL CONNECTED
STIHL Smart Connector 2 A può essere inserito in una posizione predisposta nell'alloggiamento dell'attrezzatura, collegandola così a STIHL connected.

COMFORT

04 IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE ORIENTABILE
Può essere regolata sulla posizione più comoda per i tagli laterali o sopra la testa.

05 GEOMETRIA DEI COLTELLI BEN STUDIATA
La geometria dei coltelli e gli ingranaggi appositamente studiati per la sfrondatura e la rifinitura garantiscono eccellenti prestazioni di taglio.

06 IMPUGNATURA AD ARCHETTO CON INTERRUTTORE INTERNO
È ergonomica e non richiede sforzi eccessivi, soprattutto nei lavori molto lunghi.

07 PROTEZIONE LAMA AVVITATA
Protegge la punta del coltello dall'usura e agevola la potatura della parte inferiore e di quella in prossimità della parete.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali.
Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito **stihl.it**.

TOSASIEPI A MISCELA

- Prodotti potenti e leggeri dalle elevate prestazioni di taglio
- Da utilizzare in grandi appezzamenti
- Per la cura dei parchi e del verde
- Per il taglio ottimale di siepi folte e di piante ornamentali

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • **a partire da 4,7 kg** ⓘ

Modello base per la cura della vegetazione in giardino. Sistema antivibrante STIHL, STIHL ElastoStart, lame rettificate su un lato, protezione antitaglio integrata.

	Lunghezza lama	Codice	
	45 cm	**4228 011 2937**	**359,00 €**
HS 45	**60 cm**	**4228 011 2938**	**389,00 €**

HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CV • **4,5 kg** ⓘ

Ideale per giardinieri paesaggisti e agricoltori. Sistema antivibrante STIHL, ErgoStart STIHL, comando monoleva, tappo del serbatoio senza uso di utensili, lama affilata su entrambi i lati, protezione antitaglio e protezione guida avvitata.

	Lunghezza lama	Codice	
HS 56 C-E	**60 cm**	**4242 011 2947**	**749,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • **a partire da 5,3 kg** ⓘ

Attrezzo professionale con bassa velocità dei coltelli per un taglio energico. Procedura di avviamento semplificata per uno start confortevole. Sistema antivibrante STIHL, coltelli rettificati su entrambi i lati nell'esecuzione per sfrondatura, impugnatura multifunzione orientabile, protezione taglio e protezione della punta avvitata, tasto di arresto.

	Lunghezza lama	Codice	
	60 cm	**4237 011 2977**	**819,00 €**
HS 82 R	**75 cm**	**4237 011 2978**	**859,00 €**

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • **a partire da 5,1 kg** ⓘ

Attrezzo professionale con elevata velocità dei coltelli per un taglio fine. Procedura di avviamento semplificata per uno start confortevole. Sistema antivibrante STIHL, coltelli rettificati su entrambi i lati nell'esecuzione per rifinitura, impugnatura multifunzione orientabile, protezione taglio e protezione della punta avvitata, tasto di arresto.

	Lunghezza lama	Codice	
	60 cm	**4237 011 2985**	**819,00 €**
HS 82 T	**75 cm**	**4237 011 2986**	**859,00 €**

I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su **stihl.it**.

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
R = Sfrondatura
T = Rifinitura
ⓘ Peso senza carburante, completo

HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • **5,5 kg** ⓘ

Tosasiepi professionale con lame affilate su un solo lato nell'esecuzione per sfrondatura. Procedura di accensione facilitata per un avviamento più comodo. Sistema antivibrante STIHL, filtro aria di lunga durata, lame affilate su entrambi i lati, protezione della punta avvitata, tasto di arresto, bassa velocità delle lame.

	Lunghezza lama	Codice	
HS 87 R	**75 cm**	**4237 011 2991**	**919,00 €**

HS 87 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • **5,2 kg** ⓘ

Modello professionale con coltelli con lame affilate su un solo lato nell'esecuzione per rifinitura. Motore STIHL 2-MIX, sistema antivibrante STIHL, filtro aria di lunga durata, coltelli rettificati su entrambi i lati, protezione della punta avvitata, tasto di arresto.

	Lunghezza lama	Codice	
HS 87 T	**75 cm**	**4237 011 2995**	**919,00 €**

CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADATTI
SI TROVANO A PARTIRE **DA PAGINA 360**

RIFINITORI E TOSASIEPI A BATTERIA

- Per uso privato e professionale
- Per tagliare siepi in zone sensibili al rumore, come quartieri residenziali, ospedali, cimiteri e scuole
- Facili e comodi da utilizzare
- Eccellenti prestazioni di taglio

INCL. LAME PER CESPUGLI ED ERBA

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg①

Rifinitore a batteria compatto, con coltelli per potare e curare piccole siepi sempreverdi e piante ornamentali a foglia piccola. Coltelli per cespugli con geometria STIHL ottimizzata per risultati eccellenti. Dispone anche di coltelli per tagliare l'erba lungo i bordi dei prati. Impugnatura gommata per un'ergonomia perfetta, cambio di coltelli rapido e senza l'ausilio di utensili, con indicatore dello stato di carica per avere sempre sotto controllo la capacità residua della batteria. La batteria AS 2 è adatta esclusivamente ai prodotti del sistema AS e non è compatibile con HSA 25.

Incluso nella fornitura:
1 × attrezzatura base HSA 26
1 × coltello per cespugli, lunghezza di taglio 20 cm, incl. protezione del coltello
1 × coltello per erba, larghezza di taglio 12 cm, incl. protezione del coltello

HSA 26 senza batteria e caricabatteria②	Lunghezza lama **20 cm**	Codice **HA03 011 3500**	**99,00 €**

Contenuto del set:
1 × attrezzatura base HSA 26
1 × batteria agli ioni di litio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × caricatore standard AL 1
1 × custodia per il trasporto nera/arancione con occhielli per l'attacco a parete

Set HSA 26 con AS 2 e AL 1	**20 cm**	**HA03 011 3506**	RISPARMIO **44,00 €**⑥	**139,00 €**

ACCESSORI: ASTA TELESCOPICA

Consente di lavorare in modo ergonomico con HSA 26 in posizione verticale. Collegamento rapido e semplice con HSA 26 e comoda sostituzione della batteria AS nell'impugnatura. Regolazione telescopica continua da 95 a 110 cm, angolo di lavoro orientabile di 125°, ruote scorrevoli, impugnatura morbida. Asta telescopica idonea solo per HSA 26, non compatibile con GTA 26 o HSA 25.

Per HSA 26	**HA03 710 7100**	**63,50 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg③

Tosasiepi a batteria ultraleggero ed ergonomico con buone prestazioni di taglio per la potatura di arbusti e siepi intorno alla casa. Lunghezza di taglio 45 cm. Lame tagliate al laser e diamantate con distanza tra i denti di 22 mm, protezione antitaglio integrata, protezione guida avvitata, batteria agli ioni di litio AS 2 sostituibile e con indicatore del livello di carica.

HSA 30 senza batteria e caricabatteria, incluso coltello per cespugli	Lunghezza lama **45 cm**	Codice **HA08 011 3500**	**119,00 €**
Set HSA 30 con AS 2 e AL 1	**45 cm**	**HA08 011 3506**	RISPARMIO **44,00 €**⑥ **159,00 €**

HSA 40

10,8 V • 2,1 kg③

Tosasiepi a batteria ultraleggero ed ergonomico con buone prestazioni di taglio per la potatura di arbusti e siepi intorno alla casa. Lunghezza di taglio 50 cm. Lame tagliate al laser e diamantate con distanza tra i denti di 24 mm, protezione antitaglio integrata, protezione guida avvitata, batteria agli ioni di litio AS 2 sostituibile e con indicatore del livello di carica.

HSA 40 senza batteria e caricabatteria, incluso coltello per cespugli	Lunghezza lama **50 cm**	Codice **HA08 011 3520**	**149,00 €**
Set HSA 40 con 2 × AS 2 e AL 1	**50 cm**	**HA08 011 3526**	RISPARMIO **66,00 €**⑥ **209,00 €**

HSA 45

18 V • 2,3 kg④

Tosasiepi a batteria leggerissimo, con buone prestazioni di taglio per la sfrondatura di siepi e arbusti vicino a casa. Lama affilata su un solo lato con distanza tra i denti di 24 mm, protezione antitaglio integrata, protezione della punta avvitata, batteria agli ioni di litio integrata (36 Wh) con indicazione dello stato di carica. Tempo di carica della batteria 145 min/210 min (80 % / 100 %).

HSA 45	Lunghezza lama **50 cm**	Codice **4511 011 3520**	**129,00 €**

Scansiona il QR code e trova ulteriori informazioni sul nostro sito **stihl.it**

PAGINA **429**

CARE & CLEAN KIT HS

Per la cura e la pulizia ottimali dei tosasiepi e dei tagliasiepi allungati STIHL. Disponibile nel pacchetto convenienza.

① Peso senza batteria, con coltello per cespugli
② Senza custodia per il trasporto, incluse lame per cespugli e per erba
③ Peso senza batteria
④ Peso batteria inclusa
⑤ Spiegazione dei simboli a pagina 432
⑥ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

HSA 50

36 V • 2,9 kg①

Tosasiepi a batteria leggero e silenzioso per la sfrondatura di cespugli, arbusti e siepi di medie dimensioni. Coltelli tagliati al laser, diamantati e temprati, geometria dei coltelli a forma di goccia brevettata per tagli perfetti e una siepe sana. Lavori comodi e senza sforzo grazie al bilanciamento ottimale dell'attrezzatura, all'impugnatura di comando dalla forma ergonomica, all'impugnatura ad archetto con interruttore interno e al peso ridotto. Protezione della guida dei coltelli avvitata per lavori a bassa usura vicino al terreno o lungo i muretti.

HSA 50 senza batteria e caricabatteria	Lunghezza lama **50 cm**	Codice **4521 011 3560**	**169,00 €**
Set HSA 50 con AK 10 e AL 101	**50 cm**	**4521 011 3570**	RISPARMIO **48,00 €**③ **269,00 €**
Set HSA 50 con 2 x AK 10 e AL 101	**50 cm**	**4521 200 0032**	RISPARMIO **67,00 €**③ **349,00 €**

HSA 60

36 V • 3,5 kg①

Tosasiepi a batteria con prestazioni di taglio particolarmente elevate per applicazioni impegnative, ad es. per la sfrondatura di cespugli e siepi alte. Coltelli tagliati al laser, diamantati e temprati, geometria dei coltelli a forma di goccia brevettata per tagli perfetti e una siepe sana. Utilizzo ergonomico e confortevole grazie all'ottimo bilanciamento dell'attrezzo, all'impugnatura multifunzione orientabile, all'impugnatura ad archetto con interruttore interno e al sistema antivibrante STIHL. Sistema antibloccaggio per cambiare facilmente il senso di rotazione dei coltelli in caso di blocco. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Protezione della guida dei coltelli avvitata per lavori a bassa usura vicino al terreno o lungo i muretti.

HSA 60 senza batteria e caricabatteria	Lunghezza lama **60 cm**	Codice **HA06 011 3530**	**249,00 €**
Set HSA 60 con AK 10 e AL 101	**60 cm**	**HA06 011 3540**	RISPARMIO **48,00 €**③ **349,00 €**

HSA 100

36 V • 3,7 kg①

Potente tosasiepi universale per impieghi in aree sensibili al rumore. Coltelli a doppia lama di lunga durata con distanza tra i denti di 34 mm per prestazioni di taglio eccellenti e rapidità del lavoro. Utilizzo ergonomico e confortevole anche per periodi d'impiego prolungati, grazie all'ottimo bilanciamento dell'attrezzo, all'impugnatura multifunzione orientabile, all'impugnatura ad archetto con interruttore interno e al sistema antivibrante STIHL. Sistema antibloccaggio per cambiare facilmente il senso di rotazione dei coltelli in caso di blocco. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Protezione taglio avvitata, protezione della guida dei coltelli per lavori a bassa usura vicino al terreno o lungo i muretti.

HSA 100 senza batteria e caricabatteria	Lunghezza lama **60 cm**	Codice **HA07 011 3530**	**389,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

R = Sfrondatura
T = Rifinitura

① Peso senza batteria
② Spiegazione dei simboli a pagina 432
③ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

HSA 130 R

36 V • a partire da 4,1 kg①

Tosasiepi a batteria professionale estremamente potente e robusto con coltelli affilati su entrambi i lati in versione per sfrondatura. Bassa velocità delle lame per tagli potenti. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Impugnatura multifunzione orientabile con numero di giri regolabile su tre velocità, impugnatura ergonomica ad archetto con interruttore interno, lame ad attrito ottimizzato, protezione taglio e protezione guida avvitata. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A STIHL nel corpo macchina. Funzionamento a batteria con marsupio AP e cavo di collegamento, sistema di trasporto o batteria a zaino AR L.

HSA 130 R senza batteria e caricabatteria	Lunghezza lama **60 cm** **75 cm**	Codice **4869 011 3560** **4869 011 3561**	**569,00 €** **629,00 €**

HSA 130 T

36 V • a partire da 3,9 kg①

Tosasiepi a batteria professionale estremamente potente e robusto con coltelli affilati su entrambi i lati in versione per rifinitura. Elevata velocità delle lame per un taglio particolarmente accurato e pulito. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Impugnatura multifunzione orientabile con numero di giri regolabile su tre velocità, impugnatura ergonomica ad archetto con interruttore interno, lame ad attrito ottimizzato, protezione taglio e protezione guida avvitate. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A STIHL nel corpo macchina. Funzionamento a batteria con marsupio AP e cavo di collegamento, sistema di trasporto o batteria a zaino AR L.

HSA 130 T senza batteria e caricabatteria	Lunghezza lama **60 cm** **75 cm**	Codice **4869 011 3566** **4869 011 3567**	**569,00 €** **629,00 €**

ATTREZZATURA ERGONOMICA E CONFORTEVOLE, GRAZIE ALL'IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE ORIENTABILE

L'impugnatura multifunzione orientabile permette di lavorare in modo preciso e soprattutto confortevole nei tagli laterali e sopra la testa. A seconda dell'applicazione, è possibile ruotarla di 90° a destra o a sinistra. In questo modo potete assumere una posizione di lavoro ergonomica per ogni taglio in diverse direzioni. Oltre ai nostri tosasiepi professionali a batteria HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R e HSA 140 T, anche il tosasiepi a batteria HSA 60 del sistema AK entra a far parte delle macchine equipaggiate con l'impugnatura multifunzione orientabile. Grazie anche al peso ridotto, al bilanciamento ottimale dell'attrezzo e al sistema antivibrante STIHL garantisce lavori meno faticosi. Provare per credere!

NOVITÀ – DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025

HSA 140 R

36 V • a partire da 4,3 kg ①

Tosasiepi a batteria robusto ed estremamente potente, con lame affilate su entrambi i lati in versione per potatura. Bassa velocità delle lame per tagli potenti. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Impugnatura multifunzione girevole con numero di giri regolabile in 3 livelli, lame a basso attrito e protezione di taglio e guida avvitata. Bassi valori di rumore e vibrazioni. Funzionamento con batteria AP inseribile. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nella scocca dell'attrezzatura.

	Lunghezza lama	Codice	
HSA 140 R			
senza batteria e caricabatteria	**60 cm**	**HA02 011 3500**	**659,00 €**
	75 cm	**HA02 011 3505**	**709,00 €**

NOVITÀ – DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025

HSA 150 R

36 V • 4,6 kg ①

Tosasiepi professionale a batteria estremamente potente e robusto, con barra delle lame su un solo lato, lame rettificate su entrambi i lati e deflettore di raccolta montato in versione potatura. Bassa velocità delle lame per tagli potenti. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Impugnatura su un lato con numero di giri regolabile in 3 livelli, lame a basso attrito e protezione di taglio e guida avvitata. Bassi valori di rumore e vibrazioni. Funzionamento con batteria AP di STIHL inseribile. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nella scocca dell'attrezzatura.

	Lunghezza lama	Codice	
HSA 150 R			
senza batteria e caricabatteria	**75 cm**	**HA02 011 3520**	**749,00 €**

NOVITÀ – DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025

HSA 140 T

36 V • a partire da 4,2 kg ①

Tosasiepi a batteria professionale estremamente potente e robusto, con lame affilate su entrambi i lati in versione per sfrondatura. Alta velocità delle lame per tagli puliti. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Impugnatura multifunzione girevole con numero di giri regolabile in 3 livelli, lame a basso attrito, protezione di taglio e guida avvitata. Bassi valori di rumore e vibrazioni. Funzionamento con batteria AP di STIHL inseribile. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nella scocca dell'attrezzatura.

	Lunghezza lama	Codice	
HSA 140 T			
senza batteria e caricabatteria	**60 cm**	**HA02 011 3510**	**659,00 €**
	75 cm	**HA02 011 3515**	**709,00 €**

NOVITÀ – DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025

HSA 150 T

36 V • 4,3 kg ①

Tosasiepi professionale a batteria estremamente potente e robusto, con barra delle lame su un solo lato, lame rettificate su entrambi i lati e deflettore di raccolta montato in versione sfrondatura. Alta velocità della lama per tagli particolarmente precisi. Elettromotore per prestazioni costanti e lunga durata. Impugnatura su un lato con numero di giri regolabile in 3 livelli, lame a basso attrito e protezione di taglio e guida avvitata. Bassi valori di rumore e vibrazioni. Funzionamento con batteria AP di STIHL inseribile. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nella scocca dell'attrezzatura.

	Lunghezza lama	Codice	
HSA 150 T			
senza batteria e caricabatteria	**75 cm**	**HA02 011 3530**	**744,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

R = Sfrondatura
T = Rifinitura

① Peso senza batteria
② Peso senza cavo
③ Spiegazione dei simboli a pagina 432

TOSASIEPI ELETTRICI

- Per tagliare siepi e arbusti attorno all'abitazione privata
- Facili da utilizzare
- Particolarmente leggeri e silenziosi



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg ②

Ideale per la sfrondatura e il taglio di ramoscelli e rami sottili. Protezione taglio integrata, protezione della punta avvitata, freno meccanico dei coltelli, coltelli affilati su un solo lato, fermacavo bloccabile.

	Lunghezza lama	Codice	
HSE 42	**45 cm**	**4818 011 3520**	**149,00 €**

HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg ②

Ideale per la sfrondatura e il taglio di ramoscelli e rami sottili. Protezione taglio integrata, protezione della punta avvitata, freno meccanico dei coltelli, coltelli affilati su un solo lato, fermacavo bloccabile, protezione guida sull'estremità.

	Lunghezza lama	Codice	
HSE 52	**50 cm**	**4818 011 3530**	**189,00 €**

HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg ②

Impugnatura orientabile in 5 posizioni per un taglio flessibile e comodo. Protezione taglio integrata, protezione della punta avvitata, coltelli affilati su un solo lato, a bassa vibrazione, con fermacavo.

	Lunghezza lama	Codice	
HSE 61	**50 cm**	**4812 011 3564**	**229,00 €**

ACCESSORI PER TOSASIEPI

- Pratici aiuti per lavorare più facilmente
- Protezioni guida e deflettori di raccolta in metallo
- Set di conversione „gioco dei coltelli regolabile“

HSE 71

230 V • 600 W • a partire da 4,1 kg①

Adatto per rami di un certo spessore. Protezione taglio integrata, protezione della punta avvitata, coltelli affilati su un solo lato, impugnatura orientabile in 5 posizioni, a bassa vibrazione, con fermacavo.

	Lunghezza lama	Codice	
HSE 71	**60 cm**	**4812 011 3576**	**249,00 €**
	70 cm	**4812 011 3577**	**269,00 €**

HSE 81

230 V • 650 W • a partire da 4,2 kg①

Ideale per siepi con rami spessi. Protezione taglio e protezione guida avvitate, coltelli affilati su entrambi i lati con ampio passo dei denti, impugnatura orientabile in 5 posizioni, a bassa vibrazione, con fermacavo.

	Lunghezza lama	Codice	
HSE 81	**60 cm**	**4812 011 3583**	**352,00 €**
	70 cm	**4812 011 3584**	**369,00 €**

I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su **stihl.it**.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Peso senza cavo

DEFLETTORE DI RACCOLTA

Per la raccolta e il trasporto degli sfalci. Può essere montato su entrambi i lati senza bisogno di attrezzi.

Per HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tutti i modelli HSE, HLA 56, HLA 66 e HLA 86

Lunghezza lama	Codice	
50 cm	**4859 740 3300**	**27,00 €**

Per HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 e HL 94

NOVITÀ② **60 cm**	**HA02 740 3300**	**32,10 €**

Per HSA 130, HSA 140 e HS 82

NOVITÀ② **75 cm**	**HA02 740 3302**	**38,00 €**

SET DI CONVERSIONE PER “GIOCO DEI COLTELLI”

Per ripristinare il gioco dei coltelli quando sono usurati.

Per HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R

Lunghezza lama	Codice	
60 cm	**4237 007 1008**	**20,30 €**
75 cm	**4237 007 1009**	**25,40 €**

Per HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T

60 cm	**4237 007 1001**	**20,30 €**
75 cm	**4237 007 1002**	**25,40 €**

PROTEZIONI GUIDA

Protegge la punta dei coltelli da eventuali danni quando si lavora vicino a muri o rasoterra.

	Codice	
Per HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130	**4237 792 9006**	**11,90 €**
Per HS 82 R, HSA 130 R	**4237 790 9802**	**17,10 €**
Per HS 57 R	**4237 790 9801**	**17,60 €**

PAGINA **430**

SERVICE KIT

Esecuzione semplice e in autonomia degli interventi di manutenzione grazie ai Service Kit di STIHL. Con una manutenzione ordinaria proattiva e periodica potete aumentare la durata della vostra attrezzatura STIHL.

② Disponibile dalla primavera del 2025

		Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Lunghezza lama (cm)	Cilindrata (cm³)	Potenza (**kW** / CV)	Tensione nominale (V)	Potenza assorbita (W)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica Ⓛ (dB(A))	Livello di potenza sonora Ⓛ (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra ⑭ (m/s²)	Motore STIHL (2-MIX,/4-MIX®)/ Sistema a batteria STIHL	Lunghezza totale (cm)	Numero di colpi (min-1)	Passo dei denti (mm)	Sistema antivibrante STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Impugnatura multifunzione orientabile	STIHL Smart Connector 2 A
TOSASIEPI A MISCELA																					
HS 45		**4228 011 2937**	**359,00**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7⑤	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.000	30	●	●	–	–	–
HS 45		**4228 011 2938**	**389,00**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0③	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.000	30	●	●	–	–	–
HS 56 C-E		**4242 011 2947**	**749,00**	60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5⑤	95	106	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	–	●	–	–
HS 82 R		**4237 011 2977**	**819,00**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3⑤	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 R		**4237 011 2978**	**859,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,6③	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2985**	**819,00**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1③	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2986**	**859,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3⑤	95	106	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 87 R		**4237 011 2991**	**919,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,5③	96	106	3,1 / 3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	–	–
HS 87 T		**4237 011 2995**	**919,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,2③	97	107	2,2 / 2,6	2-MIX	135	5.100	30	●	–	–	–	–
TOSASIEPI A BATTERIA																					
HSA 26		**HA03 011 3500**	**99,00**⑪	20	–	–	10,8	–	0,8④	67	80	**–** / 1,0⑨	Sistema AS	50	2.200	19	–	–	–	–	–
Set HSA 26 con AS 2 + AL 1		**HA03 011 3506**	**139,00**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	67	80	**–** / 1,0⑨	Sistema AS	50	2.200	19	–	–	–	–	–
HSA 30		**HA08 011 3500**	**119,00**⑪	45	–	–	10,8	–	2,0⑦	82	90	1,9 / 1,4	Sistema AS	89	2.800	22	–	–	–	–	–
Set HSA 30 con AS 2 + AL 1		**HA08 011 3506**	**159,00**	45	–	–	10,8	–	2,2⑧	82	90	1,9 / 1,4	Sistema AS	89	2.800	22	–	–	–	–	–
HSA 40		**HA08 011 3520**	**149,00**⑪	50	–	–	10,8	–	2,1⑦	82	90	1,9 / 1,4	Sistema AS	94	2.800	24	–	–	–	–	–
Set HSA 40 con 2× AS 2 und AL 1		**HA08 011 3526**	**209,00**	50	–	–	10,8	–	2,3⑧	82	90	1,9 / 1,4	Sistema AS	94	2.800	24	–	–	–	–	–
HSA 45		**4511 011 3520**	**129,00**	50	–	–	18	–	2,3⑥	75	83	1,4 / 1,5	Linea AI	91	2.500	24	–	–	–	–	–
HSA 50		**4521 011 3560**	**169,00**⑪	50	–	–	36	–	2,9⑦	78	89	2,0 / 1,6	Sistema AK	101	2.800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 50 con AK 10 + AL 101		**4521 011 3570**	**269,00**	50	–	–	36	–	3,7⑧	78	89	2,0 / 1,6	Sistema AK	101	2.800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 50 con 2 x AK 10 + AL 101		**4521 200 0032**	**349,00**	50	–	–	36	–	3,7⑧	78	89	2,0 / 1,6	Sistema AK	101	2.800	30	–	–	–	–	–
HSA 60		**HA06 011 3530**	**249,00**⑪	60	–	–	36	–	3,5⑦	77	85	1,5 / 1,0	Sistema AK	117	3.000	34	●	–	–	●	–
Set HSA 60 con AK 10 + AL 101		**HA06 011 3540**	**349,00**	60	–	–	36	–	4,3⑧	77	85	1,5 / 1,0	Sistema AK	117	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 100		**HA07 011 3530**	**389,00**⑪	60	–	–	36	–	3,7⑦	76	84	1,0 / 0,8	Sistema AP	116	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 130 R		**4869 011 3560**	**569,00**⑪	60	–	–	36	–	4,1⑦	83	94	3,5 / 2,7	Sistema AP	117	2.800 / 3.000 / 3.200⑩	38	–	–	–	●	○
HSA 130 R		**4869 011 3561**	**629,00**⑪	75	–	–	36	–	4,4⑦	84	95	3,6 / 2,8	Sistema AP	132	2.800 / 3.000 / 3.200⑩	38	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3566**	**569,00**⑪	60	–	–	36	–	3,9⑦	84	95	3,0 / 2,8	Sistema AP	118	4.400 / 4.700 / 5.000⑩	30	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3567**	**629,00**⑪	75	–	–	36	–	4,1⑦	85	96	2,5 / 2,9	Sistema AP	130	4.400 / 4.700 / 5.000⑩	30	–	–	–	●	○
HSA 140 R	**NOVITÀ**	**HA02 011 3500**	**659,00**⑪	60	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	3,5 / 3,5	Sistema AP	125	2.600 / 3.000 / 3.400⑩	38	●	–	–	●	○
HSA 140 R	**NOVITÀ**	**HA02 011 3505**	**709,00**⑪	75	–	–	36	–	4,6⑦	84	92	3,6 / 3,6	Sistema AP	137	2.600 / 3.000 / 3.400⑩	38	●	–	–	●	○
HSA 140 T	**NOVITÀ**	**HA02 011 3510**	**659,00**⑪	60	–	–	36	–	4,2⑦	84	92	3,0 / 3,0	Sistema AP	125	3.900 / 4.500 / 5.000⑩	30	●	–	–	●	○
HSA 140 T	**NOVITÀ**	**HA02 011 3515**	**709,00**⑪	75	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	2,9 / 2,9	Sistema AP	137	3.900 / 4.500 / 5.000⑩	30	●	–	–	●	○
HSA 150 R	**NOVITÀ**	**HA02 011 3520**	**749,00**⑪	75	–	–	36	–	4,6⑦	84	92	3,7 / 3,7	Sistema AP	124	2.600 / 3.000 / 3.400⑩	38	●	–	–	–	○
HSA 150 T	**NOVITÀ**	**HA02 011 3530**	**744,00**⑪	75	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	3,7 / 3,7	Sistema AP	124	3.900 / 4.500 / 5.000⑩	30	●	–	–	–	○



● Di serie
○ Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
R = Sfrondatura
T = Rifinitura

① Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Peso senza carburante, completo
④ Peso senza batteria, con coltello per cespugli
⑤ Peso compreso batteria e coltello per cespugli, senza caricatore
⑥ Peso batteria inclusa
⑦ Peso senza batteria
⑧ Peso batteria inclusa, senza caricatore
⑨ Con coltello per cespugli/coltello per erba
⑩ Livello 1/Livello 2/Livello 3
⑪ Prezzo senza batteria e senza caricatore

	Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Lunghezza lama (cm)	Cilindrata (cm³)	Potenza (**kW** / CV)	Tensione nominale (V)	Potenza assorbita (W)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica① (dB(A))	Livello di potenza sonora① (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra② (m/s²)	Motore STIHL (2-MIX/4-MIX®)/ Sistema a batteria STIHL	Lunghezza totale (cm)	Numero di colpi (min-1)	Passo dei denti (mm)	Sistema antivibrante STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Impugnatura multifunzione orientabile	STIHL Smart Connector 2 A
TOSASIEPI ELETTRICI																				
HSE 42	**4818 011 3520**	**149,00**	45	–	–	230	420	3,0③	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
HSE 52	**4818 011 3530**	**189,00**	50	–	–	230	460	3,1③	84	95	3,1 / 1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
HSE 61	**4812 011 3564**	**229,00**	50	–	–	230	500	3,9③	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 71	**4812 011 3576**	**249,00**	60	–	–	230	600	4,1③	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 71	**4812 011 3577**	**269,00**	70	–	–	230	600	4,2③	88	99	3,8 / 2,6	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81	**4812 011 3583**	**352,00**	60	–	–	230	650	4,2③	88	99	3,5 / 2,5	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81	**4812 011 3584**	**369,00**	70	–	–	230	650	4,4③	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–

● Di serie
○ Da montare (accessorio)

① Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Peso senza cavo

TAGLIASIEPI ALLUNGATI NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

01 SISTEMA DI COLTELLI
Le lame universali scorrevoli ad attrito ottimizzato aumentano la durata di oltre il 20 % rispetto ai coltelli tradizionali. Inoltre, in combinazione con l'azionamento a batteria, garantiscono prestazioni di sfrondatura e rifinitura straordinarie.

02 FILTRO ARIA CON RETE IN METALLO
Il filtro dell'aria con rete metallica, facile da pulire dall'esterno, garantisce un raffreddamento ottimale del motore, offrendo una protezione permanente dell'interno del vano motore dalle impurità, per una durata prolungata nel tempo.

03 STIHL CONNECTED
Smart Connector 2 A STIHL può essere inserito in una posizione predisposta nel corpo macchina, collegando così l'attrezzatura a STIHL connected.

COMFORT

04 TRASMISSIONE IN MAGNESIO
La trasmissione leggera in magnesio con lama orientabile di 145° per il taglio di profili superiori, inferiori e laterali.

05 LEVA DI COMANDO CON SELEZIONE DELLA VELOCITÀ
L'intuitiva leva di comando con regolazione della velocità a tre stadi e display a LED garantisce una buona ergonomia.

06 ALLOGGIAMENTO BATTERIA NELL' ATTREZZATURA
Le batterie STIHL AP possono essere incorporate direttamente nel vano motore. Le operazioni risultano ancora più comode. L'utilizzatore beneficia del buon bilanciamento del tagliasiepi allungato e della massima libertà di lavoro.

07 IPX4 UTILIZZABILI IN CASO DI PIOGGIA
Le attrezzature a batteria STIHL provviste di questo simbolo hanno superato test approfonditi basati sullo standard IPX4 e possono essere utilizzati senza limitazioni anche sotto la pioggia.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali.
Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito **stihl.it**.

TAGLIASIEPI ALLUNGATI E ACCESSORI

- Modelli a miscela, a batteria ed elettrici per uso professionale nel settore paesaggistico e per applicazioni impegnative nel settore privato
- Disponibili con asta corta o lunga
- Per siepi particolarmente larghe, alte o lunghe, come anche per piante tappezzanti e sterpaglie vicino all'abitazione privata

HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV **• 5,8 kg**ⓘ

Tagliasiepi ideale per il taglio di siepi sagomate e ornamentali. Asta extra corta e ingranaggi leggeri in pressofusione di magnesio, con STIHL ErgoStart, barre della lama orientabili di 130°, lunghezza totale 168 cm.

	Lunghezza lama	Codice	
HL 91 KC-E	**60 cm**	**4243 200 0019**	**839,00 €**

HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV **• 5,9 kg**ⓘ

Tagliasiepi ideale per lavori professionali su siepi alte e rasoterra. Ingranaggi leggeri, motore 2-MIX con STIHL ECOSPEED per regolare il numero di giri durante lavori di lunga durata in zone sensibili al rumore, STIHL ErgoStart, barre dei coltelli orientabili di 145°, lunghezza totale 232 cm.

	Lunghezza lama	Codice	
HL 92 C-E	**50 cm**	**4243 200 0033**	**889,00 €**

CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADATTI
SI TROVANO A PARTIRE **DA PAGINA 360**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
K = Asta corta

ⓘ Peso senza carburante, completo

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV **• 6,2 kg**①

Tagliasiepi per lavori professionali su siepi alte e l'utilizzo rasoterra. Ingranaggi leggeri, con STIHL ECOSPEED per regolare il numero di giri durante lavori di lunga duratain zone sensibili al rumore, STIHL ErgoStart, barre delle lame orientabili di 145°, lunghezza totale 242 cm.



	Lunghezza lama	Codice	
HL 94 C-E	**60 cm**	**4243 200 0024**	**949,00 €**

Altre versioni:

HL 94 KC-E (senza impugnatura circolare)	**60 cm**	**4243 200 0016**	**929,00 €**

HLA 56

36 V • 3,8 kg①

AK SYSTEM AK 20

Tagliasiepi allungato leggero a batteria per potare grandi siepi e arbusti nel giardino di casa. Lama affilata su un solo lato con geometria a goccia, lama con regolazione a scatto da −45° a +90°, asta divisibile per facilitare il trasporto. Lunghezza di trasporto 115 cm, lunghezza complessiva 210 cm.

INCLUSO SUPPORTO A PARETE

ACCESSORI:
BASE DI SUPPORTO

Vedi pagina 135

	Lunghezza lama	Codice		
HLA 56 senza batteria e caricabatteria	**45 cm**	**HA01 011 2910**		**249,00 €**
Set HLA 56 con AK 20 e AL 101	**45 cm**	**HA01 200 0050**	RISPARMIO **48,00 €**④	**389,00 €**
Set HLA 56 con 2 x AK 20 e AL 101	**45 cm**	**HA01 200 0049**	RISPARMIO **57,00 €**④	**519,00 €**

ACCESSORI: PROLUNGA ASTA HLA

Aumenta la lunghezza di 50 cm per il tagliasiepi allungato a batteria HLA 56. In alluminio, peso 500 g.

Per HLA 56	**HA01 820 5000**	**60,00 €**

I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su **stihl.it**.



PAGINA **356**

SMART CONNECTOR 2 A

Per l'integrazione dell'HLA 135 in STIHL connected. Informazioni dettagliate su STIHL connected sono disponibili a partire da pagina 355.

HLA 66

36 V • 3,8 kg①

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Tagliasiepi allungato leggero a batteria per potare siepi, arbusti e vegetazione rasoterra. Coltello regolabile di 115° senza l'uso di attrezzi per taglio dei profili superiori, inferiori e laterali. Lame rettificate su entrambi i lati per un taglio preciso. Corsa lama e progressione operativa costanti sotto carico. Impugnatura circolare, regolazione continua della velocità e leva di comando intuitiva. Lunghezza di trasporto con lama ripiegata 125 cm, lunghezza totale 205 cm.

ACCESSORI:
BASE DI SUPPORTO

Vedi pagina 135

	Lunghezza lama	Codice	
HLA 66 senza batteria e caricabatteria	**50 cm**	**4859 011 2910**	**419,00 €**

HLA 135

36 V • 5,4 kg①

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Il più potente tagliasiepi allungato a batteria della gamma STIHL per uso professionale in aree sensibili al rumore. Per la cura di arbusti, cespugli e piante rasoterra, adatto per ogni tipo di taglio, dalle sfrondature alle rifiniture. Lama regolabile di 145° senza l'uso di utensili per taglio dei profili superiori, inferiori e laterali. Lame rettificate su entrambi i lati per un taglio preciso. Leva di comando intuitiva con display a LED. Abilitato per STIHL Smart Connector 2 A nel corpo macchina. Lunghezza totale 249 cm.

ACCESSORI:
BASE DI SUPPORTO

Vedi pagina 135

	Lunghezza lama	Codice	
HLA 135 senza batteria e caricabatteria	**60 cm**	**HA04 200 0016**	**654,00 €**

Altre versioni:

HLA 135 K (senza impugnatura circolare), senza batteria e caricabatteria	**60 cm**	**HA04 200 0018**	**629,00 €**

HLA 86

36 V • 4,8 kg①

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Tagliasiepi allungato a batteria di ampia portata per uso professionale. Particolarmente indicato per potare siepi e arbusti alti nonché per tagli rasoterra. Funzionamento ergonomico grazie alla robusta asta telescopica quadrata. Lunghezza asta e lama regolabili senza l'uso di utensili. Lama orientabile di 115° per il taglio dei profili superiori, inferiori e laterali. Lame rettificate su entrambi i lati per un taglio pulito, regolazione continua della velocità, leva di comando intuitiva. Lunghezza di trasporto con lama ripiegata 180 cm, lunghezza totale 260-330 cm.

ACCESSORI:
BASE DI SUPPORTO

Vedi pagina 135

	Lunghezza lama	Codice	
HLA 86 senza batteria e caricabatteria	**50 cm**	**4859 011 2930**	**554,00 €**

HLE 71

230 V • 600 W • 5,9 kg②

Ideale per il taglio di siepi alte e larghe in zone sensibili al rumore intorno a casa. Lame orientabili di 125°, coltelli affilati su entrambi i lati, impugnatura morbida, posizione di trasporto, protezione contro il sovraccarico, fermacavo, lunghezza totale 254 cm.

	Lunghezza lama	Codice	
HLE 71	**50 cm**	**4813 011 2909**	**569,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

K = Asta corta

① Peso senza batteria
② Peso senza cavo
③ Spiegazione dei simboli a pagina 432

④ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

SISTEMA A ZAINO RTS

Per un utilizzo prolungato. Regolabile in base alla statura, consente di lavorare in modo ergonomico e senza stancarsi. Non compatibile con HL 94 KC-E e HLE 71 K.

	Codice	
Per potatori, motori Kombi con HT-KM o HL-KM 145° e tagliasiepi	**0000 790 4400**	**159,00 €**

PAGINA **430**

SERVICE KIT

Esecuzione semplice e in autonomia degli interventi di manutenzione grazie ai Service Kit di STIHL. Con una manutenzione ordinaria proattiva e periodica potete aumentare la durata della vostra attrezzatura STIHL.

DEFLETTORE DI RACCOLTA

Per la raccolta e il trasporto degli sfalci. Può essere montato su entrambi i lati senza bisogno di attrezzi.

Per HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tutti i modelli HSE, HLA 56, HLA 66 e HLA 86

Lunghezza lama	Codice	
50 cm	**4859 740 3300**	**27,00 €**

Per HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 e HL 94

NOVITÀ ⓒ 60 cm	**HA02 740 3300**	**32,10 €**

Per HSA 130, HSA 140 e HS 82

NOVITÀ ⓒ 75 cm	**HA02 740 3302**	**38,00 €**

SOLUZIONI PRATICHE PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO

SONO DISPONIBILI **A PAGINA 413**

BASI DI SUPPORTO

Per proteggere l'attrezzatura e le batterie dal contatto diretto con il terreno.

	Codice	
Per HTA 66, HTA 86, HLA 66 e HLA 86	**4857 007 1001**	**24,60 €**

Per proteggere l'attrezzatura e le batterie dal contatto diretto con il terreno. Già inclusa con HTA 135, HTA 50 e HTA 160.

Per HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 e KMA 135 R	**LA01 007 1002**	**24,60 €**

Per HLA 56 e HTA 50	**HA01 007 1000**	**36,00 €**

GANCIO PER ASTA TELESCOPICA PROFESSIONALE

Per una massima ergonomia di lavoro in combinazione con la tracolla o il sistema spalleggiato RTS. Facile aggancio e sblocco rapido dell'attrezzatura. Con HT 135, HTA 135 e HTA 160 già compreso nella fornitura.

	Codice	
Per HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 e HTA 160	**0000 790 8600**	**12,50 €**

PROTEZIONE GUIDA

Protegge la punta dei coltelli da eventuali danni quando si lavora vicino a muri o rasoterra.

	Codice	
Per HLE 71	**4230 007 1005**	**10,30 €**
Per HL 91, HL 94	**4237 792 9006**	**11,90 €**

	Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Lunghezza lama (cm)	Cilindrata (cm³)	Potenza (**kW** / CV)	Tensione nominale (V)	Potenza assorbita (W)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica ① (dB(A))	Livello di potenza sonora ① (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra / a destra ② (m/s²)	Motore STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistema a batterie STIHL	Lunghezza totale ③ (cm)	Numero di colpi (min-1)	Passo dei denti (mm)	STIHL ErgoStart	Impugnatura circolare	STIHL Smart Connector 2 A
TAGLIASIEPI ALLUNGATI A MISCELA																		
HL 91 KC-E (130°)	**4243 200 0019**	**839,00**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,8④	92	106	7,9 / 5,2	2-MIX	168	3.615	34	●	●	–
HL 92 C-E (145°)	**4243 200 0033**	**889,00**	50	24,1	**0,75** / 1,0	–	–	5,9④	91	106	4,1 / 4,5	2-MIX	232	3.600	34	●	●	–
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	**929,00**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,7④	92	107	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3.615	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	**949,00**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	6,2④	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	●	●	–
TAGLIASIEPI ALLUNGATI A BATTERIA																		
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2910**	**249,00⑧**	45	–	–	36	–	3,8⑤	80	88	1,5 / 1,5	Sistema AK	210	2.800	30	–	●	–
Set HLA 56 (135°) con AK 20 + AL 101	**HA01 200 0050**	**389,00**	45	–	–	36	–	5,0⑥	77	88	1,5 / 1,5	Sistema AK	210	2.800	30	–	●	–
Set HLA 56 (135°) con 2 x AK 20 + AL 101	**HA01 200 0049**	**519,00**	45	–	–	36	–	5,0⑥	77	88	1,5 / 1,5	Sistema AK	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	**419,00⑧**	50	–	–	36	–	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8	Sistema AP	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	**554,00⑧**	50	–	–	36	–	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6	Sistema AP	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 K (145°)	**HA04 200 0018**	**629,00⑧**	60	–	–	36	–	5,2⑤	85	96	2,3 / 2,7	Sistema AP	219	3.200 / 3.600 / 4.000	34	–	–	○
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0016**	**654,00⑧**	60	–	–	36	–	5,4⑤	85	96	2,5 / 3,3	Sistema AP	249	3.200 / 3.600 / 4.000	34	–	●	○
TAGLIASIEPI ALLUNGATO ELETTRICO																		
HLE 71 (125°)	**4813 011 2909**	**569,00**	50	–	–	230	600	5,9⑦	84	95	7,6 / 3,6	–	254	4.000	35	–	●	–

● Di serie
○ Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
K = Asta corta

① Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Con dispositivo di taglio a coltello

④ Peso senza carburante, completo
⑤ Peso senza batteria
⑥ Peso batteria inclusa, senza caricatore

⑦ Peso senza cavo
⑧ Prezzo senza batteria e senza caricatore

PER L'USO CON I TAGLIASIEPI A BATTERIA, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL SISTEMA A TRACOLLA MODULARE ADVANCE X-FLEX.

ULTERIORI INFORMAZIONI **A PAGINA 239**