

03. TAGLIO, COLTIVAZIONE E RACCOLTA



TOSAERBA



IMOW®



TRATTORINI



ARIEGGIATORI



TOSAERBA NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01 FUNZIONE 4 IN 1**
Quattro applicazioni in un unico tosaerba: raccoglie gli sfalci nel cesto di raccolta dell'erba, scarico posteriore con sportello chiuso, scarico laterale con prolunga, mulching con tappo disponibile (Serie 2) o sportello integrato (Serie 4).
- 02 LAMA A FLUSSO OTTIMIZZATO**
Grazie alla resistenza minima, la durata della batteria è più estesa. Un punto di piegatura teorico integrato protegge l'albero motore dai danni.
- 03 REGOLAZIONE CENTRALIZZATA ALTEZZA DI TAGLIO**
La regolazione centralizzata dell'altezza di taglio è facilmente accessibile grazie al supporto a molla, che consente di regolare l'altezza di taglio desiderata su diversi livelli. Una scala mostra l'altezza impostata.

COMFORT

- 04 STEGOLA COMFORT**
La stegola comfort pieghevole assicura una maneggevolezza semplice per il taglio dell'erba e facilita l'estrazione del cesto di raccolta. Inoltre, il tosaerba può essere trasportato e riposto a ingombro minimo. È possibile adattare la stegola alla statura dell'utilizzatore senza utensili.
- 05 CESTO DI RACCOLTA ERBA CON INDICATORE LIVELLO DI RIEMPIMENTO**
Il cesto raccolta erba di plastica è facile da aprire e svuotare grazie al meccanismo di svuotamento. Il flusso d'aria quando si taglia l'erba porta il materiale tagliato nel cesto raccolta erba e garantisce un riempimento completo. Grazie alle lamelle nel cesto, l'aria viene convogliata lateralmente sul terreno. In questo modo l'utilizzatore e il tosaerba non vengono investiti dalla polvere sollevata. L'indicatore del livello di riempimento segnala il momento esatto per lo svuotamento.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito stihl.it.



TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 2

- Per il giardino di casa e uso privato
- Per superfici erbose medio-grandi
- Scocca robusta in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere
- Motori efficienti



RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 CV • 32,0 kg[Ⓣ]

Tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 46 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, cuneo per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in lamiera d'acciaio, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni e trazione a 1 marcia per un lavoro confortevole. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RM 248 T	Codice WB21 011 3410	529,00 €
----------	-------------------------	-----------------

Altre versioni:

RM 248	WB21 011 3400	429,00 €
--------	---------------	-----------------



RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 CV • 33,0 kg[Ⓣ]

Tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 51 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, cuneo per mulching e multilama per prati di medie e grandi dimensioni. Scocca in lamiera d'acciaio, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni e trazione a 1 marcia per un lavoro confortevole. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 55 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RM 253 T	Codice WB22 011 3410	599,00 €
----------	-------------------------	-----------------

Altre versioni:

RM 253	WB22 011 3400	499,00 €
--------	---------------	-----------------

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 4

- Per lavori di sfalcio più impegnativi nel giardino di casa
- Per prati di medie e grandi dimensioni
- Scocca in polimero di lunga durata
- Motori potenti



VERDE RIGOGLIOSO, FITTO E UNIFORME: E' COSI' CHE IL TUO PRATO SARA' IL PROTAGONISTA DEL TUO GIARDINO!



Scansiona il codice QR e ti accompagneremo durante tutto l'anno con informazioni utili, istruzioni e consigli sulla cura del prato.



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CV • 30,0 kg[Ⓣ]

Tosaerba compatto a benzina con larghezza di taglio di 41 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati tortuosi e di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordi in plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni e trazione a 1 marcia per un lavoro confortevole. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RM 443 T	Codice WB40 011 3410	569,00 €
----------	-------------------------	-----------------

Altre versioni:

RM 443	WB40 011 3400	479,00 €
RM 443 V	WB40 011 3420	619,00 €



RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 32,0 kg[Ⓣ]

Tosaerba robusto a benzina con larghezza di taglio di 46 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordi in plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni e trazione Vario per un lavoro confortevole. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RM 448 V	Codice WB41 011 3410	719,00 €
----------	-------------------------	-----------------

Altre versioni:

RM 448 T	WB41 011 3400	669,00 €
----------	---------------	-----------------

T = Trazione a 1 marcia
V = Trasmissione Vario

Ⓣ Peso netto senza carburanti e lubrificanti





RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 33,0 kg[Ⓛ]

Grande, potente e robusto tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 51 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordi in plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni e trazione Vario per un lavoro confortevole. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 55 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RM 453 V	Codice WB42 011 3410	829,00 €
----------	-------------------------	-----------------

Altre versioni:

RM 453 T	WB42 011 3400	779,00 €
----------	---------------	-----------------

TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 6

- Per lavori di tosatura impegnativi di giardini privati e in agricoltura
- Per superfici erbose ampie
- Scocca in alluminio di lunga durata
- Con funzione "3 in 1" per il taglio, il mulching e la raccolta
- Motori potenti



PAGINA 367 MOTO4PLUS



STIHL Moto4Plus è una benzina per attrezzature sviluppata appositamente per i piccoli motori STIHL a 4 tempi. È priva di etanolo e non contiene praticamente olefine e sostanze aromatiche. Grazie alle basse emissioni è particolarmente adatta sia per l'utilizzatore che per il motore e, grazie alla sua durata di conservazione fino a 5 anni, il carburante garantisce anche le massime prestazioni a lungo termine.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 45,0 kg[Ⓛ]

Tosaerba a benzina potente con larghezza di taglio da 48 cm per superfici di dimensioni grandi. Lama multifunzione per tagliare, raccogliere e fare mulching. Regolazione centralizzata altezza di taglio, stegola comfort con impugnatura super morbida, trazione sulle ruote a 1 marcia per lavorare comodamente e in modo efficiente. Cesto di raccolta erba da 70 litri con indicatore livello di riempimento incluso.

RM 650 T	Codice 6364 011 3441	1.039,00 €
----------	-------------------------	-------------------



RM 655 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 46,0 kg[Ⓛ]

Tosaerba a benzina potente con larghezza di taglio da 53 cm per superfici ampie. Lama multifunzione per tagliare, raccogliere e fare mulching. Regolazione centralizzata altezza di taglio, stegola comfort con impugnatura super morbida, trasmissione Vario per lavorare comodamente e in modo efficiente. Cesto di raccolta erba da 70 litri con indicatore livello di riempimento incluso.

RM 655 V	Codice 6374 011 3401	1.299,00 €
----------	-------------------------	-------------------

Altre versioni:

RM 655 VS	6374 011 3412	1.499,00 €
-----------	---------------	-------------------



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 46,0 kg[Ⓛ]

Potente tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 48 cm per prati più grandi. Multilama per tagliare, raccogliere e mulching. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort con impugnatura super morbida e trazione Vario per un lavoro comodo ed efficiente. Include cesto raccogliherba da 70 litri con indicatore di livello.

RM 650 V	Codice 6364 011 3401	1.129,00 €
----------	-------------------------	-------------------

Altre versioni:

RM 650 VS	6364 011 3411	1.369,00 €
-----------	---------------	-------------------



RM 655 VS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV • 56,0 kg[Ⓛ]

Potente tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 53 cm per superfici di dimensioni maggiori. Lama multifunzione per tagliare, raccogliere ed effettuare il mulching. Freno-Frizione-Lama, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort con impugnatura super morbida e trazione idrostatica per lavorare in modo confortevole ed efficiente. Incluso cesto di raccolta erba da 70 litri con indicatore del livello di riempimento.

RM 655 VS	Codice 6374 011 3441	2.139,00 €
-----------	-------------------------	-------------------

S = Freno-frizione-lama
T = Trazione a 1 marcia

V = Trasmissione Vario
Y = Trasmissione idrostatica

Ⓛ Peso netto senza carburanti e lubrificanti



TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 7

- Per un utilizzo professionale nella cura del giardino
- Per tagliare l'erba su superfici estese
- Struttura eccezionalmente durevole e robusta per sollecitazioni elevate
- Motori particolarmente potenti
- Scocca estremamente stabile in magnesio con inserto in polimero



FINO AD ESAURIMENTO! RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV • 60,0 kg[Ⓛ]

Tosaerba a benzina professionale e particolarmente potente con larghezza di taglio di 54 cm per superfici estese. Freno-Frizione-Lama e protezione dell'albero motore, regolazione dell'altezza di taglio su ciascuna ruota, stegola regolabile in altezza con impugnatura super morbida e trazione a 3 marce per lavorare in modo confortevole ed efficiente. Incluso cesto di raccolta erba da 80 litri.

RM 756 GS	Codice 6378 011 3411	2.399,00 €
Altre versioni:		
RM 756 GC	6378 011 3431	2.399,00 €



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV • 61,0 kg[Ⓛ]

Tosaerba a benzina professionale e particolarmente potente con larghezza di taglio di 54 cm per superfici estese. Freno-Frizione-Lama e protezione dell'albero motore, regolazione dell'altezza di taglio su ciascuna ruota, stegola comfort con impugnatura super morbida e trazione idrostatica per lavorare in modo confortevole ed efficiente. Incluso cesto di raccolta erba da 80 litri con indicatore del livello di riempimento.

RM 756 YC	Codice 6378 011 3421	2.639,00 €
Altre versioni:		
RM 756 YS	6378 011 3401	2.639,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Ⓛ Peso netto senza carburanti e lubrificanti

TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE R

- Per gli impieghi più impegnativi in ambito domestico e paesaggistico
- Tosaerba speciali per campi di impiego particolari
- Ottimi per il mulching o per il taglio con scarico laterale



RM 2 R

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CV • 23,0 kg[Ⓛ]

Tosaerba a benzina per mulching, maneggevole ed efficiente, con larghezza di taglio di 46 cm per superfici di dimensioni medio-grandi. Regolazione dell'altezza di taglio per ciascun asse, impugnatura super morbida per lavorare in modo confortevole. Facile ripiegamento del manubrio grazie a Quick-Fix, per un trasporto più facile.

RM 2 R	Codice 6357 011 3416	445,00 €
Altre versioni:		
RM 2 RT	6357 011 3415	679,00 €



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 31,0 kg[Ⓛ]

Tosaerba particolarmente maneggevoleTM con scarico laterale e larghezza di taglio di 48 cm per grandi superfici. Struttura a 3 ruote con ruota anteriore oscillante. Regolazione posteriore dell'altezza di taglio sulla ruota, anteriore sull'asse. L'impugnatura super morbida così come la trazione sulle ruote a 1 marcia garantiscono un lavoro confortevole.

RM 3 RT	Codice 6361 011 3416	829,00 €
---------	-------------------------	-----------------

ACCESSORI: ADC 048

Disk Cut con 4 lame pivotanti (Ø 48 cm).



Per RM 3 RT	6909 700 5107	114,00 €
-------------	---------------	-----------------

C = Dotazione comfort S = Freno-frizione-lama
G = Trazione a 3 marce T = Trazione a 1 marcia
R = Tosaerba per mulching Y = Trasmissione idrostatica



RM 4 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 35,0 kg^①

Tosaerba a benzina per mulching, maneggevole ed efficiente, con larghezza di taglio di 53 cm per ampie superfici. Scocca in alluminio, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, impugnatura super morbida e trasmissione Vario con trazione sulle ruote anteriori per lavorare in modo confortevole. Trasporto agevole grazie alle leve di fissaggio rapido QuickFix e alla stegola pieghevole.

RM 4 RT	Codice 6383 011 3411	949,00 €
---------	-------------------------	-----------------

Altre versioni:

RM 4 RV	6383 011 3431	1.009,00 €
---------	---------------	-------------------



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 44,0 kg^①

Tosaerba a benzina professionale per mulching, potente e robusto, con larghezza di taglio di 53 cm per ampie superfici. Motore potente. Scocca in alluminio robusto e protezione dell'albero motore, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, impugnatura super morbida e trazione sulle ruote a 1 marcia per lavorare in modo confortevole. Trasporto agevole grazie alla stegola pieghevole.

RM 4 RTP	Codice 6383 011 3422	1.195,00 €
----------	-------------------------	-------------------

TOSAERBA A BATTERIA

- Per l'impiego nel giardino di casa e per la cura del prato a livello professionale
- Lavoro silenzioso e a emissioni zero grazie alle batterie STIHL agli ioni di litio
- Particolarmente maneggevoli e facili da manovrare
- Taglio del prato versatile e senza cavo



AKI
SYSTEM
AK 20

RMA 235

36 V • 13,0 kg^②

Tosaerba a batteria leggero e maneggevole con larghezza di taglio di 33 cm per superfici poco estese. Con lama a flusso ottimizzato, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegole pieghevoli regolabili in altezza su 2 livelli. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 30 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 235 senza batteria e caricabatteria	Codice 6311 011 1415	199,00 €
--	-------------------------	-----------------

Set RMA 235 con AK 20 e AL 101	6311 200 0045	RISPARMIO 48,00 € ^④ 339,00 €
-----------------------------------	---------------	---

Set RMA 235 con 2 x AK 20 e AL 101	6311 200 0046	RISPARMIO 77,00 € ^④ 449,00 €
---------------------------------------	---------------	---



AKI
SYSTEM
AK 30 S

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^②

Tosaerba a batteria leggero e maneggevole con larghezza di taglio di 37 cm per superfici di dimensioni piccole e mediograndi. Con lama a flusso ottimizzato, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegole comfort pieghevoli e regolabili in altezza su 2 livelli. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 40 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 239 C senza batteria e caricabatteria	Codice 6320 011 1435	359,00 €
--	-------------------------	-----------------

Set RMA 239 C con AK 30 S e AL 101	6320 011 1463	RISPARMIO 58,00 € ^④ 529,00 €
------------------------------------	---------------	---

Set RMA 239 C con 2 x AK 30 S e AL 101	6320 200 0099	RISPARMIO 97,00 € ^④ 669,00 €
---	---------------	---

Altre versioni:
RMA 239
senza batteria e caricabatteria

	6320 011 1430	309,00 €
--	---------------	-----------------

Set RMA 239 con AK 30 S e AL 101	6320 011 1461	RISPARMIO 58,00 € ^④ 479,00 €
-------------------------------------	---------------	---

Set RMA 239 con 2 x AK 30 S e AL 101	6320 200 0098	RISPARMIO 97,00 € ^④ 619,00 €
---	---------------	---



AKI
SYSTEM
AK 20

RMA 243

36 V • 26,0 kg^②

Tosaerba compatto a batteria con larghezza di taglio di 41 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, cuneo per mulching e multilama per prati medio-piccoli in ambienti sensibili al rumore. Scocca in lamiera d'acciaio con motore EC, vano di trasporto batteria supplementare, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegola comfort richiudibile e regolabile a 2 livelli di altezza. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 243 senza batteria e caricabatteria	Codice WA20 011 1400	419,00 €
--	-------------------------	-----------------

Set RMA 243 con AK 20 e AL 101	WA20 011 1410	RISPARMIO 48,00 € ^④ 559,00 €
-----------------------------------	---------------	---



AKI
SYSTEM
AK 30 S

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^②

Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 46 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, cuneo per mulching e multilama per prati di medie dimensioni in ambienti sensibili al rumore. Scocca in lamiera d'acciaio con motore EC, vano di trasporto batterie supplementare e trazione a 1 marcia per la massima comodità. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort richiudibile, con 2 livelli di regolazione in altezza. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 248 T senza batteria e caricabatteria	Codice WA21 011 1410	539,00 €
--	-------------------------	-----------------

Set RMA 248 T con AK 30 S e AL 101	WA21 011 1430	RISPARMIO 58,00 € ^④ 709,00 €
---------------------------------------	---------------	---

Altre versioni:
NOVITÀ RMA 248
senza batteria e caricabatteria

	WA21 011 1400	449,00 €
--	---------------	-----------------

NOVITÀ Set RMA 248 con AK 30 S e AL 101	WA21 011 1420	RISPARMIO 88,00 € ^④ 589,00 €
--	---------------	---




RMA 253 T

 36 V • 31,0 kg^①

Grande tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 51 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, cuneo per mulching e multilama per prati di medie dimensioni in aree sensibili al rumore. Scocca in lamiera d'acciaio con motore EC, vano di trasporto batterie supplementare e trazione a 1 marcia per la massima comodità. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, stegola comfort richiudibile, con 2 livelli di regolazione in altezza. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 55 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 253 T senza batteria e caricabatteria	Codice WA22 011 1410	609,00 €
---	--------------------------------	-----------------

Set RMA 253 T con AK 30 S e AL 101	WA22 011 1430	RISPARMIO 58,00 €^② 779,00 €
--	----------------------	---

Altre versioni:

RMA 253 senza batteria e caricabatteria	WA22 011 1400	519,00 €
---	----------------------	-----------------

Set RMA 253 con AK 30 S e AL 101	WA22 011 1420	RISPARMIO 58,00 €^② 689,00 €
--	----------------------	---


NOVITÀ
RMA 443 PV

 36 V • 27,0 kg^①

Tosaerba potente a batteria con larghezza di taglio di 41 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordo di plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e regolazione automatica del numero di giri per una maggiore durata. Trasmissione elettrica Vario ed elemento di comando HMI per un maggior comfort operativo. Due vani attivi per batteria per utilizzare due batterie in sequenza. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 443 PV senza batteria e caricabatteria	Codice WA40 011 1410	699,00 €
--	--------------------------------	-----------------

Set RMA 443 PV con AP 200 S e AL 101	WA40 200 0000	RISPARMIO 58,00 €^② 949,00 €
--	----------------------	---


NOVITÀ
RMA 443 V

 36 V • 26,0 kg^①

Tosaerba potente a batteria con larghezza di taglio di 41 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordo di plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e regolazione automatica del numero di giri per una maggiore durata. Trasmissione elettrica Vario per un maggiore comfort operativo. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 443 V senza batteria e caricabatteria	Codice WA40 011 1420	639,00 €
---	--------------------------------	-----------------

Set RMA 443 V con AK 30 S e AL 101	WA40 011 1440	RISPARMIO 58,00 €^② 809,00 €
--	----------------------	---

Altre versioni:

RMA 443 senza batteria e caricabatteria	WA40 011 1400	569,00 €
---	----------------------	-----------------

Set RMA 443 con AK 30 S e AL 101	WA40 011 1435	RISPARMIO 58,00 €^② 739,00 €
--	----------------------	---


RMA 448 V

 36 V • 27,0 kg^①

Tosaerba potente a batteria con larghezza di taglio di 46 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordo di plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e regolazione automatica del numero di giri per una maggiore durata. Trasmissione elettrica Vario per un maggiore comfort operativo. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 448 V senza batteria e caricabatteria	Codice WA41 011 1400	719,00 €
---	--------------------------------	-----------------

Set RMA 448 V con AK 30 S e AL 101	WA41 011 1430	RISPARMIO 58,00 €^② 889,00 €
--	----------------------	---


RMA 448 PV

 36 V • 27,0 kg^①

Tosaerba potente a batteria con larghezza di taglio di 46 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordo di plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e regolazione automatica del numero di giri per una maggiore durata. Trasmissione elettrica Vario ed elemento di comando HMI per un maggior comfort operativo. Due vani attivi per batteria per utilizzare due batterie in sequenza. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 52 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 448 PV senza batteria e caricabatteria	Codice WA41 011 1420	769,00 €
--	--------------------------------	-----------------

Set RMA 448 PV con AP 300 S e AL 301	WA41 200 0002	RISPARMIO 000,00 €^② 1.129,00 €
--	----------------------	--


RMA 453 PV

 36 V • 29,0 kg^①

Grande tosaerba potente a batteria con larghezza di taglio di 51 cm, funzione 4 in 1, scarico laterale, sportello per mulching e multilama per prati di medie dimensioni. Scocca in plastica con parabordo di plastica, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza su due posizioni. Con lama a flusso ottimizzato e regolazione automatica del numero di giri per una maggiore durata. Trasmissione elettrica Vario, più elemento di comando HMI per un maggior comfort operativo. Due vani attivi per batteria per utilizzare due batterie in sequenza. Incluso cesto di raccolta erba richiudibile da 55 litri, con indicatore del livello di riempimento.

RMA 453 PV senza batteria e caricabatteria	Codice WA42 011 1400	849,00 €
--	--------------------------------	-----------------

Set RMA 453 PV con AP 300 S e AL 301	WA42 200 0002	RISPARMIO 158,00 €^② 1.209,00 €
--	----------------------	--


NOVITÀ
DISPONIBILE
DALLA
PRIMAVERA
DEL 2025

RMA 750 V

 2 x 36 V • 49,2 kg^①

Tosaerba professionale a batteria con larghezza di taglio di 48 cm. Funzione 4 in 1, scarico posteriore e laterale, cuneo per mulching e multilama a flusso ottimizzato per prati di medie dimensioni. Trasmissione Vario, velocità regolabile da 0 a 6 km/h. Stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza, elemento di comando digitale HMI con funzione STIHL connected integrata. Modalità Eco, modalità standard e modalità Auto Boost. Scocca in alluminio resistente con scocca interna in plastica, regolazione dell'altezza di taglio a 6 livelli sulle ruote. Cesto di raccolta erba da 80 litri con indicatore del livello di riempimento.

RMA 750 V senza batteria e caricabatteria	Codice WA70 011 1400	2.459,00 €
---	--------------------------------	-------------------


NOVITÀ
DISPONIBILE
DALLA
PRIMAVERA
DEL 2025

RMA 756 V

 2 x 36 V • 52,0 kg^①

Tosaerba professionale a batteria con larghezza di taglio di 54 cm. Per prati di medie dimensioni in aree sensibili al rumore. Multi-lama a flusso ottimizzato, funzione 4 in 1, scarico posteriore e laterale e cuneo per mulching. Regolazione dell'altezza di taglio a 6 livelli sulle ruote. Stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza, con elemento di comando digitale HMI e funzione STIHL connected integrata. Modalità Eco, modalità standard e modalità Auto Boost. Trasmissione Vario, velocità regolabile da 0 a 6 km/h. Scocca in alluminio resistente con scocca interna in plastica. Cesto di raccolta erba da 80 litri con indicatore del livello di riempimento.

RMA 756 V senza batteria e caricabatteria	Codice WA71 011 1400	2.669,00 €
---	--------------------------------	-------------------



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg^①



Per la manutenzione periodica di superfici in ambienti particolarmente sensibili ai rumori come complessi residenziali, scuole o giardini di ospedali. Larghezza di taglio 63 cm, tosaerba a 2 lame con flusso ottimizzato, regolazione dell'altezza di taglio per ciascuna ruota, trasmissione elettrica Vario e stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza. Cesto di raccolta erba da 80 litri con indicatore del livello di riempimento.

RMA 765 V senza batteria e caricabatteria	Codice 6392 011 1400	2.389,00 €
--	--------------------------------	-------------------

Set RMA 765 V con AR 3000 L + AL 501	6392 200 0008	RISPARMIO 243,00 €^③ 4.099,00 €
--	----------------------	--

Set RMA 765 V con 2 × AP 300 S + AL 501 + ADA 700	6392 200 0007	RISPARMIO 499,50 €^③ 3.124,00 €
---	----------------------	--

ACCESSORI: ADA 700

2,2 kg^①

Adattatore con doppio vano batterie, che permette di utilizzare due batterie AP. Le batterie AP non sono incluse nella fornitura.



Per RMA 765 V	6909 400 9401	262,50 €
---------------	----------------------	-----------------

ACCESSORI: ADA 1000

1,9 kg^①

Adattatore per doppio vano batterie per l'utilizzo di due batterie. Commutazione automatica alla seconda batteria quando la prima si scarica. Batterie AP non comprese nella fornitura.



Per RMA 765 V	6909 400 4300	249,00 €
---------------	----------------------	-----------------



I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su stihl.it.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Fino ad esaurimento!



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①



Tosaerba per mulching a batteria leggero e maneggevole con larghezza di taglio di 46 cm per prati di medie dimensioni. Regolazione dell'altezza di taglio per asse, leva di fissaggio rapido QuickFix e stegola pieghevole. Trasmissione elettrica Vario per un maggiore comfort operativo. La velocità operativa massima può essere regolata tramite una leva sulla stegola. Con due vani batteria attivi per la scarica sequenziale.

RMA 2 RPV senza batteria e caricabatteria	Codice 6357 011 1415	749,00 €
--	--------------------------------	-----------------

Set RMA 2 RPV con AP 300 S e AL 301	6357 200 0012	RISPARMIO 198,00 €^③ 1.069,00 €
---	----------------------	--

Altre versioni:

RMA 2 RV senza batteria e caricabatteria	6357 011 1410	694,00 €
---	----------------------	-----------------

Set RMA2 RV con AP 300 S e AL 301	6357 200 0013	RISPARMIO 193,00 €^③ 1.019,00 €
---	----------------------	--



P = Performance
R = Tosaerba per mulching
V = Trasmissione Vario

① Peso senza batteria
② Spiegazione dei simboli a pagina 432
③ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

NOVITÀ
DISPONIBILE DALLA
PRIMAVERA DEL
2025

RMA 7 RV

2 × 36 V • 45,6 kg^①



Tosaerba professionale a batteria per mulching con larghezza di taglio di 51 cm. Multilama dal flusso ottimizzato, funzione mulching e scarico laterale per prati di medie dimensioni in ambienti sensibili al rumore. Trasmissione elettrica Vario, velocità regolabile da 0 a 6 km/h. Stegola comfort pieghevole e regolabile in altezza, con elemento di comando digitale HMI e Smart Connector integrato per lavorare in rete tramite STIHL connected. Modalità Eco, modalità standard e modalità Auto Boost. Scocca in alluminio resistente con scocca interna in plastica, regolazione dell'altezza di taglio a 6 livelli sulle ruote.

RMA 7 RV senza batteria e caricabatteria	Codice WA72 011 1400	2.299,00 €
---	--------------------------------	-------------------



Codice			Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro			Superfici erbose fino a ... (m²)	Larghezza di taglio (cm)	Altezza di taglio (mm)	Funzione mulching	Cesto raccolta erba (l)	Trazione (km/h)	Tipo di motore/sistema a batteria STIHL	Cilindrata (cm³)	Potenza nominale (kW / CV)	Numero di giri di lavoro (giri/min)	Peso (kg)	Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	Livello di pressione acustica misurato (dB(A))	Incertezza livello di pressione sonora ^① (dB(A))	Valore delle vibrazioni (m/s²)	Incertezza valore vibrazione ^② (m/s²)	Modalità Eco	Stegola comfort	Cesto raccolta erba richiudibile	Regolazione centralizzata altezza di taglio	Lama multifunzione	Lama a flusso ottimizzato	Freno-frizione-lama	Impugnatura super morbida
TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 2																													
RM 248	WB21 011 3400	429,00	1.200	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	52	-	52	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	30,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 248 T	WB21 011 3410	529,00	1.200	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	52	T / 3,5	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 253	WB22 011 3400	499,00	1.800	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	55	-	55	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	31,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 253 T	WB22 011 3410	599,00	1.800	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	55	T / 3,5	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 4																													
RM 443	WB40 011 3400	479,00	1.200	41	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	52	-	52	-	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 443 T	WB40 011 3410	569,00	1.200	41	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	52	T / 3,5	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 443 V	WB40 011 3420	619,00	1.200	41	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	52	T / 3,5	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 448 T	WB41 011 3400	669,00	1.200	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	52	T / 3,5	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 448 V	WB41 011 3410	719,00	1.200	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	52	V / 2,4 - 4,2	52	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 453 T	WB42 011 3400	779,00	1.200	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	55	T / 3,5	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 ^②	97	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
RM 453 V	WB42 011 3410	829,00	1.200	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	•	55	V / 2,4 - 4,2	55	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 ^②	97	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	
TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 6																													
RM 650 T	6364 011 3441	1.039,00	2.000	48	25 - 85 (7 livelli, centralizzata)	•	70	T / 3,5	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	•	•	•	•	-	-	•	
RM 650 V	6364 011 3401	1.129,00	2.000	48	25 - 85 (7 livelli, centralizzata)	•	70	V / 2,6 - 4,6	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	•	•	•	•	-	-	•	
RM 650 VS	6364 011 3411	1.369,00	2.000	48	25 - 85 (7 livelli, centralizzata)	•	70	V / 2,6 - 4,6	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	•	•	•	•	-	•	•	
RM 655 V	6374 011 3401	1.299,00	2.500	53	25 - 85 (7 livelli, centralizzata)	•	70	V / 2,6 - 4,6	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	98	84	2	3,8	1,9	-	•	•	•	•	-	-	•	
RM 655 VS	6374 011 3412	1.499,00	2.500	53	25 - 85 (7 livelli, centralizzata)	•	70	V / 2,6 - 4,6	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0 ^②	98	84	2	3,8	1,9	-	•	•	•	•	-	•	•	
RM 655 YS	6374 011 3441	2.139,00	2.500	53	25 - 85 (7 livelli, centralizzata)	•	70	Y / 0 - 6,3	70	Y / 0 - 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	56,0 ^②	98	84	2	3,0	1,5	-	•	•	•	•	-	•	•	
TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE 7																													
RM 756 GS	6378 011 3411	2.399,00	3.000	54	25 - 90 (6 posizioni, ruota singola)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 ^②	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	-	-	-	•	•	
RM 756 GC	6378 011 3431	2.399,00	3.000	54	25 - 90 (6 posizioni, ruota singola)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 ^②	98	86	2	2,4	1,2	-	•	-	-	-	-	•	•	
RM 756 YS	6378 011 3401	2.639,00	3.000	54	25 - 90 (6 posizioni, ruota singola)	○	80	Y / 0,5 - 6,0	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 ^②	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	-	-	-	•	•	
RM 756 YC	6378 011 3421	2.639,00	3.000	54	25 - 90 (6 posizioni, ruota singola)	○	80	Y / 0,5 - 6,0	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	61,0 ^②	98	86	2	2,4	1,2	-	•	-	-	-	-	•	•	
TOSAERBA A BENZINA DELLA SERIE R																													
RM 2 R	6357 011 3416	445,00	1.500	46	28 - 85 (4 livelli, assiale)	•	-	-	-	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0 ^②	92	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM 2 RT	6357 011 3415	679,00	1.500	46	28 - 85 (4 livelli, assiale)	•	-	T / 3,5	-	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	29,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	•	
RM 3 RT	6361 011 3416	829,00	2.000	48	25 - 80 (5 livelli, asse, ruota singola)	•	-	T / 3,5	-	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0 ^②	96	82	2	5,5	2,2	-	-	-	-	-	-	-	•	
RM 4 RT	6383 011 3411	949,00	2.500	53	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	•	-	T / 4,9	-	T / 4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	35,0 ^②	93	79	2	3,2	1,6	-	-	-	•	-	-	-	•	
RM 4 RV	6383 011 3431	1.009,00	2.500	53	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	•	-	V / 3,3 - 5,2	-	V / 3,3 - 5,2	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	36,0 ^②	93	79	2	3,2	1,6	-	-	-	•	-	-	-	•	
RM 4 RTP	6383 011 3422	1.195,00	2.500	53	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	•	-	T / 4,6	-	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	44,0 ^②	93	79	2	2,4	1,2	-	-	-	•	-	-	-	•	

• Di serie
○ Da montare (accessorio)

! Fino ad esaurimento!

Tipi di motore
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Valvole in testa

C = Dotazione comfort
G = Trazione a 3 marce
P = Performance

R = Tosaerba per mulching
S = Freno-frizione-lama
T = Trazione a 1 marcia

V = Trasmissione Vario
X = Economy Modell
Y = Trasmissione idrostatica

① Incertezze ai sensi della Direttiva 2006/42/CE
② Peso netto senza carburanti e lubrificanti

TOSAERBA A BATTERIA																									
Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Superfici erbose fino a ... (m²)	Larghezza di taglio (cm)	Altezza di taglio (mm)	Funzione mulching	Cesto raccolta erba (l)	Trazione (km/h)	Tipo di motore/sistema a batteria STIHL	Cilindrata (cm³)	Potenza nominale (kW / CV)	Numero di giri di lavoro (giri/min)	Peso (kg)	Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	Livello di pressione acustica misurato (dB(A))	Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	Valore delle vibrazioni (m/s²)	Incertezza valore vibrazione (m/s²)	Modalità Eco	Stegola comfort	Cesto raccolta erba richiudibile	Regolazione centralizzata altezza di taglio	Lama multifunzione	Lama a flusso ottimizzato	Freno-frizione-lama	Impugnatura super morbida
RMA 235	6311 011 1415	199,00 ^⑤	-	33	25 - 65 (5 livelli, centralizzata)	-	30	Sistema AK	-	-	3.400	13,0 ^②	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-	-
Set RMA 235 con AK 20 + AL 101	6311 200 0045	339,00	300 ^⑤	33	25 - 65 (5 livelli, centralizzata)	-	30	Sistema AK	-	-	3.400	14,2 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-	-
Set RMA 235 con 2 x AK 20 + AL 101	6311 200 0046	449,00	600 ^⑤	33	25 - 65 (5 livelli, centralizzata)	-	30	Sistema AK	-	-	3.400	14,2 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-	-
RMA 239	6320 011 1430	309,00 ^⑤	-	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	Sistema AK	-	-	3.350	14,0 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	●	-	-
Set RMA 239 con AK 30 S + AL 101	6320 011 1461	479,00	330 ^⑤	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	Sistema AK	-	-	3.350	15,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	●	-	-
Set RMA 239 con 2 x AK 30 S + AL 101	6320 200 0098	619,00	660 ^⑤	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	Sistema AK	-	-	3.350	15,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	●	-	-
RMA 239 C	6320 011 1435	359,00 ^⑤	-	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	Sistema AK	-	-	3.350	15,0 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-	-
Set RMA 239 C con AK 30 S + AL 101	6320 011 1463	529,00	330 ^⑤	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	Sistema AK	-	-	3.350	16,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-	-
Set RMA 239 C con 2 x AK 30 S + AL 101	6320 200 0099	669,00	660 ^⑤	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	Sistema AK	-	-	3.350	16,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-	-
RMA 243	WA20 011 1400	419,00 ^⑤	-	41	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	Sistema AK	-	-	3.000	26,0 ^②	90	76	2	1,4	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 243 con AK 20 + AL 101	WA20 011 1410	559,00	230 ^⑤	41	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	Sistema AK	-	-	3.000	27,2 ^④	90	76	2	1,4	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
RMA 248	WA21 011 1400	449,00 ^⑤	-	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	Sistema AK	-	-	3.000	29,0 ^②	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
RMA 248 T	WA21 011 1410	539,00 ^⑤	-	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	Sistema AK	-	-	3.000	29,0 ^②	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 248 T con AK 30 S + AL 101	WA21 011 1430	709,00	340 ^⑤	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	Sistema AK	-	-	3.000	30,3 ^④	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
RMA 253	WA22 011 1400	519,00 ^⑤	-	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	55	Sistema AK	-	-	2.700	28,0 ^②	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 253 con AK 30 S + AL 101	WA22 011 1420	689,00	275 ^⑤	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	55	Sistema AK	-	-	2.700	29,3 ^④	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
RMA 253 T	WA22 011 1410	609,00 ^⑤	-	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	55	Sistema AK	-	-	2.700	31,0 ^②	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 253 T con AK 30 S + AL 101	WA22 011 1430	779,00 ^⑤	325 ^⑤	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	55	Sistema AK	-	-	2.700	32,3 ^④	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-



- Di serie
- Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort
E = Elektrostart
M = Mulchen
P = Performance

T = Trazione a 1 marcia
V = Trasmissione Vario

① Incertezze ai sensi della Direttiva 2006/42/CE
② Peso netto senza carburanti e lubrificanti
③ Peso senza batteria
④ Peso batteria inclusa, senza caricatore

⑤ Prestazioni sulla superficie da tagliare per ogni carica di batteria in condizioni di utilizzo ottimali oltre al tipo di batterie utilizzate, anche altri fattori influenzano le prestazioni ottenibili sulla superficie da tagliare, come ad es. le caratteristiche della superficie prato (ostacoli, forme geometriche), l'altezza e l'umidità dell'erba, la velocità di lavoro, il mulching etc. Grazie alla ricarica o all'impiego di più batterie è possibile incrementare le prestazioni sulla superficie da tagliare.

⑥ Prezzo senza batteria e senza caricatore



TOSAERBA A BATTERIA																									
Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Superfici erbose fino a ... (m²)	Larghezza di taglio (cm)	Altezza di taglio (mm)	Funzione mulching	Cesto raccolta erba (l)	Trazione (km/h)	Tipo di motore/sistema a batteria STIHL	Cilindrata (cm³)	Potenza nominale (kW / CV)	Numero di giri di lavoro (giri/min)	Peso (kg)	Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	Livello di pressione acustica misurato (dB(A))	Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	Valore delle vibrazioni (m/s²)	Incertezza valore vibrazione (m/s²)	Modalità Eco	Stegola comfort	Cesto raccolta erba richiudibile	Regolazione centralizzata altezza di taglio	Lama multifunzione	Lama a flusso ottimizzato	Freno-frizione-lama	Impugnatura super morbida
RMA 443	WA40 011 1400	569,00 ^②	-	41	20 - 100 (7-livelli, centralizzata)	●	52	-	-	-	3.000	24,0 ^③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 443 con AK 30 S + AL 101	WA40 011 1435	739,00	300 ^④	41	20 - 100 (7-livelli, centralizzata)	●	52	-	-	-	3.000	25,3 ^④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-	-
RMA 443 V	WA40 011 1420	639,00 ^②	-	41	20 - 100 (7-livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	26,0 ^③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 443 V con AK 30 S + AL 101	WA40 011 1440	809,00	350 ^②	41	20 - 100 (7-livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	27,3 ^④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-	-
RMA 443 PV	NOVITÀ WA40 011 1410	699,00 ^②	-	41	20 - 100 (7-livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	27,0 ^③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 443 PV con AP 200 S + AL 301	NOVITÀ WA40 200 0000	949,00	360 ^②	41	20 - 100 (7-livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	28,3 ^④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-	-
RMA 448 V	WA41 011 1400	719,00 ^②	-	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	27,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 448 V con AK 30 S + AL 101	WA41 011 1430	889,00	340 ^②	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	28,3 ^④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-	-
RMA 448 PV	WA41 011 1420	769,00 ^②	-	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	28,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 448 PV con AP 300 S + AL 301	WA41 200 0002	1.129,00	510 ^②	46	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	52	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.000	29,8 ^④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-	-
RMA 453 PV	WA42 011 1400	849,00 ^②	-	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	2.700	29,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 453 PV con AP 300 S + AL 301	WA42 200 0002	1.209,00	450 ^②	51	20 - 100 (7 livelli, centralizzata)	●	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	2.700	30,8 ^④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-	-
RMA 750 V	NOVITÀ WA70 011 1400	2.459,00 ^②	-	48	25 - 100 (6 livelli, ruota singola)	●	80	V / 0 - 6,0	-	-	2.800	49,2 ^③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	-	●	●	●	-	●
RMA 756 V	NOVITÀ WA71 011 1400	2.669,00 ^②	-	54	25 - 100 (6 livelli, ruota singola)	●	80	V / 0 - 6,0	-	-	2.600	52,0 ^③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	-	●	●	●	-	●
RMA 765 V	6392 011 1400	2.389,00 ^②	-	63	25 - 100 (8 livelli, ruota singola)	○	80	V / 0 - 5,5	-	-	3.300	44,0 ^③	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	-	●	-	●
Set RMA 765 V con AR 3000 L + AL 501	6392 200 0008	4.099,00	3.100 ^②	63	25 - 100 (8 livelli, ruota singola)	○	80	V / 0 - 5,5	-	-	3.300	53,5 ^④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	-	●	-	●
RMA 2 RV	6357 011 1410	694,00 ^②	-	46	25 - 85 (4 livelli, assiale)	●	-	V / 0 - 4,5	-	-	3.150	23,0 ^③	88	74	2	1,4	0,7	●	-	-	-	-	-	-	●
Set RMA 2 RV con AP 300 S + AL 301	6357 200 0013	1.019,00 ^②	-	46	25 - 85 (4 livelli, assiale)	●	-	V / 0 - 4,5	-	-	3.150	24,8 ^④	88	74	2	1,4	0,7	●	-	-	-	-	-	-	●
RMA 2 RPV	6357 011 1415	749,00 ^②	-	46	25 - 85 (4 livelli, assiale)	●	-	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	23,0 ^③	88	74	2	1,4	0,7	●	-	-	-	-	-	-	●
Set RMA 2 RPV con AP 300 S + AL 301	6357 200 0012	1.069,00 ^②	-	46	25 - 85 (4 livelli, assiale)	●	-	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	26,8 ^④	88	74	2	1,4	0,7	●	-	-	-	-	-	-	●
RMA 7 RV	NOVITÀ WA72 011 1400	2.299,00 ^②	-	51	25 - 100 (6 livelli, ruota singola)	●	-	V / 0 - 6,0	-	-	2600	45,6 ^③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	-	●	●	●	-	●
TOSAERBA ELETTRICI																									
RME 235	6311 011 2410	192,00	300	33	25 - 60 (5 livelli, centralizzata)	-	30	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	-	-	-
RME 339	6320 011 2405	295,00	500	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	-	-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	-	-	●	●	-	-	-	-
RME 339 C	6320 011 2415	373,00	500	37	30 - 70 (5 livelli, centralizzata)	○	40	-	-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	-	●	●	●	-	-	-	-

● Di serie
○ Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort
P = Performance
R = Tosaerba per mulching
V = Trasmissione Vario

① Incertezze ai sensi della Direttiva 2006/42/CE

② Prestazioni sulla superficie da tagliare per ogni carica di batteria in condizioni di utilizzo ottimali oltre al tipo di batterie utilizzate, anche altri fattori influenzano le prestazioni ottenibili sulla superficie da tagliare, come ad es. le caratteristiche della superficie prato (ostacoli, forme geometriche), l'altezza e l'umidità dell'erba, la velocità di lavoro, il mulching etc. Grazie alla ricarica o all'impiego di più batterie è possibile incrementare le prestazioni sulla superficie da tagliare..

③ Peso senza batteria
④ Peso batteria inclusa, senza caricatore
⑤ Modalità Eco non disattivabile manualmente
⑥ Prezzo senza batteria e senza caricatore
⑦ Disponibile dalla primavera del 2025



PRATO PERFETTO. TOSATO IN MODO INTELLIGENTE.

ROBOT TOSAERBA iMOW®

SISTEMA DI TOSATURA POTENTE

Con tre lame libere e regolazione dell'altezza di taglio.

GRANDI PENDENZE

iMOW® funziona fino a pendenze del 40%.

MOVIMENTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE

Per ottenere una tosatura perfetta, iMOW® adatta la sua velocità di avanzamento alla situazione specifica.

SENSORE PIOGGIA

JA seconda della sensibilità impostata per il sensore pioggia, iMOW® si mette in pausa mentre piove per proteggere il prato bagnato.

COMANDI FACILI E INTUITIVI

Tramite l'app MY iMOW®, il pannello di comando con emissione vocale e le strisce a LED.

CONNETTIVITÀ: WLAN E BLUETOOTH®

Consente di controllare in modo pratico e flessibile il robot tosaerba iMOW®.

TEMPO DI ATTIVITÀ RIDOTTO

Grazie ai tempi di ricarica e di tosatura brevi, potete trascorrere più tempo libero sul vostro prato.

TEMPI DI TAGLIO PROGRAMMABILI

Schema di taglio automatico in base alle dimensioni del prato.

GESTIONE DELLE ZONE

Se necessario, il prato può essere suddiviso in diverse aree, che vengono tostate in tempi diversi.

RUMOROSITÀ RIDOTTA

Il sistema di taglio a rumorosità ridotta del robot tosaerba iMOW® garantisce un livello sonoro piacevole.

STRUTTURA ROBUSTA

I nostri robot tosaerba vantano la qualità STIHL al 100%. Per un'affidabilità al 100%.

FACILE SOSTITUZIONE DELLE LAME

La sostituzione delle lame è semplice e può essere effettuata senza l'uso di utensili.

DESIGN MODERNO

Un oggetto dall'aspetto piacevole in giardino.

LUCE AMBIENTE^①

Strisce a LED regolabili a piacere.

ALLARME iMOW®

Protegge l'iMOW® con un segnale di allarme in caso di tentato furto del robot tosaerba.

SENSORI A ULTRASUONI

Permettono di avvicinarsi con cautela agli ostacoli.

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

Per un utilizzo ottimale del robot tosaerba iMOW®.

ESCLUSIVA DI iMOW® EVO

GRANDI PENDENZE

iMOW® EVO funziona fino a pendenze del 45%. Con i kit di upgrade disponibili tra gli accessori, la pendenza può essere aumentata fino al 55%.

CONNETTIVITÀ: WLAN, BLUETOOTH E TELEFONIA MOBILE

Permette di controllare in modo flessibile il robot tosaerba iMOW® EVO anche al di fuori della rete WLAN domestica.

MATRICE A LED^②

Per una comunicazione ancora più intuitiva.



① Disponibile per iMOW 5 / 5 EVO / 6 / 6 EVO / 7 / 7 EVO
② Disponibile per iMOW 5 EVO / 6 EVO / 7 EVO

TOSATURA PERFETTA


COME RENDERE IL PRATO IL PUNTO FORTE DEL VOSTRO GIARDINO



Il taglio ottimale per un prato ideale

Le tre lame libere del sistema di taglio iMOW®, con la loro elevata velocità di rotazione, garantiscono un taglio particolarmente pulito, mentre il cambio regolare del senso di rotazione assicura una maggiore durata delle lame. L'altezza di taglio del robot tosaerba può essere adattata al prato specifico da 20 a 60 mm direttamente sull'attrezzatura o comodamente tramite l'app MY iMOW®.

Se necessario, potete far sostituire le lame da un Rivenditore Specializzato STIHL. Tuttavia, potete sostituire le lame anche autonomamente, senza bisogno di altri attrezzi. Vi serviranno soltanto le lame di ricambio disponibili come accessori.



All'altezza di ogni giardino

Grazie ai suoi movimenti precisi, iMOW® tosa in modo affidabile anche i prati più impegnativi e può gestire al meglio anche le grandi pendenze, con risultati di taglio eccellenti. Mentre iMOW® gestisce pendenze fino al 40%, iMOW® EVO arriva fino al 45%.

Con un kit di upgrade installabile a posteriori, la capacità di salita del robot tosaerba iMOW® EVO può essere aumentata fino al 55%. Ulteriori informazioni sui kit di upgrade per iMOW® sono disponibili a pagina 198.

Movimenti intelligenti

La perfetta tosatura conseguita con il robot iMOW® è merito anche delle numerose funzioni del tosaerba. Il robot tosaerba, ad esempio, è in grado di adattare automaticamente la velocità di marcia in base alla situazione per ottenere un taglio continuo e uniforme e di evitare di lasciare tracce di tosatura grazie alla guida in direzioni sfalsate e a manovre di svolta intelligenti. Tramite un sensore attivabile a richiesta, iMOW® rileva la pioggia e può mettere in pausa il processo di tosatura per proteggere il prato bagnato.



SENZA FERTILIZZANTE AGGIUNTIVO PER UN PRATO SANO E UNIFORME

L'iMow® fertilizza automaticamente il prato con i residui di erba. Questo processo è chiamato mulching. L'erba tagliata è un fertilizzante ricco di azoto, paragonabile, se non migliore, a qualsiasi altro fertilizzante che puoi acquistare. Per garantire che il mulching dia il massimo risultato, il tuo iMow® dovrebbe tagliare il prato regolarmente.



INTELLIGENTE. CONNESSO. INTUITIVO.

UTILIZZATE IL VOSTRO iMOW® IN MODO SEMPLICE E COMODO


App MY iMOW®

Con la app MY iMOW® potete utilizzare il vostro robot tosaerba in modo particolarmente semplice. L'app è intuitiva e vi permette di eseguire la configurazione completa e il controllo del vostro robot tosaerba con pochi click. Nella cosiddetta dashboard, il cuore dell'app, potete consultare tutte le informazioni principali in un colpo d'occhio. Qui ricevete informazioni sullo stato della tosatura, sul livello di carica della batteria e sul prossimo utilizzo previsto del vostro robot tosaerba. Potete inviare comandi ad iMOW® in base allo stato di tosatura e da qui accedere a tutte le altre aree funzionali dell'app.

L'app MY iMOW® è disponibile per iOS o Android e come applicazione web.

Alcune funzioni dell'app MY iMOW®:

- ✓ creazione e modifica di schemi di taglio
- ✓ definizione di aree di taglio (zone)
- ✓ determinazione dell'altezza di taglio del sistema
- ✓ impostazione della sensibilità del sensore pioggia



Disponibile nell'App Store e nel Google Play Store.

FLESSIBILITÀ ECCELLENTE

TRASCORRETE PIÙ TEMPO LIBERO SUL VOSTRO PRATO

Tempi di attività ridotti per avere più tempo libero sul prato

La larghezza di taglio e l'elevata velocità, il movimento intelligente e l'efficiente gestione della carica del robot tosaerba iMOW® consentono tempi di attività particolarmente brevi, a fronte di risultati di taglio eccellenti. In questo modo potete trascorrere più tempo libero sul vostro prato.

Cura del prato secondo il vostro programma

Nell'app MY iMOW® potete impostare come preferite gli orari di tosatura, come appuntamenti singoli o in serie, oppure come piani settimanali. La procedura guidata per lo schema di taglio vi aiuta a creare il vostro programma di tosatura e vi offre consigli, ad esempio su quanto dovrebbe durare la tosatura settimanale. All'interno delle finestre temporali impostate e in base all'area di taglio, iMOW® svolge il proprio lavoro in modo autonomo.



Più flessibilità grazie alla connettività

Più flessibilità grazie alla connettività. Tramite app o collegamento con la smart home, tutti i modelli della nuova generazione iMOW® possono essere comandati nell'ambiente domestico attraverso la connessione WLAN o Bluetooth®. iMOW® EVO può anche collegarsi alla rete di telefonia mobile. È quindi possibile raggiungerlo anche se non è disponibile una connessione WLAN o Bluetooth®.

Unità di comando intuitiva con emissione vocale

Direttamente sul dispositivo stesso, l'unità di controllo intuitiva può essere utilizzata per controllare le funzioni di base quali arresto, sblocco, avvio della falciatura e guida verso la docking station con la semplice pressione di un pulsante. Il feedback del tosaerba robot viene fornito visivamente tramite la striscia luminosa a LED nell'unità di controllo e acusticamente tramite l'emissione vocale.

Comunicazione visiva

Le strisce a LED sulla parte anteriore e posteriore si illuminano quando c'è un'interazione attiva con il robot tosaerba o quando si verifica un errore. iMOW® EVO è inoltre dotato di una matrice a LED che rende l'interazione con il robot tosaerba ancora più semplice e comoda grazie a simboli animati.

Gestione delle zone su misura

Con la gestione delle zone è possibile suddividere il prato in diverse aree di taglio. Ciò significa che potete già utilizzare una parte del prato mentre iMOW® continua a tagliare altrove.



iMOW®



Robot tosaerba compatto e maneggevole per la cura del prato completamente automatica. Sistema di falciatura con 3 lame oscillanti libere, schema di taglio pulito. Taglia, sminuzza e concima in un unico processo di lavoro. Regolazione meccanica dell'altezza di taglio. Può gestire pendenze fino al 40%. Larghezza di taglio di 20 cm. Funzionamento intuitivo. Accesso tramite l'app MY iMow® con Bluetooth® e wifi.

In un'unica fase di lavoro il robot tosaerba completamente automatico per prati di grandi dimensioni taglia, sminuzza e concima grazie alla funzione mulching. Taglio pulito grazie alle 3 lame libere, alla regolazione elettrica dell'altezza di taglio e alla velocità di avanzamento adattata alla situazione. Capacità di salita fino al 40%. Larghezza di taglio 28 cm. Comandi intuitivi. Accesso tramite app MY iMOW® con Bluetooth® e WLAN.

NOVITÀ iMOW® 3	Per superfici erbose... fino a 500 m ²	Codice IA02 011 1400	1.049,00 € ^①
NOVITÀ iMOW® 4	fino a 1.000 m ²	IA02 011 1430	1.499,00 € ^①

iMOW® 5	Per superfici erbose... a 1.500 m ²	Codice IA01 011 1400	1.999,00 € ^①
iMOW® 6	a 3.000 m ²	IA01 011 1430	2.699,00 € ^①
iMOW® 7	a 5.000 m ²	IA01 011 1460	3.799,00 € ^①

iMOW® EVO



Robot tosaerba completamente automatico, con una gamma di funzioni ampliata rispetto a iMOW® 5, 6 e 7. Il controllo con app indipendente dalla posizione tramite telefonia mobile e la matrice a LED aggiuntiva per la visualizzazione dello stato consentono un funzionamento ancora più semplice e intuitivo. Tempi di attività più brevi per il robot tosaerba e quindi ancora più flessibilità nell'utilizzo del giardino grazie a una maggiore velocità di avanzamento fino a 0,5 m/s. La capacità di salita di iMOW® EVO, che può raggiungere il 45%, può essere aumentata fino a una pendenza massima del 55% con il kit di upgrade 10 iMOW®, disponibile come accessorio.

iMOW® 5 EVO	Per superfici erbose... a 1.500 m ²	Codice IA01 011 1410	2.599,00 € ^①
iMOW® 6 EVO	a 3.000 m ²	IA01 011 1440	3.299,00 € ^①
iMOW® 7 EVO	a 5.000 m ²	IA01 011 1470	4.399,00 € ^①

FINO AD ESAURIMENTO! RMI 422

Robot tosaerba completamente automatico per superfici fino a 800 m². In un'unica fase di lavoro taglia, sminuzza e concima il terreno grazie alla funzione mulching. Larghezza di taglio 20 cm. La fornitura comprende: robot tosaerba RMI 422, docking station ADO 401, 4 elementi di ancoraggio, iMOW® Ruler.

RMI 422	Per superfici erbose... a 800 m ²	Codice 6301 012 1400	1.299,00 € ^①
---------	---	-------------------------	-------------------------

Altre versioni:

RMI 422 P	a 1.500 m ²	6301 012 1404	1.679,00 €
-----------	------------------------	---------------	------------



FINO AD ESAURIMENTO! MODULO PER PICCOLE SUPERFICI AKM 100

Per le superfici erbose < 100 m² o una lunghezza del filo < 175 m occorre installare insieme al filo perimetrale l'accessorio KM 100. Già in dotazione con la serie RMI 4.

Per RMI 422	6909 007 1089	26,80 €
-------------	---------------	---------





RISULTATI PROFESSIONALI PER UN MANTO ERBOSO PERFETTO

FA RISPARMIARE TEMPO, FATICA E LAVORO

NOVITÀ iMOW® 7 PRO



Potente, affidabile, efficiente: robot tosaerba di STIHL per uso professionale. Cura del prato completamente automatica e affidabile per impianti sportivi, aree commerciali, grandi giardini privati fino a 5.000 m² e parchi. Come installazione di squadra con due o tre robot tosaerba, anche per superfici fino a 8.000 m². Gestione efficiente della flotta con STIHL connected. Potente batteria agli ioni di litio, sistema Disc Cut con tre lame libere e alta velocità delle lame. Rapido avanzamento del lavoro, tagli puliti. Taglio e mulching in una sola passata. Pendenze del terreno fino al 45%, con kit di upgrade opzionale fino al 55%. Elevata velocità di avanzamento di 0,5 m/s, sensori di inclinazione per la regolazione della velocità, rilevamento degli ostacoli senza contatto e manovre di svolta intelligenti per una falciatura efficiente in spazi ristretti, sensore pioggia, funzione di localizzazione, PIN personale. Funzionamento semplice e intuitivo con emissione vocale. Controllo anche tramite app MY iMOW®, Bluetooth®, WLAN o telefono cellulare. La fornitura comprende: robot tosaerba iMOW® 7 PRO, docking station, 4 picchetti, 9 lame di ricambio, iMOW® Ruler.

Per superfici erbose... Codice
iMOW® 7 PRO a 5.000 m² IA01 011 1480 **4.699,00 €**^①

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Eventuali costi di installazione (filo perimetrale, posa cavi, ecc.) non sono compresi nel prezzo di acquisto dei robot tosaerba iMOW®

INSTALLAZIONE

KIT DI INSTALLAZIONE

Kit completi per delimitare l'area del prato che deve tosare il robot tosaerba.



Kit di installazione L

Contenuto: filo perimetrale Ø 3,4 mm, 2x200 m (bobina), 375 elementi di ancoraggio, 7 connettori per filo

6909 007 1012 **260,00 €**



Kit di installazione 1 iMOW®

Contenuto: filo perimetrale 150 m (bobina), Ø 3,4 mm, 3 connettori per filo, 250 elementi di ancoraggio, fermacavo

IA00 007 1004 **141,00 €**

Kit di installazione 3 Bio iMOW®

Contenuto: filo perimetrale 300 m (bobina), Ø 3,4 mm, 5 connettori per filo, 350 elementi di ancoraggio Bio, fermacavo

IA00 007 1006 **342,50 €**

FILO PERIMETRALE

Per delimitare l'area del prato che deve tosare il robot tosaerba. Il filo perimetrale è già incluso nella fornitura dei kit di installazione.



150 m (rotolo), Ø 3,4 mm Codice IA00 400 8600 **98,00 €**
500 m (rotolo), Ø 3,4 mm Codice IA00 400 8601 **282,50 €**

CONNETTORI PER FILO

Per collegare stabilmente il filo perimetrale e il filo guida. I connettori per filo sono già inclusi nella fornitura dei kit di installazione.



10 pezzi Codice IA00 007 1002 **17,60 €**
50 pezzi Codice IIA00 007 1003 **78,00 €**

KIT DI FISSAGGIO 1 iMOW®

Per riparare facilmente il filo perimetrale in caso di piccoli danni o rotture.



Contenuto: filo perimetrale 5 m, Ø 3,4 mm, 6 connettori per filo, 10 elementi di ancoraggio Codice IA00 007 1007 **25,40 €**

② secondo EN 13432 nelle condizioni di prova secondo ISO 14855, cioè per il compostaggio industriale (ambiente aerobico e temperature elevate di > 58 °C)

③ Questi valori possono differire a causa di condizioni diverse nell'area di utilizzo.

ELEMENTI DI ANCORAGGIO BIO

Chiodi di ancoraggio Bio realizzati con materie prime "biodegradabili"^② per ancorare il filo di confine nel prato. I chiodi di fissaggio sono già inclusi nella fornitura del set di installazione 3 Bio iMOW®.




100 pezzi Codice IA00 007 1001 **38,00 €**

ELEMENTI DI ANCORAGGIO

Per fissare il filo perimetrale nel prato. Elementi di ancoraggio già inclusi nella fornitura dei kit di installazione 1 iMOW® e 2 PLUS iMOW®.



75 pezzi Codice IA00 007 1000 **19,00 €**



REALIZZATO CON MATERIE PRIME "BIODEGRADABILI" AL 100%

Questi chiodi Bio Fixing sono stabili e robusti come i chiodi di fissaggio convenzionali, ma sono realizzati con materie prime rinnovabili e "biodegradabili"^②. Nella procedura di prova secondo la norma ISO 17556, è stato possibile dimostrare un grado di biodegradabilità nell'uso del suolo a 25 °C di > 50% dopo 5 anni^③. Trascorso questo tempo, non è necessario fissare il cavo perimetrale, poiché è saldamente cresciuto nel terreno. Questo rende i nostri chiodi di fissaggio BIO l'alternativa ottimale ai chiodi di fissaggio convenzionali.



TOSATURA E GUIDA

LAME BASIC iMOW®

Lame di ricambio. Le lame possono essere sostituite facilmente e senza attrezzi. La sostituzione regolare delle lame contribuisce a ottenere una qualità ottimale del prato.



Per iMOW®, iMOW® EVO e iMOW® Pro (tutti i modelli da 3 a 7)	9 pezzi	Codice IA00 007 4201	24,90 €
	18 pezzi	IA00 007 4202	48,00 €

NOVITÀ LAME DURO PLUS

Lame di ricambio con taglienti temprati. Durata tre volte superiore con lo stesso risultato di taglio delle lame STIHL BASIC iMOW®. Le lame possono essere sostituite facilmente e senza attrezzi.



Per iMOW®, iMOW® EVO e iMOW® Pro (tutti i modelli da 3 a 7)	9 pezzi	Codice IA00 007 4206	44,80 €
	18 pezzi	IA00 007 4207	86,50 €

NOVITÀ APPARATO DI TAGLIO PER iMOW®

Apparato di taglio con diverse larghezze di taglio. Sostituzione semplice e senza attrezzi.



Per iMOW® 3 e 4	20 cm	Codice IA02 730 4401	32,80 €
-----------------	-------	----------------------	----------------



Per iMOW® 5, 6 e 7	28 cm	IA01 730 4404	38,30 €
--------------------	-------	---------------	----------------

UPGRADE KIT iMOW®

Ruote motrici per una presa migliore su prati irregolari e per affrontare pendenze fino a 55%.

Contenuto di ciascun kit:
2 x ruote motrici
2 x pesi ruota



Upgrade Kit 10 iMOW®	Per iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO e 7 PRO	Codice IA01 007 4700	74,00 €
----------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------

Contenuto di ciascun kit:
2 x Ruote motrici
2 x Dischi chiodati
2 x pesi ruota



NOVITÀ Upgrade Kit 11 iMOW®	Per iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO e 7 PRO	IA01 007 4701	93,00 €
-----------------------------	---------------------------------------	---------------	----------------

FINO AD ESAURIMENTO! RUOTE MOTRICI ART 220

Ruota motrice per un migliore funzionamento sul terreno, 2 pezzi.



Per la serie RMI 4	Codice 6909 700 0425	41,60 €
--------------------	----------------------	----------------

LAMA PER ROBOT TOSAERBA RMI

Lama di ricambio per il robot tosaerba RMI. Contenuto: 1 pezzo.



Per MI 422, RMI 422, RMI 522	Codice 6301 702 0101	15,20 €
------------------------------	----------------------	----------------

Per MI 632, RMI 632	6309 702 0102	21,20 €
---------------------	---------------	----------------

FINO AD ESAURIMENTO! SET DI PESI RUOTA AVS 101

Pesi supplementari per l'ancoraggio delle ruote anteriori del robot tosaerba. Per terreni particolarmente collinari.



Per la serie RMI 4 ^①	Codice 6909 710 0800	31,30 €
---------------------------------	----------------------	----------------

RICARICA E PROTEZIONE

DOCKING STATIONI

Docking station aggiuntiva per la ricarica del robot tosaerba iMOW® in un'area di taglio aggiuntiva.



NOVITÀ Per iMOW® 3 e 4	Codice IA01 430 9630	500,00 €
------------------------	----------------------	-----------------

Per iMOW® 5, 6 e 7	IA01 430 9630	500,00 €
--------------------	---------------	-----------------



Per iMOW® 5 EVO, 6 EVO e 7 EVO	IA01 430 9620	554,00 €
--------------------------------	---------------	-----------------



! ADO 401 ^② per la serie RMI 4	6909 430 9620	410,00 €
---	---------------	-----------------

TETTUCCI PARASOLE

Protezione opzionale del robot tosaerba dal forte irraggiamento solare, da altri agenti atmosferici e dallo sporco.



Per iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO e 7 / 7 EVO	IA01 780 4300	195,00 €
--	---------------	-----------------

NOVITÀ Copertura parasole di colore grigio chiaro per iMOW® 3 e 4	IA02 780 4300	177,00 €
---	---------------	-----------------



AIP 602 per la serie RMI 4	6909 780 5401	195,00 €
----------------------------	---------------	-----------------



Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

! Fino ad esaurimento!

① Utilizzabile solo con RMI 422 della generazione .1 e .2 (numero di generazione). Per individuare gli accessori corrispondenti, verificare la denominazione del tipo e il numero di generazione sulla targhetta del robot tosaerba.

② Utilizzabile solo con RMI 422 della generazione .1 (numero di generazione). Per individuare gli accessori corrispondenti, verificare la denominazione del tipo e il numero di generazione sulla targhetta del robot tosaerba.

STOCCAGGIO

SUPPORTO A PARETE

Per riporre comodamente e senza ingombro il robot tosaerba, la docking station e il caricabatteria. La fornitura comprende il materiale di montaggio per fissare la staffa alla parete.

Per iMOW® 3, 4, 5 / 5 EVO,
6 / 6 EVO e 7 / 7 EVO e 7 PRO

Codice
IA00 500 2300

89,00 €

SCATOLA PORTAOGGETTI ABO 600

Per il rimessaggio dei tosaerba robot nei mesi invernali. Impilabile e pieghevole.

Per alle iMOW® Mähroboter

Codice
6909 900 3901

68,50 €

PULIZIA E CURA

CARE & CLEAN KIT iMOW® E TOSAERBA

Set di pulizia per iMOW® e tosaerba. Per una pulizia efficace di scocca, apparato di taglio e docking station iMOW®.

Pacchetto standard

1 x MultiClean, 500 ml
1 x spazzola per la pulizia
con raschietto
1 x panno in microfibra (grigio)

Codice
0782 516 8600

21,00 €

Pacchetto convenienza

1 x MultiClean, 500 ml
1 x spazzola per la pulizia con raschietto
2 x panni in microfibra
(grigio, arancione)
1 x borsa per il trasporto

Codice
0782 516 8605

32,70 €



CONSERVAZIONE ORDINATA

Affinché il vostro iMOW® sia di nuovo pienamente operativo dopo l'inverno, vi consigliamo di mantenerlo asciutto e al riparo durante la stagione fredda. Il nostro supporto a parete è una soluzione salvaspazio. In garage, nel seminterrato o in officina, una volta fissato al muro potete riporvi comodamente il robot tosaerba, la docking station e il caricabatteria. In questo modo il vostro iMOW® sarà ben protetto da sporco e danneggiamenti.



BEN CURATO A TUTTO TONDO

PERCHÉ IL TUO iMOW® MERITA UN SERVIZIO ECCEZIONALE

Avete scelto un tosaerba robot iMOW®? Allora d'ora in poi potrete rilassarvi. Su richiesta, il vostro Rivenditore Specializzato STIHL vi offrirà un servizio completo. Che si tratti di una prima installazione o dei servizi completi di controllo STIHL, potrete contare fin dall'inizio sulla competenza e l'esperienza del Rivenditore Specializzato STIHL qualificato.

PRIMA INSTALLAZIONE

Il vostro Rivenditore Specializzato STIHL sarà lieto di consigliarvi in loco nel vostro giardino, creare un piano individuale per il vostro prato ed eseguire l'installazione completa, compresa la creazione del piano di taglio e la programmazione del vostro tosaerba robot.

CONTROLLO STIHL

Che si tratti di un intervento preventivo o in caso di intervento di assistenza, portate regolarmente il vostro iMOW® in assistenza e mantenete così le massime prestazioni. Nell'ambito dei controlli STIHL, il vostro Rivenditore Specializzato STIHL verificherà la funzionalità del vostro tosaerba robot e se necessario sostituirà le lame come misura preventiva. Naturalmente, anche il vostro iMOW® sarà pulito e curato in modo che sembri come nuovo.



CONTROLLI STIHL®

Sostituzione di parti originali: coltelli/lame®
Taratura e aggiornamenti del software
Pulizia e lubrificazione intensive
Controllo di sicurezza
Certificato di documentazione e servizio
Rapporto di servizio digitale



SERVIZI OPZIONALI®

Rimessaggio invernale
Servizio di ritiro e consegna

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Prezzi su richiesta presso il rivenditore Specializzato STIHL aderente
② A seconda del modello





MÄHROBOTER				Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro ^①	Massima superficie prato ^② (m ²)	Pendenza massima (%)	Larghezza di taglio (cm)	Altezza di taglio (mm)	Tempo attivo ^③ (ore/settimana)	Tempo di tosatura per carica della batteria 80%/100% (min)	Tempo di carica ricarica rapida 80% (min)	Capacità della batteria (Wh)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica ^④ (dB(A))	Livello di potenza sonora ^⑤ (dB(A))	Fili guida (pezzo)	Apparato di taglio mulching	Sensore pioggia	Accesso tramite app	Luce ambientale anteriore e posteriore /matrice a LED	Bluetooth [®] + WLAN / telefonia mobile	Sensori a ultrasuoni
RMI 422	!	6301 012 1400	1.299,00	800	35	20	20 - 60 (manuale)	40	30 / 40	80	42	9,0	52	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-		
RMI 422 P	!	6301 012 1404	1.679,00	1.500	40	20	20 - 60 (manuale)	80	60 / 80	100	104	10,0	52	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-		
iMOW[®] 3	NOVITÀ	IA02 011 1400	1.049,00	500	40	20	20 - 60 (manuale)	45	35 / 55	85	45	10,0	48	58	1	•	•	•	-/-	•/-	•		
iMOW[®] 4	NOVITÀ	IA02 011 1430	1.499,00	1.000	40	20	20 - 60 (manuale)	65	65 / 90	85	90	10,0	48	58	1	•	•	•	-/-	•/-	•		
iMOW[®] 5		IA01 011 1400	1.999,00	1.500	40	28	20 - 60 (elektrisch)	75	55 / 65	50	83	14,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•		
iMOW[®] 5 EVO		IA01 011 1410	2.599,00	1.500	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elettrica)	60	55 / 65	50	83	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•		
iMOW[®] 6		IA01 011 1430	2.699,00	3.000	40	28	20 - 60 (elettrica)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•		
iMOW[®] 6 EVO		IA01 011 1440	3.299,00	3.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elettrica)	90	135 / 150	75	180	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•		
iMOW[®] 7		IA01 011 1460	3.799,00	5.000	40	28	20 - 60 (elettrica)	160	220 / 240	80	259	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•		
iMOW[®] 7 EVO		IA01 011 1470	4.399,00	5.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elettrica)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•		
iMOW[®] 7 PRO	NOVITÀ	IA01 011 1480	4.699,00	5.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elettrica)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	•	•	•	•/-	•/•	•		

• Di serie P = Performance

① Eventuali costi di installazione (filo perimetrale, posa del cavo, e così via) non sono compresi nel prezzo di vendita dell'iMOW[®]

② In condizioni ideali (pochi ostacoli, geometria semplice e pendenze ridotte in giardino, crescita moderata del prato)
 ③ Con i modelli iMOW[®] EVO e PRO, la pendenza massima può essere aumentata fino al 55% con gli upgrade kit iMOW[®] (vedere pagina 197)

④ In condizioni ideali (pochi ostacoli, geometria semplice e pendenze ridotte in giardino, crescita moderata del prato) in riferimento alla superficie massima indicata
 ⑤ Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

! Fino ad esaurimento!

TRATTORINI DA GIARDINO NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01 APPARATO DI TAGLIO SINCRONO**
Le due lame dell'apparato di taglio sincrono sono sfalsate di 90 gradi. La loro sincronizzazione porta a un innesto senza contatto della lama di taglio. I risultati sono una qualità di taglio costante e un convogliamento dell'erba ottimale nel canale di scarico.
- 02 FRIZIONE ELETTRIMAGNETICA INNESTO LAMA**
Le lame dell'apparato di taglio possono essere disattivate facilmente dal pannello di comando.
- 03 SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO ERBA**
Raggiunge anche l'erba ai bordi e la convoglia verso le lame. In questo modo è possibile tagliare i bordi in modo preciso.

COMFORT

- 04 SEDILE MOLLEGGIATO E REGOLABILE**
È possibile regolare la posizione di seduta a quasi ogni statura, senza l'ausilio di utensili. La superficie del sedile è antiscivolo.
- 05 TRAZIONE A 1 PEDALE ESCLUSIVA DI STIHL**
La direzione di marcia (avanti o indietro) può essere selezionata utilizzando la leva di selezione sul piantone dello sterzo. La velocità può essere regolata in modo continuo utilizzando il pedale dell'acceleratore, dall'arresto alla velocità massima. L'acceleratore e il pedale del freno sono disposti come in un'auto con cambio automatico.
- 06 SVUOTAMENTO CESTO SEMPLIFICATO**
Grazie al design accurato, è possibile svuotare senza fatica il cesto raccolto erba, in plastica e a forma di pala escavatore, dal sedile di guida con l'ausilio di un'impugnatura.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito stihl.it.

TRATTORINI DA GIARDINO DELLA SERIE T4

- Per l'impiego in ambito domestico e paesaggistico
- Elevata manovrabilità
- Scarico laterale compatto - fino al modello RT 4082
- Prestazioni di taglio elevate grazie ad ampie larghezze di taglio



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 CV • 203,0 kg[Ⓢ]

Trattorino da giardino maneggevole e compatto con elevato comfort di comando e di guida. Per la cura di ampie superfici erbose tortuose. Con trazione a 1 pedale specifica di STIHL.

RT 4082 Codice 6140 200 0005 **3.719,00 €**



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 CV • 197,0 kg[Ⓢ]

Trattorino da giardino con scarico laterale ed elevato comfort di comando e di guida. Con trazione a 1 pedale esclusiva STIHL per manovre agevoli.

RT 4097 SX Codice 6165 200 0012 **3.339,00 €**



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 CV • 221,0 kg[Ⓢ]

Trattorino con scarico laterale ed elevato comfort di comando e guida. Per la cura di superfici molto grandi. Con trazione ad 1 pedale esclusiva STIHL.

RT 4112 SZ Codice 6165 200 0013 **4.179,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

S = Scarico laterale Ⓢ = Peso netto senza carburanti e lubrificanti
X = Modello Economy
Z = Motore a 2 cilindri STIHL EVC



TRATTORINI DA GIARDINO DELLA SERIE T5

- Per l'impiego in ambito domestico e paesaggistico
- Prestazioni di taglio molto elevate grazie ad ampie larghezze di taglio
- Con motore a 1 o 2 cilindri
- Cesto raccolta erba con un volume fino a 350 litri



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 237,0 kg[Ⓛ]

Trattorino da giardino potente con elevato comfort di comando e di guida. Per la cura di superfici erbose molto ampie. Con trazione a 1 pedale esclusiva STIHL e cesto raccolta erba da 250 litri.

RT 5097 Z	Codice 6160 200 0024	4.669,00 €
-----------	-------------------------	-------------------

Altre versioni:

RT 5097	6160 200 0023	3.999,00 €
---------	---------------	-------------------



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 258,0 kg[Ⓛ]

Trattorino da giardino potente con elevato comfort di comando e di guida. Per la cura di superfici erbose molto ampie. Con trazione a 1 pedale esclusiva STIHL e cesto raccolta erba da 350 litri.

RT 5112 Z	Codice 6160 200 0025	5.299,00 €
-----------	-------------------------	-------------------



I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su stihl.it.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

L = Dotazione di lusso (per es. limitatore velocità)
Z = Motore a 2 cilindri STIHL EVC

TRATTORINI DA GIARDINO DELLA SERIE T6

- Per l'impiego in ambito domestico e paesaggistico
- Prestazioni di taglio decisamente elevate grazie a larghezze di taglio molto ampie
- Apparato di taglio sincrono



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 268,0 kg[Ⓛ]

Trattorino da giardino potente con comfort di comando e di guida spiccatamente elevato. Per la cura di superfici erbose molto ampie. Con trazione a pedale esclusiva STIHL e cesto raccolta erba da 350 litri.

RT 6112 ZL	Codice 6170 200 0029	6.119,00 €
------------	-------------------------	-------------------



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 CV • 281,0 kg[Ⓛ]

Il trattorino da giardino più potente con comfort di comando e di guida spiccatamente elevato. Per la cura di superfici erbose particolarmente ampie. Con trazione a 1 pedale esclusiva STIHL e cesto raccolta erba da 350 litri.

RT 6127 ZL	Codice 6170 200 0030	6.439,00 €
------------	-------------------------	-------------------

Ⓛ Peso netto senza carburanti e lubrificanti



ACCESSORI PER TRATTORINI DA GIARDINO

- Per la dotazione nel taglio dell'erba
- Per l'utilizzo in inverno
- Per la protezione dalle intemperie



KIT MULCHING

Con lama multifunzione e inserto mulching.

AMK 082 lama multifunzione ed inserto mulching, larghezza di taglio 80 cm per il modello RT 4082	Codice 6907 007 1024	125,00 €
AMK 097 tappo mulching per i modelli scelti della Serie T5	6907 007 1029	80,50 €
AMK 097 S deflettore mulching per i modelli scelti della Serie T4	6907 007 1012	80,50 €
AMK 112 S tappo mulching, larghezza di taglio 110 cm, per i modelli scelti della Serie T4	6907 007 1014	93,00 €
AMK 127 tappo mulching, larghezza di taglio 110+125 cm, per modelli scelti della Serie T5 e tutti i modelli della Serie T6	6907 007 1032	93,00 €



CATENE DA NEVE

Per una trazione sicura sulla neve.

ASK 016 per il modello RT 4082	Codice 6907 730 3445	111,00 €
ASK 018 per i modelli RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z e RT 5112 Z	6907 730 3432	168,00 €
ASK 020 per i modelli RT 4112 SZ, RT 6112 ZL e RT 6127 ZL	6907 730 3437	181,00 €



ADL 012

Attrezzo di diagnosi caricabatteria: per una carica e reattività ottimizzate di batterie con 12 V.



Codice
6907 430 2507 **92,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Prezzo escl. trattorino e catene da neve



PALA SPAZZANEVE

Pala spazzaneve con comoda regolazione altezza e lati della pala dal sedile.

ASP 100 pala spazzaneve con 100 cm di larghezza per il modello RT 4082	Codice 6907 730 3012	1.109,00 € ①
ASP 125 pala spazzaneve con 125 cm di larghezza per le Serie T4 (tranne RT 4082), T5 e T6	6907 730 3018	1.169,00 € ①



DEFLETTORE

Per lo scarico posteriore del materiale derivante dallo sfalciato.



ADF 400 per il modello RT 4082	Codice 6907 760 6926	162,00 €
ADF 500 per la serie T5 e T6	6907 760 6931	162,00 €

CARICABATTERIA DI MANTENIMENTO ACB 010

Per prolungare la durata di tutte le batterie per trattorini STIHL.



Per tutte le batterie dei trattorini da giardino
Codice
6907 430 2520 **57,50 €**

TELO DI COPERTURA

Per il rimessaggio e come protezione da polvere e intemperie.

AAH 200 per la serie T4	Codice 6907 900 3506	190,00 €
AAH 300 per la serie T5 e T6	6907 700 2101	199,00 €



RULLO PER SPIANARE AGW 098

98 cm di larghezza. Per compattare e livellare la superficie del terreno.



Per tutti i trattorini da giardino
Codice
6907 760 3601 **402,50 €**

PARAURTASTI AST 062

Robusti paraurti anteriori per una maggiore stabilità e protezione dagli ostacoli all'interno e intorno al giardino.



Per RT 4097 SX
Codice
6907 760 7301 **86,00 €**



Codice

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Superfici erbose fino a ... (m²)

Larghezza di taglio (cm)

Altezza di taglio (mm)

Funzione mulching

Cesto raccolta erba (l)

Cambio

Capacità serbatoio (l)

Modello motore

Cilindrata (cm³)

Potenza nominale (kW / CV)

Numero di giri di lavoro (giri/min)

Attrezzo L x B x H (cm)

Peso^① (kg)

Livello di potenza sonora garantito (dB(A))

Livello di pressione acustica misurato (dB(A))

Incertezza del livello pressione acustica^② (dB(A))

Valori di vibrazione^③ (m/s²)

Incertezza valore vibrazione^③ (m/s²)

Trazione a 1 pedale

Apparato di taglio sincrono

Frizione elettromagnetica innesto lama

Sistema di convogliamento erba

Sedile molleggiato e regolabile

Scarico laterale

Svuotamento cesto semplice

Limitatore di velocità

TRATTORINI																													
Modello	Codice	Prezzo	Superfici erbose	Larghezza di taglio	Altezza di taglio	Funzione mulching	Cesto raccolta erba	Cambio	Capacità serbatoio	Modello motore	Cilindrata	Potenza nominale	Numero di giri di lavoro	Attrezzo L x B x H	Peso ^①	Livello di potenza sonora	Livello di pressione acustica	Incertezza del livello pressione acustica ^②	Valori di vibrazione ^③	Incertezza valore vibrazione ^③	Trazione a 1 pedale	Apparato di taglio sincrono	Frizione elettromagnetica	Sistema di convogliamento erba	Sedile molleggiato e regolabile	Scarico laterale	Svuotamento cesto semplice	Limitatore di velocità	
RT 4082	6140 200 0005	3.719,00	4.000	80	35 - 90	o	250	idrostatico	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	-	●	●	●	-	●	-	
RT 4097 SX	6165 200 0012	3.339,00	6.000	95	35 - 90	o	-	idrostatico	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 / 12,1	3.100	187 x 116 x 115	197,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	●	-	●	●	●	●	-	●	-
RT 4112 SZ	6165 200 0013	4.179,00	8.000	110	35 - 90	o	-	idrostatico	9	STIHL EVC 7000	635	12,6 / 17,1	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	2	0,5 / 2,5	0,25 / 1,25	●	-	●	●	●	●	-	●	-
RT 5097	6160 200 0023	3.999,00	6.000	95	30 - 100	o	250	idrostatico	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	-	●	●	●	-	●	-	
RT 5097 Z	6160 200 0024	4.669,00	6.000	95	30 - 100	o	250	idrostatico	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	●	-	●	●	●	-	●	-	
RT 5112 Z	6160 200 0025	5.299,00	8.000	110	30 - 100	o	350	idrostatico	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	●	●	●	●	●	-	●	-	
RT 6112 ZL	6170 200 0029	6.119,00	8.000	110	30 - 110	o	350	idrostatico	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	-	●	●	
RT 6127 ZL	6170 200 0030	6.439,00	10.000	125	30 - 110	o	350	idrostatico	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	-	●	●	

● Di serie
o Da montare (accessorio)

L = Dotazione di lusso (per es. limitatore velocità)
S = Scarico laterale
X = Economy-Modell
Z = Motore a 2 cilindri STIHL EVC

① Peso netto senza carburanti e lubrificanti
② Incertezze ai sensi della Direttiva RL 2006 / 42 / EG
③ Tali valori si riferiscono rispettivamente al sedile/volante

ARIEGGIATORI NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01 CARTER IN POLIMERO**
Il carter in polimero, realizzato in materiale hightech, combina leggerezza con resistenza e robustezza elevate.
- 02 MOTORE CON AVVIAMENTO FACILITATO**
Grazie alla tecnologia SmartChoke, il motore si avvia a qualsiasi temperatura e con un dispendio minimo della forza.
- 03 TECNOLOGIA STIHL PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO**
Le batterie STIHL AK assicurano un lavoro confortevole e silenzioso.
- 04 RULLO CON LAME / RULLO DI SFELTRATURA^①**
Le lame fisse del rullo provvedono a scarificare efficacemente il prato. In virtù del profilo affilato e robusto, sono garanzia di risultati efficaci e duraturi nel tempo. Grazie ai denti elastici, il rullo di sfeltratura rimuove delicatamente i residui vegetali e il muschio dal tappeto erboso senza danneggiarlo.

COMFORT

- 05 FACILITÀ DI AZIONAMENTO DELLE LAME**
Facile passaggio dalla posizione di lavoro a quella di trasporto.
- 06 IMPOSTAZIONE PROFONDITÀ OPERATIVA**
Nei modelli RL 540 e RLE 540, la profondità operativa delle lame può essere regolata su sei livelli in funzione del terreno mediante una manopola ergonomica sulla stegola. Con i modelli RLA 240 e RLE 240 è possibile regolare in modo continuo la profondità operativa tramite un interruttore girevole ed economico installato sul corpo macchina. Il rullo con lame e il rullo di sfeltratura sono adattabili al terreno.
- 07 MANUBRIO REGOLABILE IN ALTEZZA**
Nei modelli RLA 240 e RLE 240, il manubrio può essere facilmente regolato su quattro diverse altezze. Inoltre può essere ripiegato tre volte per facilitare il trasporto e risparmiare spazio.
- 08 CESTO DI RACCOLTA ERBA**
Il cesto di raccolta erba da 50 litri è realizzato in un tessuto resistente agli strappi. Il telaio in acciaio con manico di trasporto risulta estremamente stabile e rende il trasporto più confortevole.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito stihl.it.

^① Riguarda i modelli RLE 240 e RLA 240

ARIEGGIATORI E ACCESSORI

- Per l'impiego nel settore privato
- Per liberarsi di feltro e muschio
- Per il miglioramento della qualità del manto erboso
- Facile manovrabilità



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 33,0 kg^②

Arieggiatore a benzina potente per arieggiare ampie superfici. Larghezza di lavoro 38 cm, 7 lame doppie.

RL 540	Codice 6290 011 3105	859,00 €
--------	-------------------------	-----------------



RLA 240

36 V • 15,0 kg^③

Arieggiatore compatto a batteria per scarificare e sfeltrare piccole superfici. Regolazione centralizzata della profondità operativa tramite ghiera girevole sul corpo macchina, stegola regolabile in 4 altezze, larghezza operativa 34 cm, 16 lame. Rullo con lame e cesto di raccolta erba da 50 l inclusi.

RLA 240 senza batteria e caricabatteria	Codice 6291 011 6600	259,00 €
Set RLA 240 con AK 30 S e AL 101	6291 200 0013	429,00 € RISPARMIO 58,00 €^④
Set RLA 240 con 2 x AK 30 S e AL 101	6291 200 0014	569,00 € RISPARMIO 97,00 €^④



I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su stihl.it.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- ^② Peso netto senza carburanti e lubrificanti
- ^③ Peso senza batteria
- ^④ Spiegazione dei simboli a pagina 432
- ^⑤ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Arieggiatore elettrico compatto per arieggiare e sfiltrare superfici piccole. Larghezza di lavoro 34 cm, 20 lame. Rullo con lame e cesto di raccolta erba inclusi.

RLE 240 Codice 6291 011 5610 **269,00 €**



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Arieggiatore elettrico efficace per arieggiare superfici medio-grandi. Larghezza di lavoro 38 cm, 7 lame doppie.

RLE 540 Codice 6290 011 5610 **589,00 €**

AFK 050

Cesto di raccolta con capacità di 50 litri



Per RL 540 e RLE 540 Codice 6910 700 9601 **79,50 €**



Codice

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Superfici erbose fino a ... (m²)

Larghezza di lavoro (cm)

Intervallo profondità di lavoro (mm)

Cesto di raccolta erba

Tipo di motore/Sistema a batteria STIHL

Cilindrata (cm³)

Potenza nominale/ numero di giri nominale (kW / CV)

Potenza nominale (W)/ numero di giri nominale (giri/min)

Peso (kg)

Livello di potenza sonora garantito (dB(A))

Livello di pressione acustica misurato (dB(A))

Incertezza livello di pressione acustica^① (dB(A))

Valore delle vibrazioni (m/s²)

Incertezza valore delle vibrazioni^② (m/s²)

Regolazione profondità di lavoro sulla stegola / Alloggiamento

Rullo con lame

ARIEGGIATORE A BENZINA

RL 540	6290 011 3105	859,00	2.000	38	25, regolabile su 6 posizioni	o	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 ^②	94	81	2	4,12	2,06	●/-	-
---------------	---------------	--------	-------	----	-------------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-----	---

ARIEGGIATORI A BATTERIA

RLA 240	6291 011 6600	259,00 ^⑤	-	34	da -7,5 fino a 7,5 centrale, senza livelli	●	Sistema AK	-	-	900 / 3.650	15,0 ^③	92	75	3	4,8	2,4	-/●	●
Set RLA 240 con AK 30 S + AL 101	6291 200 0013	429,00	250	34	da -7,5 fino a 7,5 centrale, senza livelli	●	Sistema AK	-	-	900 / 3.650	16,3 ^④	92	75	3	4,8	2,4	-/●	●
Set RLA 240 con 2 x AK 30 S + AL 101	6291 200 0014	569,00	500	34	da -7,5 fino a 7,5 centrale, senza livelli	●	Sistema AK	-	-	900 / 3.650	17,6 ^④	92	75	3	4,8	2,4	-/●	●

ARIEGGIATORI ELETTRICI

RLE 240	6291 011 5610	269,00	500	34	da -7,5 fino a 7,5 centrale, senza livelli	●	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	-/●	●
RLE 540	6290 011 5610	589,00	800	38	25, regolabile su 6 posizioni	o	-	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/-	-

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- Di serie
- o Da montare (accessorio)

Tipi di motore
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Valvole in testa

- ① Incertezze ai sensi della Direttiva 2006/42/CE
- ② Peso netto senza carburanti e lubrificanti
- ③ Peso senza batteria
- ④ Peso batteria inclusa, senza caricatore
- ⑤ Prezzo senza batteria e caricabatteria



