

STIHL

04. PULIRE, RIORDINARE E ALTRO



SOFFIATORI



DISPOSITIVI PER LA PULIZIA

SOFFIATORI NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01 STIHL ELASTOSTART**
Uno speciale ammortizzatore nell'impugnatura di accensione riduce i contraccolpi all'avvio. Muscoli e articolazioni sono protetti grazie all'avviamento uniforme.
- 02 FILTRO HD2**
Protegge il motore anche dalla polvere più sottile, prolungandone la vita utile. Grazie al materiale speciale, il filtro si può lavare facilmente, ad es. con STIHL VarioClean e acqua calda.

COMFORT

- 03 SISTEMA ANTIVIBRANTE STIHL**
Maggiore comfort di utilizzo grazie agli elementi ammortizzanti che riducono la trasmissione delle oscillazioni del motore a mani e braccia.
- 04 GRILLETTO DI ACCELERAZIONE BLOCCABILE E TASTO STOP**
La leva gas si può bloccare nella posizione di pieno regime. Basta una breve pressione del pollice per spegnere il motore. La macchina è quindi automaticamente pronta per il riavvio.



BR 450

28 N[Ⓢ] • 10,6 kg[Ⓢ]

Soffiatore molto potente con regolazione continua della lunghezza del tubo di soffiaggio. Impugnatura gommata a 2 componenti, sistema antivibrante STIHL, spallacci larghi, avviamento facilitato, acceleratore bloccabile con pulsanti di arresto, maniglia per il trasporto. Regolazione della posizione dell'impugnatura senza uso di utensili.

BR 450 Codice 4244 011 1635 **765,00 €**



VARIANTE SILENZIOSA

BR 500

22 N[Ⓢ] • 10,4 kg[Ⓢ]

Soluzioni attive come il motore STIHL 4 MIX[®] e passive come il silenziatore integrato riducono sensibilmente la rumorosità. Pertanto ottimale per lavorare superfici in zone sensibili al rumore. Impugnatura morbida, sistema antivibrante STIHL, larghi spallacci ergonomici, leva gas bloccabile con tasto di arresto, manico per il trasporto.

BR 500 Codice 4282 200 0020 **845,00 €**



BR 700

35 N[Ⓢ] • 10,9 kg[Ⓢ]

Soffiatore estremamente potente con getto estremamente efficace. Regolazione posizione impugnatura senza uso di utensili e tubo di soffiaggio telescopico. Sistema antivibrante STIHL, motore STIHL 4-MIX[®]. Larghi spallacci ergonomici, cinturone, leva gas bloccabile con tasto di arresto, manico per il trasporto. In caso di utilizzo prolungato con bocchetta curva si consiglia l'impiego dell'impugnatura a manubrio (opzionale).

BR 700 Codice 4282 200 0021 **955,00 €**



AVVIAMENTO TRAMITE PULSANTE

BR 450 C-EF

28 N[Ⓢ] • 11,5 kg[Ⓢ]

Soffiatore particolarmente potente con STIHL ElettroStart per riavviarlo direttamente senza toglierlo dalle spalle. Accensione supplementare con STIHL ErgoStart per l'avvio a temperature inferiori a 0°C. Impugnatura morbida, sistema antivibrante STIHL, larghi spallacci, facile avviamento, leva del gas bloccabile con tasto di arresto, manico per il trasporto, tubo di soffiaggio telescopico, regolazione posizione impugnatura senza uso di utensili.

BR 450 C-EF Codice 4244 011 1632 **875,00 €**



BR 600

32 N[Ⓢ] • 10,3 kg[Ⓢ]

Soffiatore potente con getto estremamente efficace. Impugnatura morbida, sistema antivibrante STIHL, motore STIHL 4 MIX[®], larghi spallacci ergonomici, cinturone, leva gas bloccabile con tasto di arresto, manico per il trasporto. In caso di utilizzo prolungato con bocchetta curva si consiglia l'impiego dell'impugnatura a manubrio (opzionale).

BR 600 Codice 4282 200 0022 **895,00 €**



BR 800 C-E

41 N[Ⓢ] • 11,7 kg[Ⓢ]

Il più potente soffiatore della gamma STIHL. Comodo avviamento laterale per riavviarlo direttamente senza toglierlo dalle spalle. Regolazione della posizione di impugnatura senza l'ausilio di utensili e tubo di soffiaggio telescopico con regolazione continua. Impugnatura morbida, sistema antivibrante STIHL, larghi spallacci ergonomici, cinturone, passante pettorale, motore STIHL 4-MIX[®], facile logica di avviamento, leva gas bloccabile a regolazione continua con tasto di arresto, manico per il trasporto.

BR 800 C-E Codice 4283 011 1603 **1.019,00 €**



NOVITÀ - UGELLO REGOLABILE

L'ugello 2 in 1 consente di passare rapidamente e facilmente dal diametro grande a quello piccolo. In questo modo potete disporre di una velocità o di un volume d'aria più elevati per un lavoro più efficiente a seconda dell'attività specifica.



Scansionate il codice QR per ulteriori informazioni.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

Ⓢ La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori
Ⓢ Peso senza carburante, completo

SOFFIATORI A BATTERIA

- Ideale per lavori di pulizia in aree sensibili al rumore, come zone residenziali, asili od ospedali.
- I soffiatori più silenziosi della nostra gamma
- Senza cavo e senza gas di scarico



AKIII
SYSTEM
AS 2

NOVITÀ BGA 30

10,8 V • 5 N[Ⓢ] • 1,5 kg[Ⓢ]



Soffiatore a batteria leggero con prestazioni di soffiaggio ottimali per la pulizia di aree pavimentate di piccole e medie dimensioni, come terrazze, garage e balconi. La forza di soffiaggio regolabile lo rende ideale per le diverse attività di pulizia. Cambio rapido e senza attrezzi tra tubo di soffiaggio lungo e bocchetta corta. Facile da maneggiare grazie al peso ridotto e al funzionamento intuitivo. Adatto all'uso in ambienti sensibili al rumore.

BGA 30 senza batteria e caricabatteria	Codice BA08 011 5900	109,00 €
Set BGA 30 con 2 x AS 2 e AL 1	BA08 011 5910	169,00 € <small>RISPARMIO 66,00 €[Ⓢ]</small>



AI III

BGA 45

18 V • 5 N[Ⓢ] • 2,2 kg[Ⓢ]



Soffiatore a batteria leggerissimo, adatto per la pulizia di piccole superfici vicino casa. Bocchetta tonda, batteria agli ioni di litio integrata (45 Wh) con indicazione dello stato di carica. Tempo di carica della batteria 210 min/300 min (80%/100%).

BGA 45	Codice 4513 011 5900	129,00 €
--------	-------------------------	-----------------



I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su stihl.it.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

BGA 60

IL PIÙ POTENTE SOFFIATORE A BATTERIA DEL SISTEMA AK

AKIII
SYSTEM
AK 30 S

IMPOSTAZIONE VARIABILE DELLA POTENZA DI SOFFIAGGIO

A seconda del tipo di impiego, la potenza di soffiaggio può essere regolata in modo continuo. La modalità boost fornisce a BGA 60 fino al 30% in più di potenza di soffiaggio rispetto a BGA 50.



FACILE REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL TUBO DI SOFFIAGGIO

Il tubo di soffiaggio può essere allungato di un massimo di 16 cm in modo rapido e semplice, senza l'impiego di utensili.

PROTEZIONE DALL'USURA

L'anello di metallo protegge l'ugello tondo da danni e usura.

OPERAZIONI EFFICIENTI DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO

L'elettronica EC garantisce che l'elettromotore sia costantemente alimentato con la potenza adeguata alla batteria.

36 V • 15 N[Ⓢ] • 2,3 kg[Ⓢ]



BGA 60 senza batteria e caricabatteria	Codice BA04 011 5900	199,00 €
--	-------------------------	-----------------

Set BGA 60 con AK 30 S e AL 101	BA04 011 5940	369,00 € <small>RISPARMIO 58,00 €[Ⓢ]</small>
---------------------------------	---------------	--



AKIII
SYSTEM
AK 20

NOVITÀ BGA 50

36 V • 11 N[Ⓢ] • 2,2 kg[Ⓢ]



Soffiatore a batteria compatto, flessibile e facile da usare per aree di piccole e medie dimensioni come vialetti, marciapiedi, terrazze o prati. Comodo da usare grazie al buon bilanciamento e al peso ridotto. Potenza di soffiaggio costante per tutta la durata della batteria. Forza di soffiaggio regolabile per la rimozione controllata di foglie, erba, carta e sporco. Stoccaggio salvaspazio grazie al tubo soffiante rimovibile senza l'uso di attrezzi.

BGA 50 senza batteria e caricabatteria	Codice BA05 011 5900	159,00 €
--	-------------------------	-----------------

Set BGA 50 con AK 20 e AL 101	BA05 011 5910	299,00 € <small>RISPARMIO 48,00 €[Ⓢ]</small>
-------------------------------	---------------	--



AP III
SYSTEM
AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N[Ⓢ] • 2,8 kg[Ⓢ]



Soffiatore a batteria comodo da usare e potente, destinato all'impiego professionale soprattutto in aree residenziali, come parchi giochi e parcheggi. Rimuove fogliame, materiale tagliato e sporco. Bocchetta tonda, impugnatura morbida, tubo di soffiaggio regolabile su tre lunghezze, potenza di soffiaggio variabile. È disponibile come accessorio una bocchetta piatta per una velocità dell'aria superiore.

BGA 86 senza batteria e caricabatteria	Codice BA02 011 5900	299,00 €
--	-------------------------	-----------------

Ⓢ La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori
 Ⓢ Peso batteria inclusa
 Ⓢ Peso senza batteria

Ⓢ Spiegazione dei simboli a pagina 432
 Ⓢ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti



APIII
SYSTEM
AR 3000 L

BGA 10036 V • 17 N^① • 2,5 kg^②

Soffiatore a batteria silenzioso, leggero e potente per uso professionale, in particolare in zone della città sensibili al rumore. Bocchetta tonda, impugnatura morbida, quattro livelli di potenza incl. funzione boost, tubo di soffiaggio regolabile su tre lunghezze, occhio di fissaggio per imbottitura di appoggio (accessorio). È disponibile come accessorio una bocchetta piatta per una velocità dell'aria superiore. Funzionamento a batteria tramite cavo di collegamento, cinghia batteria, sistema di trasporto AP o batteria a zaino AR.

BGA 100 senza batteria
e caricabatteria

Codice
4866 011 5900

449,00 €

ACCESSORI:
NOVITÀ SET
DI TRACOLLE



vedi pagina 298



APIII
SYSTEM
AP 300 S

NOVITÀ - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025
BGA 160

36 V • 21 N^① • 2,6 kg^②

Potente soffiatore a batteria per applicazioni impegnative in ambito privato e per lavori di pulizia professionali, ad es. nella gestione degli edifici. Potenza di soffiaggio sempre elevata per tutta la durata della batteria. Attrezzatura corta e compatta con tubo di soffiaggio angolato per un'eccezionale maneggevolezza e per operare senza sforzo. STIHL Sound Engineering riduce le frequenze sgradevoli. Predisposizione per il lavoro in rete tramite STIHL connected grazie a Smart Connector.

BGA 160 senza batteria
e caricabatteria

Codice
BA09 011 5900

349,00 €

INCL. SISTEMA
DI TRASPORTO
COMFORT



APIII
SYSTEM
AR 3000 L

BGA 20036 V • 21 N^① • 3,2 kg^②

Soffiatore a batteria particolarmente potente per l'utilizzo professionale nei centri urbani e nelle aree sensibili al rumore. Quale attrezzatura versatile 2-in-1, può essere utilizzato portato a mano per lavorare in spazi stretti e ridotti oppure può essere fissato al sistema di trasporto comfort per lavorare su grandi superfici o per lavori prolungati. Il passaggio dal trasporto manuale a quello con supporto è molto rapido e semplice. Anche in caso di forti correnti d'aria, la particolare forma curva del BGA 200 riduce sensibilmente le forze di rotazione e ribaltamento, alleviando così la tensione sul polso. La seconda impugnatura e il blocco acceleratore assicurano un comfort supplementare. Premendo un pulsante la lunghezza del tubo di soffiaggio può essere regolata facilmente in base alle diverse necessità come ad esempio la pulizia degli angoli. Il sistema di trasporto comfort di serie è fissato al cinturone in vita delle batterie a zaino AR L.

BGA 200 senza batteria e
caricabatteria, incl. sistema
di trasporto comfort

Codice
BA01 200 0000

629,00 €

BGA 200 senza batteria, caricabatteria
e sistema di trasporto comfort

Codice
BA01 011 5900

569,00 €

**ACCESSORI: SISTEMA DI
TRASPORTO COMFORT**

Per passare rapidamente dal trasporto a mano di BGA 200 al fissaggio nell'alloggiamento laterale lungo il corpo. Facilita notevolmente il lavoro in caso di utilizzo prolungato. Richiede un sistema di trasporto per batterie a zaino AR. Non utilizzabile con cintura portabatteria o sistema di trasporto AP. Batterie AR e sistema di trasporto per batterie AR non inclusi.

Per BGA 200

Codice
BA01 490 0400

85,50 €

I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su stihl.it.

NOVITÀ
BGA 250
IL PIÙ POTENTE TRA I
SOFFIATORI MANUALI

APIII
SYSTEM
AP 300 S

ACCESSORI:
NOVITÀ SET
DI TRACOLLE



vedi pagina 298

36 V • 26 N^① • 2,7 kg^②

Il più potente soffiatore STIHL portatile a batteria con potenza di soffiaggio costante per l'intera durata di carica della batteria. Ideale per impieghi brevi e veloci nel giardinaggio e nella cura del paesaggio. Eccellente manovrabilità e sforzo fisico ridotto grazie al design corto e compatto e al posizionamento centrale della batteria sotto l'impugnatura. Riduzione significativa delle frequenze sgradevoli per lavorare in ambienti sensibili al rumore. Predisposizione per il lavoro in rete tramite STIHL connected grazie a Smart Connector 2A.

BGA 250 senza batteria e
caricabatteria

Codice
BA06 011 5900

389,00 €

ACCESSORI:
ADA 1000



vedi pagina 298



APIII
SYSTEM
AR 3000 L

BGA 30036 V • 26 N^① • 7,4 kg^②

Il soffiatore a batteria più potente di STIHL per applicazioni professionali in aree sensibili al rumore. Alta velocità del flusso d'aria per una rapida rimozione delle foglie bagnate e pesanti. Particolarmente silenzioso grazie all'esclusivo STIHL Noise Reduction System. Regolazione variabile della forza di soffiaggio tramite quattro livelli di potenza, incluso il boost. Regolazione rapida della lunghezza del tubo di soffiaggio e della posizione dell'impugnatura. Sistema di trasporto ergonomico con cinturone. Compatibile con le batterie AR L a zaino e con il nuovo adattatore per doppio vano batteria ADA 1000 con un massimo di due batterie AP. Batteria a zaino AR L, batterie ADA 1000 e AP non incluse nella fornitura. Predisposizione per Smart Connector 2 A nel corpo del dispositivo.

BGA 300 senza batteria
e caricabatteria

Codice
BA03 011 5910

869,00 €

SOFFIATORI ELETTRICI

- Per uso privato attorno all'abitazione
- Ideali per uso prolungato in aree domestiche
- Basso livello di rumorosità
- Con efficace getto d'aria



BGE 71

230 V • 1,1 kW • 9 N^① • 3,0 kg^②

Per pulire superfici piccole o medie vicino a casa. Bocchetta piatta, fermacavo, si può montare il dispositivo di aspirazione e utilizzarlo come aspiratore-tritratore.

BGE 71 Codice 4811 011 1544 **129,00 €**



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 12 N^① • 3,3 kg^②

Per la pulizia di grandi superfici vicino casa. Bocchetta piatta, impugnatura morbida, regolazione continua della velocità, pulsante per bloccare la potenza del getto, fermacavo, si può montare il dispositivo di aspirazione e utilizzarlo come aspiratore-tritratore.

BGE 81 Codice 4811 011 1552 **179,00 €**



IL CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

È possibile convertire in maniera semplice il soffiatore elettrico in un aspiratore-tritratore, grazie al quale il fogliame aspirato viene sminuzzato e raccolto in un sacco di aspirazione. Se possibile si consiglia di spargere il fogliame sminuzzato, utilizzandolo come pacciamatura. Potrete semplicemente aggiungere il nostro kit di aspirazione per i soffiatori elettrici, che trovate sulla pagina destra.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori
② Peso senza cavo

SOFFIATORI E ACCESSORI

- Per ampliare le possibilità d'impiego
- Per aumentare il comfort di lavoro



SET PER ASPIRAZIONE

Per convertire il soffiatore in aspiratore-tritratore.



Per BG 56 e BG 86 Codice 4241 700 2200 **119,00 €**

SET PER LA PULIZIA DELLE GRONDAIE

Per rimuovere sporcizia e foglie. Tubo soffiante lungo ca. 3 m.



Per BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 e SHE 81 Codice 4241 007 1003 **73,50 €**

IMPUGNATURA A DUE MANI

Ripartisce su entrambe le braccia la spinta all'indietro. Particolarmente consigliabile quando si utilizzano bocchette curve.



Per BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 e BGA 300 Codice 4282 790 1700 **74,00 €**



PAGINA 430 SERVICE KIT



Esecuzione semplice e in autonomia degli interventi di manutenzione grazie ai Service Kit di STIHL. Con una manutenzione ordinaria proattiva e periodica potete aumentare la durata della vostra attrezzatura STIHL.



CINTURONI

Distribuiscono uniformemente il peso dell'attrezzatura sui fianchi. Con morbida imbottitura.



Per BR 350, BR 430 e BR 450	Codice 4203 710 9102	33,70 €
Per BR 500	4282 710 9101	33,70 €

PASSANTE PETTORALE

Per una posizione stabile delle bretelle.



Per BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 e BGA 300	Codice 0000 790 7700	9,70 €
--	-------------------------	---------------

ADA 1000

1,9 kg^①

Adattatore per doppio vano batterie per l'utilizzo di due batterie. Commutazione automatica alla seconda batteria quando la prima si scarica. Batterie AP non comprese nella fornitura.



Per BGA 300 ^②	Codice 6909 400 4300	249,00 €
--------------------------	-------------------------	-----------------

SET SUPPORTI IMBOTTITI

Imbottitura d'appoggio con adattatore per cintura per fissare l'imbottitura alla cintura batteria con tracolla, al sistema di supporto AP o AR L. Non adatto in combinazione con il sistema di cinture modulari.



Per BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R e RGA 140	Codice 0000 007 1045	30,80 €
---	-------------------------	----------------

NOVITÀ TRACOLLA

Tracolla di sostegno per scaricare la pressione dal braccio durante il lavoro.



Per BGA 160 e BGA 250	Codice BA06 710 9000	271,00 €
-----------------------	-------------------------	-----------------

SOLUZIONI PRATICHE PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO

SONO DISPONIBILI A PAGINA 413

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Peso senza batteria
② Compatibile solo con BGA 300 della generazione .1 (BA03 011 5910) con funzionalità complete. Nel caso di BGA 300 della generazione .0 (BA03 011 5900), non è prevista la commutazione automatica al secondo vano batteria. Per determinare la generazione, verificare le informazioni riportate sulla targhetta del dispositivo.

	Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Forma	Idoneo per il modello	Impiego
BOCCHETTA PIATTA					
	4866 701 8301	16,30	diritta	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilita l'allontanamento dei residui pesanti o bagnati grazie all'elevata potenza del getto.
	4241 708 6302	14,10	curva	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4282 708 6340	13,20	curva	BR 430, BR 500, BR 600	Consente di lavorare grandi superfici grazie al getto d'aria allargato e parallelo al terreno.
	4282 708 6304	23,40	curva	BR 700, BR 800, BGA 300	
BOCCHETTA ROTONDA					
	4244 708 6300	10,00	diritta	BR 350	
	4282 708 6360	9,50	diritta	BR 430	
	4244 708 6301	10,00	diritta	BR 450, BGA 300	Per un lavoro poco faticoso grazie alla forma dritta.
	4282 708 6350	9,50	diritta	BR 600	
BOCCHETTA REGOLABILE					
	0000 700 6310	44,00	curva / diritta	BR 700, BR 800, BGA 300	Passaggio rapido tra alta velocità e alto volume d'aria.
PROLUNGA					
	4282 708 6350	9,50	diritta	BGA 160, BGA 250	Per le persone particolarmente alte prolunga il tubo di soffiaggio di 10 cm rispetto alla bocchetta standard.
	4282 708 6303	15,00	curva	BR 800	Allunga il tubo di soffiaggio di BR 800 rispetto all'ugello diritto di serie. Per non affaticarsi, si consiglia di utilizzare l'impugnatura a manubrio 4282 790 1700.

③ Disponibile dalla primavera del 2025



Codice		Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro		Cilindrata (cm³)	Tensione nominale (V)	Potenza assorbita (kW)	Peso (kg)	Potenza di soffiaggio ^① (N)	Max velocità flusso aria (m/s) con bocchetta tonda/piatta	Flusso aria (m³/h) con bocchetta tonda/piatta	Livello di pressione acustica ^② (dB(A))	Livello di potenza sonora ^③ (dB(A))	Valore delle vibrazioni a destra ^④ (m/s²)	Motore STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistema a batteria STIHL	Bocchetta tonda/piatta	Sistema antivibrante STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Avviamento laterale STIHL	STIHL Elektrostart	Passante pettorale/cinturone	Set per aspirazione	Katalysator	STIHL Smart Connector 2 A
SOFFIATORI A MISCELA																							
BG 56	4241 011 1750	339,00	27,2	-	-	4,1 ^④	13	71/-	700/-	90	104	8,6	2-MIX	●/○	-	○/-	-	-	-/-	○	-	-	
BG 86	4241 011 1753	479,00	27,2	-	-	4,4 ^④	15	76/89	755/620	92	105	1,6	2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	○	-	-	
BR 200	4241 011 1605	539,00	27,2	-	-	5,7 ^④	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	○/-	-	-	-	
BR 350	4244 011 1600	669,00	63,3	-	-	10,1 ^④	17	90/-	740/-	98	106	3,9	2-MIX	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-	
BR 430	4244 011 1620	715,00	63,3	-	-	10,2 ^④	26	98/-	850/-	101	108	2,5	2-MIX	●/○	●	●/-	-	-	○/○	-	-	-	
BR 450	4244 011 1635	765,00	63,3	-	-	10,6 ^④	28	99/-	1090/-	102	109	2,5	2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-	
BR 450 C-EF	4244 011 1632	875,00	63,3	-	-	11,5 ^④	28	99/-	1.090/-	102	109	2,5	2-MIX	●/-	●	-/●	-	●	○/○	-	-	-	
BR 500	4282 200 0020	845,00	64,8	-	-	10,4 ^④	22	93/-	925/-	90	100	1,4	4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-	
BR 600	4282 200 0022	895,00	64,8	-	-	10,3 ^④	32	106/-	1.150/-	100	107	1,8	4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-	-	
BR 700	4282 200 0021	955,00	64,8	-	-	10,9 ^④	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-	-	
BR 800 C-E	4283 011 1603	1.019,00	79,9	-	-	11,7 ^④	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5	4-MIX®	●/-	●	-/●	●	-	●/●	-	-	-	
SOFFIATORI A BATTERIA																							
BGA 30	NOVITÀ BA08 011 5900	109,00	-	10,8	-	1,5 ^④	5	43/40	430/425	75	86	0,5	Sistema AS	●/●	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
Set BGA 30	NOVITÀ BA080 11 5910	169,00 ^⑤	-	10,8	-	1,7 ^⑦	5	43/40	430/425	75	86	0,5	Sistema AS	●/●	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 45	4513 011 5900	129,00	-	18	-	2,2 ^④	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Linea AI	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 50	NOVITÀ BA05 011 5900	159,00 ^⑤	-	36	-	2,2 ^④	11	55/-	770	78	88	0,6	Sistema AK	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
Set BGA 50	NOVITÀ BA05 011 5910	299,00	-	36	-	3,4 ^⑦	11	55/-	770	78	88	0,6	Sistema AK	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 60	BA04 011 5900	199,00 ^⑤	-	36	-	2,3 ^④	15 ^⑧	69 ^⑨ /-	780 ^⑩ /-	76	89	1,2	Sistema AK	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
Set BGA 60	BA04 011 5940	369,00	-	36	-	3,5 ^⑦	15 ^⑧	69 ^⑨ /-	780 ^⑩ /-	76	89	1,2	Sistema AK	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 86	BA02 011 5900	299,00 ^⑤	-	36	-	2,8 ^④	15	69/76	780/710	79	90	0,5	Sistema AP	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 100	4866 011 5900	449,00 ^⑤	-	36	-	2,5 ^④	17 ^⑧	75 ^⑨ /81	840 ^⑩ /760	80	90	0,9	Sistema AP	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 160	NOVITÀ BA09 011 5900	349,00 ^⑤	-	36	-	2,6 ^④	21 ^⑧	78 ^⑨ /-	970 ^⑩ /-	82	90	0,7	Sistema AP	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 200	BA01 200 0000	629,00 ^⑤	-	36	-	3,2 ^④	21 ^⑧	84 ^⑨ /-	940 ^⑩ /-	80	91	0,7	Sistema AP	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 200	BA01 011 5900	569,00 ^⑤	-	36	-	3,2 ^④	21 ^⑧	84 ^⑨ /-	940 ^⑩ /-	80	91	0,7	Sistema AP	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 250	NOVITÀ BA06 011 5900	389,00 ^⑤	-	36	-	2,7 ^④	26 ^⑧	85 ^⑨ /-	1.040 ^⑩ /-	84	92	0,9	Sistema AP	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-	
BGA 300	BA03 011 5910	869,00 ^⑤	-	36	-	7,4 ^④	26 ^⑧	86 ^⑨ /-	970 ^⑩ /-	84	94	0,2	Sistema AP	●/○	-	-/-	-	-	○/●	-	-	○	
SOFFIATORI ELETTRICI																							
BGE 71	4811 011 1544	129,00	-	230	1,1	3,0 ^④	9	-/70	-/485	85	100	1,0	-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-	
BGE 81	4811 011 1552	179,00	-	230	1,4	3,3 ^④	12	-/82	-/565	89	103	4,1	-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-	


● Di serie
○ Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Peso senza carburante, completo
⑤ Peso batteria inclusa
⑥ Peso senza batteria
⑦ Peso batteria inclusa, senza caricatore

⑧ Peso senza cavo
⑨ In accelerazione
⑩ Prezzo senza batteria e senza caricatore
⑪ Disponibile dalla primavera del 2025



ASPIRATORI-TRITURATORI E ACCESSORI

- Per lavori vari di triturazione e soffiaggio, ad es. per rimuovere e tritare foglie ed erba tagliata
- Per l'impiego in ambiente domestico e per imprese di pulizie



SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg^①

Ideale per pulire superfici di media grandezza. Regolazione continua del numero di giri, bocchetta tonda.

SH 56 Codice 4241 011 0928 **419,00 €**



SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg^①

Ideale per pulire grandi superfici. Regolazione continua della velocità, ugello tondo, ugello piatto, pulsante di bloccaggio, STIHL ElastoStart, sistema antivibrazione STIHL, filtro HD2.

SH 86 Codice 4241 011 0932 **539,00 €**



INCL. TUBO DI SOFFIAGGIO

SHA 56

36 V • 4,2 kg^②

Pratico attrezzo "2 in 1" per aspirare foglie e residui di potatura di siepi e per soffiare foglie e cartacce. La conversione da aspiratore-tritratore a soffiatore è semplice e non richiede utensili. Ottima ergonomia in entrambe le modalità di lavoro grazie all'impugnatura orientabile con regolazione variabile della velocità. In modalità aspiratore-tritratore, con manico anteriore supplementare, stella tritratrice in metallo e tracolla imbottita. Il sacco di raccolta, attaccato al tubo di aspirazione, offre la massima libertà di movimento grazie al design asimmetrico. Sacco di raccolta spalleggiato disponibile come accessorio. In modalità soffiatore, con ugello tondo e soffiatore regolabile su due stadi. È disponibile come accessorio una bocchetta piatta per una velocità dell'aria superiore.

SHA 56 senza batteria e caricabatteria	Codice SA02 011 7100	269,00 €
Set SHA 56 con AK 20 e AL 101	SA02 200 0005	409,00 € <small>RISPARMIO 48,00 €^④</small>

ACCESSORI: SET SACCO DI RACCOLTA

45 l. Riduce il peso sull'attrezzo per un funzionamento agevole. Set composto da sacco di raccolta, collettore e adattatore. Il montaggio non richiede utensili.



Per SHA 56 Codice SA02 007 1000 **95,50 €**



NOVITÀ SHA 140

36 V • 5,1 kg^②

Potente aspiratore-tritratore a batteria per uso professionale. Coltello tritratore in metallo e sacco di raccolta da 55 litri per un lavoro efficiente. Regolazione continua della potenza di aspirazione per diverse superfici. Potenza di aspirazione sempre elevata, indipendentemente dal livello di riempimento del sacco di raccolta, che può essere rimosso e svuotato senza attrezzi. La funzione Boost può essere attivata tramite la leva del cambio. Particolarmente silenzioso per l'utilizzo senza protezione auricolare. Facile da pulire grazie al tubo di aspirazione rimovibile senza attrezzi.

SHA 140 senza batteria e caricabatteria	Codice SA07 011 7100	379,00 €
---	----------------------	-----------------



RUOTATE LA MANOPOLA E... SI PARTE!

A prescindere dall'utilizzo come aspiratore-tritratore o soffiatore, l'impugnatura girevole di SHA 56 garantisce un'ergonomia eccellente in entrambe le applicazioni per un maggiore comfort operativo. Con la conversione senza utensili da aspiratore-tritratore a soffiatore – o viceversa – basta ruotare la manopola di 180 gradi e...SHA 56 è già pronto. Il regolatore di velocità variabile sull'impugnatura consente di regolare di continuo la potenza di aspirazione e soffiaggio di SHA 56. Specialmente in modalità aspiratore-tritratore, l'impugnatura supplementare ad angolo dello SHA 56 aumenta il comfort della mano.





INCL. TUBO DI SOFFIAGGIO

SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg^②

Ottimale per lavorare vicino a casa. Bocchetta piatta, dispositivo di soffiaggio.

SHE 71 Codice 4811 011 0819 **181,00 €**



INCL. TUBO DI SOFFIAGGIO

SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg^②

Per grandi superfici e l'area intorno alla casa. Regolazione continua della velocità, blocco acceleratore, impugnatura rivestita in gomma, ugello piatto, dispositivo di soffiaggio.

SHE 81 Codice 4811 011 0840 **224,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Cilindrata (cm³)

Tensione nominale (V)

Potenza assorbita (kW)

Peso (kg), inclusi accessori

Livello di pressione acustica^④ (dB(A))

Livello di potenza sonora^④ (dB(A))

Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra^⑤ (m/s²)

Motore STIHL (2-MIX/⑥-MIX^⑦) / Sistema a batteria STIHL

Motore STIHL (2-MIX/⑥-MIX^⑦) / Sistema a batteria STIHL

Portata aria (m³/h) come aspiratore

ASPIRATORI-TRITURATORI A MISCELA

SH 56	4241 011 0928	419,00	27,2	-	-	5,4 ^④	92	104	9,6/7,6	2-MIX	710
SH 86	4241 011 0932	539,00	27,2	-	-	5,8 ^④	91	103	2,7/1,8	2-MIX	770

ASPIRATORI-TRITURATORI A BATTERIA

SHA 56	Modalità aspirazione	SA02 011 7100	269,00 ^⑧	-	36	-	4,2 ^④	83	94	0,8/0,8	Sistema AK	510
	Modalità soffiatore						3,2 ^④	81	94	1,1 ^⑥ /-		
Set SHA 56 con AK 20 + AL 101	Modalità aspirazione	SA02 200 0005	409,00	-	36	-	5,4 ^④	83	94	0,8/0,8	Sistema AK	510
	Modalità soffiatore						4,4 ^④	81	94	1,1 ^⑥ /-		
SHA 140 NOVITÀ	Modalità aspirazione	SA07 011 7100	379,00 ^⑧	-	36	-	5,1 ^④	83	96	0,6/0,7	Sistema AP	910

ASPIRATORI-TRITURATORI ELETTRICI

SHE 71	4811 011 0819	181,00	-	230	1,1	4,1 ^②	85	100	1,2/0,8	-	540
SHE 81	4811 011 0840	224,00	-	230	1,4	4,5 ^②	88	103	5,6/2,6	-	610

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

① Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

③ La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori.

④ Peso senza carburante, completo

⑤ Peso senza batteria

⑥ Peso batteria inclusa, senza caricatore

⑦ Peso senza cavo

SACCO DI RACCOLTA CHE RIDUCE LE EMISSIONI DI POLVERE



45 l. Per applicazioni particolarmente polverose. Per impieghi con SHA 56, selezionare il set sacco di raccolta.

Per SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81 Codice 4229 708 9701 **57,00 €**



UGELLO PIATTO CURVO

Grazie al getto d'aria allargato e parallelo al terreno, foglie o sfalci possono essere efficacemente rimossi con l'ugello piatto curvo su aree pianeggianti più estese.

Per SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81 Codice 4241 708 6302 **14,10 €**

Potenza di soffiaggio^⑧ (N)

Max. velocità dell'aria (m/s) con bocchetta tonda/piatta

Portata dell'aria (m³/h) con bocchetta tonda/piatta

Volume del sacco di raccolta (l)

Funzione di soffiaggio/aspirazione

Sistema antivibrante STIHL

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Bocchetta tonda/piatta

Regolazione continua della velocità

Pompa carburante manuale

13	71/-	700/-	45	●/●	-	○	-	●/○	●	●
15	76/89	755/620	45	●/●	●	●	-	●/●	●	●
-	-	-	40	●/●	-	-	-	-	●	-
8	56/61	560/490	-	●/●	-	-	-	●/○	●	-
-	-	-	40	●/●	-	-	-	-	●	-
8	56/61	560/490	-	●/●	-	-	-	●/○	●	-
-	-	-	55	-/●	-	-	-	-	●	-
9	-/70	-/537	45	●/●	-	-	-	-/●	-	-
12	-/82	-/607	45	●/●	-	-	-	-/●	●	-

⑧ In accelerazione

⑨ Prezzo senza batteria e senza caricatore

⑩ Solo in combinazione con il set sacco di raccolta (SA02 007 1000)

NOVITÀ RIVESTIMENTO DEL SACCO DI RACCOLTA



Protegge dall'umidità quando si lavora con foglie o sfalci bagnati.

Per SH 56, SH 86, SHA 56^⑩, SHA 140, SHE e SHE 81^⑩ Codice SA07 820 4800 **25,30 €**



SET PER LA PULIZIA DELLE GRONDAIE

Per eliminare sporcizia e foglie. Tubo soffiante lungo ca. 3 m


Per BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 e SHE 81 Codice 4241 007 1003 **73,50 €**



PAGINA 430 SERVICE KIT



Esecuzione semplice e in autonomia degli interventi di manutenzione grazie ai Service Kit di STIHL. Con una manutenzione ordinaria proattiva e periodica potete aumentare la durata della vostra attrezzatura STIHL.



SPAZZATRICI NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01** GUARNIZIONE A STRISCIA E FILTRO ARIA
Catturano anche le particelle più fini.
- 02** SISTEMA PULENTE STIHL MULTICLEAN
Cattura diversi tipi di sporco, da quello umido e pesante, alle lattine e alle bottigliette in PET. Grazie allo spazzolone rotativo di STIHL MultiClean PLUS è possibile raccogliere anche la polvere più sottile. La macchina raccoglie lo sporco davanti a sé, in modo che non resti attaccato al di sotto.
- 03** MATERIALI DUREVOLI
Per le setole in nylon resistente all'usura STIHL offre una garanzia di quattro anni.

COMFORT

- 04** PRATICO CONTENITORE DELLO SPORCO
Contenitore molto capiente che occupa poco spazio. La macchina può essere riposta in verticale sul contenitore senza che il materiale catturato fuoriesca.
- 05** REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA E DISPOSITIVO ABBASSASETOLE
Permette di adattare le spazzatrici a diversi tipi di fondo. Le spazzole sporgenti ai lati e il dispositivo abbassasetole garantiscono una pulizia completa anche a filo delle pareti o lungo i cordoli.
- 06** TRASMISSIONE A LUNGA DURATA E IMPUGNATURA ERGONOMICA REGOLABILE IN ALTEZZA
Il peso ridotto, l'ingranaggio a lunga durata con trasmissione di forza ottimale e l'impugnatura ergonomica assicurano un controllo comodo e confortevole del prodotto.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito stihl.it.

SPAZZATRICI

- Per utilizzatori professionali e non
- Per pulire passaggi, parcheggi o passi carrai
- Spazzano sporco grossolano, fine, pesante e bagnato
- Con efficiente sistema di pulizia STIHL MultiClean e MultiClean PLUS



KG 550

Capacità contenitore 25 l • Larghezza di lavoro 55 cm • 6,0 kg

Per spazzare attorno all'abitazione privata. Sistema di pulizia STIHL MultiClean, regolazione centralizzata dell'altezza a 8 livelli, ruote guida laterali, adatta per l'esterno, 4 anni di garanzia per le setole in nylon resistenti all'usura.

KG 550	Codice 4860 019 4705	265,00 €
--------	-------------------------	-----------------



KG 770

Capacità contenitore 40 l • Larghezza di lavoro 77 cm • 15,0 kg

Per pulire grandi superfici interne ed esterne sollevando poca polvere. Sistema di pulizia STIHL MultiClean PLUS, regolazione centralizzata dell'altezza a 7 livelli, spazza sollevando poca polvere, dispositivo abbassasetole, impugnatura ergonomica regolabile a 2 livelli di altezza, impugnatura confortevole, ruote guida laterali, manico per il trasporto, riponibile in verticale con poco ingombro, 4 anni di garanzia per le setole in nylon resistenti all'usura.

KG 770	Codice 4860 019 4707	889,00 €
--------	-------------------------	-----------------

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro





APIII
SYSTEM
AP 200

KGA 770

36 V • Capacità contenitore 40 l •
Larghezza di lavoro 77 cm • 17,0 kg^①



Spazzatrice a batteria per grandi superfici interne ed esterne. Sistema di pulizia STIHL MultiClean PLUS, regolazione centralizzata dell'altezza a 8 livelli, ruote guida laterali, manico per il trasporto, riponibile in verticale con poco ingombro, impugnatura ergonomica regolabile a 2 livelli di altezza. Si spinge molto facilmente e con poca fatica grazie all'azionamento a batteria di spazzole a disco e spazzolone rotativo. Ciò consente una pulizia efficace di bordi e angoli, anche se la macchina è ferma. Garanzia di 4 anni sulle setole in nylon; resistente all'usura.

KGA 770 senza batteria e caricabatteria Codice 4860 011 4704 **889,00 €**



BATTERIE ADATTE E ALTRI ACCESSORI

A PARTIRE DA PAGINA 36



IDROPULTRICI NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01** REGOLAZIONE PRESSIONE/PORTATA E MANOMETRO
Regolazione continua della pressione di esercizio e della portata idrica in base al tipo di applicazione. Il manometro sul dispositivo indica la pressione impostata.
- 02** POMPA IN OTTONE CON PISTONI IN CERAMICA
I pistoni rivestiti in ceramica aumentano la solidità della pompa, garantendo una lunga durata.
- 03** MOTORE A INDUZIONE E SENZA SPAZZOLE
Le idropultrici STIHL sono dotate di motori a induzione resistenti e durevoli, senza spazzole.
- 04** TUBO AD ALTA PRESSIONE CON ARMATURA IN ACCIAIO
Il tubo flessibile ad alta pressione rinforzato con armatura in acciaio è particolarmente robusto e adatto per impieghi in condizioni estreme.

COMFORT

- 05** TAMBURO INTEGRATO CON AVVOLGITUBO
I modelli PLUS sono dotati di avvolgitubo integrato per riporre in modo pratico e sicuro il tubo ad alta pressione. Impugnatura manovella ripiegabile per il trasporto e il rimessaggio.
- 06** SERBATOIO DETERGENTE INTEGRATO CON CONTROLLO DEL DOSAGGIO
I prodotti dispongono di un serbatoio da 2l integrato per i detersivi. L'apposito regolatore permette di dosare la quantità di detersivo.
- 07** PISTOLA COMFORT CON ATTACCO RAPIDO E TUBO LANCIATA RUOTABILE
L'attacco rapido permette di collegare e scollegare rapidamente la pistola dal tubo ad alta pressione. Grazie al tubo lancia ruotante, è sempre possibile modulare il getto ad alta pressione in base al tipo di applicazione.
- 08** MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
Pregiato manico telescopico estraibile per un trasporto confortevole e salvaspazio.
- 09** VANO PORTAOGGETTI INTEGRATO PER RIPORRE GLI UGELLI
Gli ugelli possono essere riposti in tutta sicurezza nel pratico vano portaoggetti, senza timore di perderli.



Codice		Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro		Capacità contenitore (l)	Larghezza di lavoro (cm)	Tensione nominale (V)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica ^③ (dB(A))	Livello di potenza sonora ^④ (dB(A))	Per superfici fino a ... (m ²)	Sistema di pulizia	Regolazione centralizzata dell'altezza	Elemento protettivo per trasmissione a lunga durata	Guarnizione integrale + filtro aria	Abbasetole	Impugnatura ergonomica	Azionamento a batteria (per spazzole a disco/spazzoloni rotativi)	In interni: conglomerati di pietra/pavimento continuo sigillato	All'esterno: asfalto/calcestruzzo lavato/conglomerati di pietra/pavimentazione in pietra
SPAZZATRICI																			
KG 550	4860 019 4705	265,00	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●	
KG 770	4860 019 4707	889,00	40	77	-	15,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-/-	●/●	●/●/●/●	
SPAZZATRICE A BATTERIA																			
KGA 770	4860 011 4704	889,00^④	40	77	36	17,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●	

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Peso senza batteria

② Spiegazione dei simboli a pagina 432

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Prezzo senza batteria e senza caricatore

IDROPULITRICE A BATTERIA E IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE A BATTERIA

- Pulizia di mobili da giardino e attrezzi, fino a terrazze e pareti di casa
- Utilizzo possibile senza allacciamento alla rete elettrica e idrica
- Comodo da usare e facile da riporre



ASIM
SYSTEM
AS 2



NOVITÀ RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg^①



Idropulitrice a batteria compatta per svariate applicazioni in casa e per l'uso in mobilità. Peso ridotto per lavorare in modo confortevole e particolarmente flessibile, anche con una sola mano. Indipendente dall'allacciamento all'acqua, grazie al tubo di flessibile di aspirazione in dotazione. Cambio rapido dell'ugello grazie all'ugello 4-in-1 rotante, ugello a ventaglio, a getto stretto e getto largo. Include una borsa per riporre gli accessori. Facile da trasportare e riporre.

Incluso nella fornitura:

- 1 × attrezzatura base RCA 20
- 1 × ugello 4 in 1
- 1 × prolunga per tubo lancia
- 1 × tubo flessibile di aspirazione con filtro
- 1 × contenitore pieghevole per acqua
- 1 × set per spruzzatura detergente
- 1 × custodia

RCA 20 senza batteria e caricabatteriat Codice RA02 011 7600 **169,00 €**

Contenuto del set:

- 1 × dotazione dell'attrezzatura base
- 2 × batteria agli ioni di litio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × caricabatterie standard AL 1

Set RCA 20 con 2 × AS 2 + AL 1 Codice RA02 011 7610 **229,00 €** RISPARMIO 66,00 €^③

NOVITÀ ACCESSORI: SPAZZOLONE ROTANTE

Ø 15,5 cm. Per la pulizia di superfici delicate, con spazzole rotanti e angolo di lavoro regolabile.



Per RCA 20 Codice RA02 500 5900 **34,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

AKIM
SYSTEM
AK 20



NOVITÀ REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg^①



Idropulitrice ad alta pressione a batteria, compatta e portatile. Può essere utilizzata senza allacciamento alla corrente e all'acqua grazie al sistema AK di STIHL e alla funzione di aspirazione, ad es. da barili di acqua piovana, tramite il tubo flessibile di aspirazione opzionale. Motore EC silenzioso e potente con robusta pompa ad alta pressione e testa della pompa in alluminio. Regolazione continua della pressione. Ugello 3 in 1 con ugello rotativo integrato, ugello per getto piatto e ugello per detergente. Giunto rapido antitorsione e tamburo integrato con tubo flessibile ad alta pressione da 5 m. Conservazione sicura e salvaspazio degli accessori direttamente sull'idropulitrice.

REA 60 PLUS senza batteria e caricabatteriat Codice RA01 011 7600 **259,00 €**

NOVITÀ CARRELLO CON SERBATOIO DELL'ACQUA

Robusto telaio in acciaio tubolare, tanica per l'acqua da 20 litri, tubo flessibile di aspirazione da 0,5 m. Adatta al funzionamento indipendente dell'idropulitrice a batteria senza collegamento all'acqua e alla corrente, comodità di trasporto dell'attrezzatura e del serbatoio dell'acqua.



Per REA 60 e REA 100 Codice RA01 500 9800 **112,00 €**

APIII
SYSTEM
AP 300 S



NOVITÀ REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg^①



Particolarmente maneggevole e flessibile, per lavori di pulizia ovunque non sia disponibile un allacciamento elettrico o idrico. Grazie alla tecnologia a batteria e alla modalità di aspirazione dell'acqua, il lavoro può essere svolto indipendentemente dall'allacciamento alla rete elettrica e idrica. Ovunque vi troviate, basta una fonte d'acqua per lavorare. Impostazione ideale per ogni superficie grazie alla regolazione continua della pressione, design compatto, tamburo integrato con tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lunga durata grazie al motore EC senza spazzole e alla pompa in alluminio, cambio rapido di ugello senza smontarlo, grazie all'ugello multiplo 3 in 1.

REA 100 PLUS senza batteria e caricabatteriat Codice RA01 011 7610 **349,00 €**

NOVITÀ TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE

Tubo flessibile lungo 5 m. Per fornire acqua senza pressione da barili e cisterne. Filtro dell'acqua integrato.



Per REA 60 e REA 100 Codice RA01 500 0500 **21,40 €**



ALTRI ACCESSORI

SONO DISPONIBILI A PAGINA 299

- ① Peso senza batteria e caricabatterie
- ② Spiegazione dei simboli a pagina 432
- ③ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

IDROPULITRICI CLASSE COMPATTA

- Per lavori di pulizia attorno a casa e in giardino e per pulire il proprio veicolo®
- Per togliere la sporcizia da mobili da giardino, scale, passaggi e terrazze
- Dispositivi entry-level compatti, comodi e potenti
- Con dettagli ben studiati e un'attrezzatura di qualità



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Dispositivo estremamente compatto, leggero e portatile per un facile trasporto e per uno stoccaggio salvaspazio. Con robusta pompa ad alta pressione in alluminio, ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Conservazione sicura e salvaspazio degli accessori direttamente nell'idropulitrice. Attacco rapido per un facile collegamento del tubo ad alta pressione all'idropulitrice e alla pistola.



RE 80 X Codice RE02 011 4505 139,00 €

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Idropulitrice leggera e compatta con robusta pompa ad alta pressione in alluminio, ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Conservazione sicura e salvaspazio degli accessori direttamente nell'idropulitrice. Attacco rapido per un facile collegamento del tubo ad alta pressione all'idropulitrice e alla pistola.



RE 80 Codice RE02 011 4502 159,00 €

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Idropulitrice leggera e confortevole con robusta pompa ad alta pressione in alluminio, ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Posizione di parcheggio per riporre la lancia durante le pause di lavoro, nonché per conservare in modo sicuro gli accessori direttamente nel dispositivo, risparmiando spazio. Attacco rapido per un facile collegamento del tubo ad alta pressione all'idropulitrice e alla pistola.



RE 90 Codice RE02 011 4540 209,00 €

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Idropulitrice particolarmente comoda e leggera con un PLUS di comfort. Funzione di controllo con regolazione della pressione a pulsante e indicatore di pressione a LED direttamente sulla pistola. Tamburo per tubo flessibile (PLUS) per maneggiare e riporre facilmente il tubo. Ugello 3 in 1 con ugello ruotante integrato, ugello piatto e ugello per detergente. Conservazione sicura e salvaspazio degli accessori direttamente nell'idropulitrice.



RE 100 PLUS CONTROL Codice RE02 011 4529 259,00 €

RE 100 PLUS CONTROL

REGOLAZIONE E INDICAZIONE DELLA PRESSIONE

Per ogni esigenza di impiego si può impostare il livello di pressione ottimale direttamente sulla pistola.



INDICAZIONE DELLA PRESSIONE
Il display LED informa sul livello di pressione attualmente impostato.

INIZIALIZZAZIONE E COLLEGAMENTO
Una volta collegate correttamente l'unità radio e l'idropulitrice, è possibile impostare la pressione desiderata direttamente sulla pistola.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
È possibile impostare tre diversi livelli di pressione premendo un pulsante.

UGELLO 3 IN 1

Per un lavoro flessibile, è possibile alternare ugello piatto, ugello rotore e getto detergente semplicemente ruotando l'ugello.



UGELLO RUOTANTE
Per la rimozione dello sporco ostinato su superfici resistenti.

UGELLO DETERGENTE
Per l'applicazione di acqua miscelata a detergente dal serbatoio presso sull'idropulitrice.

UGELLO A GETTO PIATTO
Ugello standard per la pulizia dello sporco più comune su diverse superfici.

RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robusta idropulitrice con motore a induzione senza spazzole e pompa in alluminio di alta qualità. Design compatto con impugnatura telescopica prolungabile in alluminio. Alloggio laterale con custodia integrata per ugelli e cavo di rete. Con ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Tubo ad alta pressione da 7 m con attacco rapido per collegare dispositivo e pistola.



RE 110


Codice
4950 011 4520

305,00 €

RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Potente idropulitrice con motore a induzione senza spazzole e pompa in alluminio di alta qualità. Design compatto con impugnatura telescopica prolungabile in alluminio. Alloggio laterale con custodia integrata per ugelli e cavo di rete. Pistola ad alta pressione comoda ed ergonomica, con impugnatura morbida e tubo lancia extra lungo. Con ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Tubo ad alta pressione da 8 m con attacco rapido per collegare dispositivo e pistola.



RE 120

Codice
4950 011 4540

395,00 €

RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robusta idropulitrice con motore a induzione senza spazzole, pompa in alluminio di qualità e PLUS di comfort. Design compatto con impugnatura telescopica prolungabile in alluminio. Alloggio laterale con custodia integrata per ugelli e cavo di rete. Con ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Tubo ad alta pressione da 8 m con aggancio rapido Tamburo per tubo flessibile (PLUS) con guida per maneggiare e riporre facilmente il tubo.



RE 110 PLUS

Codice
4950 011 4533

355,00 €

RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Potente idropulitrice con motore a induzione senza spazzole, pompa in alluminio di qualità e PLUS di comfort. Design compatto con impugnatura telescopica prolungabile in alluminio. Alloggio laterale con custodia integrata per ugelli e cavo di rete. Pistola ad alta pressione comoda ed ergonomica, con impugnatura morbida e tubo lancia extra lungo. Con ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Tubo ad alta pressione da 9 m con attacco rapido. Tamburo per tubo flessibile (PLUS) con guida per maneggiare e riporre facilmente il tubo.



RE 120 PLUS

Codice
4950 011 4550

439,00 €

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

La più potente idropulitrice della classe compatta STIHL con ampia dotazione. Motore a induzione senza spazzole, pompa in alluminio di qualità e tubo ad alta pressione con armatura in acciaio. Design compatto con impugnatura telescopica prolungabile in alluminio. Alloggio laterale con custodia integrata per ugelli e cavo di rete. Pistola ad alta pressione comoda ed ergonomica, con impugnatura morbida e tubo lancia extra lungo. Con ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Tubo resistente ad alta pressione con armatura in acciaio e attacco rapido, 10 m. Con tamburo per tubo flessibile (PLUS) e robusta guida in alluminio per maneggiare e riporre facilmente il tubo ad alta pressione.



RE 130 PLUS

Codice
4950 011 4560

525,00 €

RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

La più potente idropulitrice della classe compatta STIHL con ampia dotazione. Motore a induzione senza spazzole, pompa in alluminio di qualità e tubo ad alta pressione con armatura in acciaio. Design compatto con impugnatura telescopica prolungabile in alluminio. Alloggio laterale con custodia integrata per ugelli e cavo di rete. Pistola ad alta pressione comoda ed ergonomica, con impugnatura morbida e tubo lancia extra lungo. Con ugello ruotante, ugello piatto regolabile e set per spruzzatura detergente. Tubo resistente ad alta pressione con armatura in acciaio e attacco rapido, 10 m. Con tamburo per tubo flessibile (PLUS) e robusta guida in alluminio per maneggiare e riporre facilmente il tubo ad alta pressione.



RE 140 PLUS

Codice
4950 011 4580

589,00 €



IDROPULITRICI CLASSE MEDIA

- Per uso commerciale o per applicazioni impegnative nei pressi dell'abitazione
- Con dettagli ben studiati e un'attrezzatura di qualità
- Anche lo sporco più ostinato non potrà nulla contro l'elevata pressione di esercizio



RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Idropulitrice ad alta pressione potente e di lunga durata con un ricco equipaggiamento. Pompa ad alta pressione in ottone, regolazione di pressione/portata, serbatoio integrato con regolazione per il dosaggio del detergente, ugello a getto piatto regolabile, ugello rotativo in ceramica resistente all'usura, giunto rapido antitorsione sulla pistola, alloggiamento per riporre gli ugelli, tubo flessibile ad alta pressione da 9 m con armatura in acciaio.



RE 150 Codice RE01 011 4510 **735,00 €**

RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Idropulitrice potente e resistente con un PLUS di comfort. Tamburo per tubo flessibile con guida, Pompa ad alta pressione in ottone, manovella ripiegabile e tubo ad alta pressione da 12 m con armatura in acciaio, regolazione pressione/portata con manometro, serbatoio integrato con regolazione per il dosaggio del detergente, ugello piatto regolabile, ugello ruotante in ceramica resistente all'usura, giunto anti-torsione a innesto rapido sulla pistola, alloggiamento con custodia ugelli.



RE 150 PLUS Codice RE01 011 4512 **789,00 €**

RE 170

Max. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Idropulitrice ad alta pressione particolarmente robusta e potente con ampia dotazione. Pompa ad alta pressione in ottone con pistoni in acciaio inox dotati di innovativo rivestimento DLC (diamond-like carbon coating) estremamente robusto per la massima protezione dall'usura, regolazione pressione/portata, serbatoio integrato con regolazione del dosaggio del detergente, ugello a getto piatto regolabile, ugello rotativo in ceramica resistente all'usura, giunto rapido antitorsione sulla pistola, vano per riporre gli ugelli, tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio da 9 m.



RE 170 Codice RE01 011 4540 **765,00 €**

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Idropulitrice ad alta pressione particolarmente robusta e potente, dal comfort incrementato. Tamburo per tubo flessibile con guida, manovella pieghevole e tubo flessibile ad alta pressione con armatura in acciaio da 12 m, pompa ad alta pressione in ottone con pistoni in acciaio inox dotati di innovativo rivestimento DLC (diamond-like carbon coating) estremamente robusto per la massima protezione dall'usura, regolazione pressione/portata con manometro, serbatoio integrato con regolazione del dosaggio del detergente, ugello a getto piatto regolabile, ugello rotativo in ceramica resistente all'usura, giunto rapido antitorsione sulla pistola, vano per riporre gli ugelli.



RE 170 PLUS Codice RE01 011 4541 **875,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



PAGINA **319**
MAGGIORE PORTATA
SU GRANDI SUPERFICI
GRAZIE ALLE
PROLUNGHE

ACCESSORI PER RE 80 - RE 170 E REA 60 - REA 100

- Per ampliare la gamma di applicazioni
- Svariate soluzioni per facilitare il lavoro
- Accessori per lavori speciali di pulizia



RULLO SPAZZOLA ROTANTE



Per la pulizia delicata di superfici più grandi e sensibili (ad es. terrazze con rivestimenti in legno o pietra, facciate o portoni di garage). Applicabile direttamente sulla pistola, sul tubo lancia o anche sul tubo lancia telescopico, a seconda delle necessità. Facile sostituzione delle setole grazie alla chiusura rapida. Lavorazione senza bordi con una larghezza di lavoro di circa 30 cm. Disponibile anche come accessorio opzionale: Spazzole morbide per la pulizia di impianti solari, superfici di finestre, tapparelle, verande, superfici verniciate o in plastica.

Per RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100 Codice
4910 550 3400 **74,90 €**

NOVITÀ ACCESSORI: SPAZZOLE DI RICAMBIO

Spazzole di ricambio per la pulizia di terrazze con rivestimenti in legno o pietra e facciate. Adatto al rullo spazzola rotante



Per RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100 Codice
4910 500 3400 **44,90 €**

NOVITÀ ACCESSORI: SPAZZOLE MORBIDE DI RICAMBIO

Spazzole morbide per la pulizia di impianti solari, superfici di finestre, tapparelle, verande, superfici verniciate o in plastica. Adatte al rullo spazzola rotante.



Per RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100 Codice
4910 500 3410 **44,90 €**

SPAZZOLONE ROTANTE

Ø 15,5 cm. Per una pulizia rapida e senza spruzzi di superfici medie. Con regolazione della pressione, giunto a scatto e baionetta.



Per RE 150 - RE 170 Codice
4910 500 5900 **47,90 €**

NOVITÀ Per RE 80 - RE 140
e REA 60 - REA 100 Codice
4910 500 5911 **47,90 €**

PULITORE PER SUPERFICI

RA 90

Ø 25,5 cm. Per una pulizia rapida e senza spruzzi di superfici medie. Con regolazione della pressione.



Per RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100 Codice
4910 500 3904 **42,80 €**

RA 110

Ø 31 cm. Per una pulizia rapida e senza spruzzi di superfici più grandi. Con regolazione della pressione.



Per RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100 Codice
4910 500 3903 **68,50 €**

SPAZZOLA PER SUPERFICI

Larghezza ca. 28,5 cm. Per pulire superfici delicate. Con labbro in gomma integrato per la rimozione di acqua residua.



Per RE 80 - RE 170 e
REA 60 - REA 100 Codice
4910 500 6000 **28,40 €**

SET PER PULIZIA VEICOLI

Costituito da spazzolone, ugello per veicoli e ugello ad angolo (90°).



Per RE 90 - RE 130, con
attacco a scatto (per modelli
precedenti al 2022) Codice
4910 500 6100 **42,20 €**

NOVITÀ Per REA 60 - REA 100 Codice
4910 500 6112 **42,20 €**

PARASPRUZZI

Per la protezione dagli spruzzi d'acqua. Setole lunghe e flessibili per un adattamento ottimale ai diversi oggetti da pulire. Dado di serraggio di grandi dimensioni per un facile fissaggio alla lancia ad alta pressione.



Per RE 80 - RE 170 PLUS e
REA 60 - REA 100 Codice
4910 550 9000 **34,00 €**

TUBO PIATTO IN TESSUTO CON CUSTODIA

Lunghezza 12 m. Tubo per bassa pressione completo di custodia per un facile svolgimento/avvolgimento e per un rimessaggio salvaspazio. Conservazione direttamente nel dispositivo. Massima temperatura dell'acqua: 20 °C. Utilizzare il supporto per fissare la custodia all'idropulitrice.



Per RE 110 - RE 170
Codice 4910 500 8600 **51,50 €**

ACCESSORI: SUPPORTO TUBO

In combinazione con il supporto del tubo flessibile, il tubo piatto in tessuto con custodia può essere attaccato direttamente all'attrezzo.



Per RE 110 - RE 140
Codice 4950 790 5400 **13,90 €**

Per RE 150 e RE 170 (figura simile)
Codice RE01 790 5400 **9,50 €**



PULIZIA PIÙ EFFICACE CON I NUMEROSI ACCESSORI

Con la nostra ricca gamma di accessori potete ampliare ulteriormente il campo di utilizzo della vostra idropulitrice STIHL e adattare ancora di più il lavoro alle vostre esigenze. Se desiderate ad esempio pulire a fondo ma in modo non aggressivo le superfici delicate, potete utilizzare la nostra spazzola per superfici o la spazzola con portasetole rotante. Se dovete pulire aree più grandi della casa e del giardino, i nostri detergenti per superfici sono la scelta giusta per voi.

➔ Naturalmente abbiamo a disposizione anche i prodotti STIHL per la pulizia e la cura giusti per ogni attività, da pagina 328.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Osservare le norme dell'ente di fornitura idrica. Se necessario, utilizzare un'adeguata separazione del sistema (ad es. disconnettore per il collegamento alla rete dell'acqua potabile).
② La prolunga per il tubo flessibile alta pressione non si può avvolgere sul tamburo del tubo flessibile

EROGATORE PER SCHIUMA

Maggiore effetto pulente grazie alla schiuma a lunga adesione. Getto e angolo di spruzzo regolabili. Manopola per dosare la concentrazione di detersivo con ampia imboccatura per il riempimento.



Per RE 80 - RE 140 e REA 60 - REA 100
Codice 4910 500 9600 **30,00 €**

TUBO LANCIA LUNGO, AD ANGOLO

Lunghezza 1,08 m. Resistente tubo lancia ad angolo con ugello, per pulire punti difficili da raggiungere.

Per RE 80 - RE 170
Codice 4910 500 1900 **65,50 €**

PROLUNGA PER TUBO LANCIA

Lunghezza 43 cm.



Per RE 80 - RE 170 e REA 60 - REA 100
Codice 4910 500 0901 **23,50 €**

VALVOLA ANTIRIFLUSSO, COMPRESI GIUNTI 3/4"①

Impedisce il riflusso dell'acqua dall'idropulitrice alla rete idrica.



Per RE 80 - RE 170, RCA 20 e REA 60 - REA 100
Codice 4900 500 5700 **70,00 €**

PROLUNGHE PER TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE②

Per un raggio d'azione maggiore. Con giunto a innesto rapido.



Lunghezza 7 m, rinforzo in tessuto RE 80 - RE 130 e REA 60 - REA 100
Codice 4910 500 0801 **44,20 €**

Lunghezza 9 m, armatura in acciaio RE 80 - RE 170 e REA 60 - REA 100
Codice 4910 500 0802 **76,50 €**

Lunghezza 20 m, sarmatura in acciaio RE 150 e RE 170
Codice 4910 500 0803 **170,00 €**

FILTRO PER L'ACQUA

Protegge la pompa dalle impurità nell'acqua in entrata, attacco 3/4".



Per RE 80 - RE 170 e REA 60 - REA 100
Codice 4910 500 5400 **12,20 €**



TUBO LANCIA TELESCOPICO

Estensibile con sganci rapidi, lunghezza da 1,57 a 4 m. Per la pulizia di punti difficilmente accessibili (ad es. facciate o tetti). Innesto a baionetta per l'utilizzo congiunto con gli ugelli per alta pressione STIHL e gli accessori per idropultrici STIHL. Lavoro confortevole con soli 2,9 kg, inclusa la tracolla.

Per RE 80 - RE 170 PLUS
Codice 4910 550 3500 **169,00 €**

DISPOSITIVO PER SABBIAIATURA A UMIDO

Lunghezza 4 m. Per la sabbiaatura a umido di muri e parti metalliche. I risultati migliori si ottengono con il granulato da spruzzo STIHL SB 90.



Per RE 80 - RE 170
Codice 4910 500 1800 **81,00 €**

SET PER LA PULIZIA DEI TUBI

Lunghezza 15 m. Adatto per tubi di piccolo diametro. Con ugello.



Per RE 80 - RE 170
Codice 4910 500 8000 **58,50 €**

SET PER LA PULIZIA DEI TUBI

Lunghezza 3 m. Per alimentazione senza pressione con acqua di serbatoi e cisterne. Si consiglia l'utilizzo di un filtro per l'acqua.



Per RE 80 - RE 462
Codice 4910 500 0500 **37,70 €**

FILTRO PER L'ACQUA

Protegge la pompa dalle impurità nell'acqua in entrata, attacco 3/4".



Per RE 98 - RE 170
Codice 4900 500 5401 **33,90 €**

IDROPULITRICI CLASSE PROFESSIONALE

- Per aziende agricole, enti locali, imprese forestali ed edili
- Per lavori di pulizia impegnativi e sollecitazioni estreme nell'uso quotidiano continuato
- Con unità motore/pompa di lunga durata che richiede scarsa manutenzione
- Eccellente ergonomia e ricca dotazione di serie



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Idropulitrice modello base ideale per professionisti. Lancia professionale ergonomica per la spruzzatura, tubo flessibile per alta pressione rinforzato in acciaio da 10 m. Aspirazione e dosaggio detergente all'esterno, fissaggio cavo di alimentazione, pratico supporto per lancia.

RE 232

Codice
4788 012 4500

1.259,00 €



RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

L'idropulitrice con motore a bassa velocità e un PLUS di comfort. Tamburo integrato con avvolgitubo e manovella, tubo flessibile per alta pressione rinforzato in acciaio da 15 m. Secondo tubo lancia con ugello rotativo, pistoni rivestiti in ceramica resistenti all'usura, lancia professionale ergonomica STIHL, contenitore detergente, sistema di dosaggio pressione e quantità, manometro, filtro grande per acqua.

RE 272 PLUS

Codice
4788 012 4512

1.639,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



RE 462 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.130 l/h • 83,0 kg

La migliore della sua classe da STIHL, con la maggiore prestazione, studiata per durare particolarmente a lungo e con un PLUS di comfort. Tamburo integrato con 20 m. Di tubo alta pressione con armatura in acciaio, secondo tubo lancia con ugello rotativo, robusta costruzione della pompa, massicci pistoni in ceramica, due serbatoi per il detergente per una pulizia flessibile mediante manopola di selezione, manico ripiegabile per facilitare il trasporto, arresto ritardato del motore.

RE 462 PLUS

Codice
4780 012 4501

2.579,00 €



I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su [stihl.it](https://www.stihl.it).



GLI ACCESSORI COMPATIBILI

SI TROVANO A PARTIRE DA **PAGINA 324**



ACCESSORI PER RE 232 - RE 462

- Per equipaggiare attrezzature professionali
- Ugelli speciali, spazzoloni per lavare e altre prolungher per tipi di pulizia speciali



SPAZZOLONE ROTATIVO

Attrezzo professionale, corona setole sostituibile. Angolazione di lavoro regolabile, con setole naturali. Con giunto a innesto rapido.

Per RE 232 - RE 462	Codice 4925 500 5900	175,00 €
---------------------	-------------------------	-----------------



TUBI LANCIA

Diritti, senza ugello[Ⓢ]. Con giunto a innesto rapido.

Per RE 232 - RE 462		
Lunghezza	Codice	
35 cm	4925 500 0960	55,50 €
50 cm	4925 500 0961	62,80 €
107 cm	4925 500 0962	104,00 €
180 cm	4925 500 0963	144,00 €
250 cm	4925 500 0964	182,00 €



TUBI LANCIA

Ad angolo, senza ugello[Ⓢ].

Per RE 232 - RE 462		
Lunghezza	Codice	
107 cm con giunto a vite	4925 500 0908	63,70 €
107 cm con giunto a innesto rapido	4925 500 1900	70,10 €



IL CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

Le nostre idropultrici professionali sono fornite di serie con ugelli ad alta pressione a 30°. Potete ottimizzare la vostra attività di pulizia individuale con gli accessori appropriati. Ad esempio, per la pulizia di grandi aree, un ugello a 60° è più efficiente. Un tubo a getto angolato è vantaggioso invece per i luoghi di difficile accesso.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Ⓢ Si consiglia l'utilizzo del cappuccio protettivo dell'ugello

UGELLI TONDI

Angolo getto 0°, getto mirato estremamente forte.



Grandezza ugello 0004 per RE 232, RE 272	Codice 4900 502 1003	12,50 €
--	-------------------------	----------------

Grandezza ugello 0005 per RE 282	4900 502 1004	12,50 €
----------------------------------	---------------	----------------

Grandezza ugello 0007 per RE 362	4900 502 1006	12,50 €
----------------------------------	---------------	----------------

UGELLI ALTA PRESSIONE

Angolo getto 15°, contro lo sporco ostinato.



Grandezza ugello 1507 per RE 281 - RE 361	Codice 4900 502 1016	12,50 €
---	-------------------------	----------------

Angolo getto 30°, ugello universale per tutti i tipi di pulizia su grandi superfici.



Grandezza ugello 2504 per RE 232	4900 502 1029	24,50 €
----------------------------------	---------------	----------------

Grandezza ugello 25045 per RE 282	4900 502 1030	12,50 €
-----------------------------------	---------------	----------------

Angolo getto 60°, per superfici delicate, copre una grandissima superficie.



Grandezza ugello 5007 per RE 362	4900 502 1060	12,50 €
----------------------------------	---------------	----------------

UGELLI RUOTANTI (UGELLO TURBO, FRESA PER SPORCIZIA)

Getto mirato a rotazione veloce contro lo sporco particolarmente ostinato, per grandi superfici.



W12 040 per RE 232, RE 272	Codice 4900 500 1641	78,20 €
----------------------------	-------------------------	----------------

W12 050 per RE 282	4900 500 1649	89,70 €
--------------------	---------------	----------------

W11 055 per RE 462	4900 500 1651	147,00 €
--------------------	---------------	-----------------

W11 060 per RE 362	4900 500 1662	130,20 €
--------------------	---------------	-----------------

TAPPO DI PROTEZIONE UGELLO

Protegge l'ugello per alta pressione da danni meccanici.




Per RE 232 - RE 462	Codice 4900 502 0900	0,40 €
---------------------	-------------------------	---------------

ADATTATORE GIUNTO A VITE/ GIUNTO A INNESTO RAPIDO

Adattatore per collegare tubi lancia e accessori con innesto a vite alla nuova pistola con giunto a innesto rapido.



Per RE 232 - RE 462	Codice 4925 500 6700	31,20 €
---------------------	-------------------------	----------------





EROGATORE PER SCHIUMA

Maggiore effetto pulente grazie alla schiuma a lunga adesione. Getto regolabile in senso verticale o orizzontale, angolo di spruzzo regolabile, manopola per dosare la concentrazione di detersivo, contenitore da 1 l con ampia imboccatura per il ripristino del livello.



Per RE 232 - RE 462
Codice 4925 500 9600 **42,80 €**

SPAZZOLA PER SUPERFICI^①

Larghezza 25 cm. Da montare facilmente su tubi-lancia dritti, setole naturali.



Per RE 232 - RE 462
Codice 4900 500 3011 **156,00 €**

PROLUNGHE PER TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE^②

Aumentano il raggio d'azione. Come prolunghe per il tubo flessibile, usarle solo con l'adattatore. Rinforzo con armatura in acciaio.



DN 06, M24 x 1,5 per RE 232 - RE 282

Lunghezza	Codice	Prezzo
10 m	4925 500 0840	157,00 €
20 m	4925 500 0841	315,00 €

DN 08, M27 x 1,5 per RE 362 - RE 462

Lunghezza	Codice	Prezzo
10 m	4925 500 0842	165,00 €
15 m	4925 500 0843	206,00 €
20 m	4925 500 0844	330,00 €

ADATTATORE TUBO ALTA PRESSIONE

Per il collegamento di tubi flessibili alta pressione.



Dimensione	Codice	Prezzo
M24 x 1,5 per RE 232 - RE 282	4925 503 0800	28,00 €
M27 x 1,5 per RE 362 - RE 462	4925 503 1205	28,00 €

SET PER LA PULIZIA DEI TUBI

Con ugello, molto flessibile anche in tubi stretti.



Per RE 232 - RE 462

Lunghezza	Codice	Prezzo
10 m	4925 500 8000	167,00 €
20 m	4925 500 8001	270,00 €

SET PER SABBIAIATURA AD UMIDO

Elimina sporcizia da muri e vernice e ruggine da parti metalliche. Per granulato STIHL SB 90.



Grandezza ugello 05 per RE 232 - RE 282
Codice 4925 500 1800 **205,00 €**

Grandezza ugello 06 per RE 462
Codice 4925 500 1801 **205,00 €**

Grandezza ugello 07 per RE 362
Codice 4925 500 1802 **227,00 €**

FILTRO ACQUA

3/4". Protegge la pompa dallo sporco contenuto nell'acqua.



Per RE 232 - RE 282
Codice 4900 500 5405 **38,90 €**



Per RE 362 - RE 462
Codice 4900 500 5401 **33,90 €**

VALVOLA ANTIRIFLUSSO, COMPRESI GIUNTI 3/4"®

Impedisce il reflusso dell'acqua dall'idropulitrice nella rete idrica.



Per RE 232 - RE 282
Codice 4900 500 5700 **70,00 €**



CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADATTI

SI TROVANO A PARTIRE DA **PAGINA 360**



UN VEICOLO PULITO È PIÙ ACCOGLIENTE

Scansionate il codice QR per ricevere consigli utili sulla pulizia del vostro veicolo.

DETERGENTE PER IDROPULITRICI E IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

- Ottimizzato per l'impiego nelle attrezzature di pulizia STIHL
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

DETERGENTE PER CERCHIONI CR 100



Per rimuovere senza fatica la sporcizia (per esempio rimozione della polvere dei freni e dello sporco stradale). Più resistente. Per cerchi in lega leggera e acciaio.



500 ml Codice 0782 516 9400 21,40 €[Ⓢ] / 10,70 €

DETERGENTE PER PIETRE E FACCIATE CS 100



Per facciate e superfici dure in pietra, cemento, legno o piastrelle. Rimuove efficacemente lo sporco ostinato, come strati di verde, gas di scarico, fuliggine e polvere.



5 l Codice 0782 516 9500 4,78 €[Ⓢ] / 23,90 €

SHAMPOO PER VETTURE & CERA CC 100



Per rimuovere da veicoli di ogni tipo la tipica sporcizia stradale come sale, polvere e insetti. Schiumogeno, componenti pregiate della cera, brillantezza splendente, effetto perlato durevole.



1 l Codice 0782 516 9300 7,20 €[Ⓢ] / 7,20 €
5 l Codice 0782 516 9301 3,84 €[Ⓢ] / 19,20 €

DETERGENTE UNIVERSALE CU 100



Per rimuovere delicatamente diversi tipi di sporco da superfici dure intorno a casa e in giardino. Indicato per superfici verniciate, metalliche, in pietra, materiale sintetico e vetro.



1 l Codice 0782 516 9100 7,20 €[Ⓢ] / 7,20 €
5 l Codice 0782 516 9101 5,38 €[Ⓢ] / 26,90 €

DETERGENTE UNIVERSALE PROFI CP 200



Per uso professionale, per tutte le superfici dure, ma non per i tessuti. Rimuove tutti i tipi di sporco come ad esempio olio e macchie di grasso, fuliggine, polvere e sporco di insetti.



1 l Codice 0782 516 9200 8,20 €[Ⓢ] / 8,20 €
10 l Codice 0782 516 9201 4,09 €[Ⓢ] / 40,90 €

NELL'UTILIZZO DI IDROPULITRICI E DETERGENTI ALL'APERTO OSSERVARE LE DISPOSIZIONI LOCALI SULLE ACQUE REFLUE.



RIEMPIMENTO DEL DETERGENTE

Per utilizzare i detersivi con le idropultrici STIHL, inserire semplicemente il detersivo nel set di spruzzatura in dotazione o nel serbatoio del detersivo sull'attrezzo (a seconda dell'idropultrice).



APPLICAZIONE DEL DETERGENTE

A proposito: per migliorare il risultato della pulizia, offriamo come accessorio uno speciale erogatore per schiuma. La formazione di schiuma, la capacità di dosaggio e la possibilità di regolare la forma del getto aiutano ad applicare meglio il detersivo, per un risultato ottimale.

➔ I nostri erogatori per schiuma sono disponibili a pagina 321 e a pagina 326



		Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro		Pressione di lavoro (bar)	Pressione massima ^① (bar)	Portata acqua minima (l/h)	Portata acqua max. (l/h)	Max. temperatura acqua in entrata (°C)	Peso, attrezzatura pronto all'uso (kg)	Potenza assorbita (kW)	Livello di pressione acustica ^② (dB(A))	Livello di potenza sonora ^③ (dB(A))	Valore delle vibrazioni ^④ (m/s ²)	Sistema a batterie STIHL	Lunghezza cavo di alimentazione (m)	Tensione nominale (V/n° di fasi/Hz)	Numero di giri (min-1)	Set per spruzzatura del detergente/serbatoio del detergente/aspirazione esterna del detergente	Serbatoio detergente, trasparente (l)	Sistema di dosaggio del detergente	Tubo ad alta pressione (lunghezza in m)	Tubo ad alta pressione con armatura in acciaio	Pistola comfort ad alta pressione con tubo lancia ruotabile e impugnatura comfort	Testa della pompa in alluminio/testa della pompa in ottone/pistoni in ceramica / pistoni rivestiti	Regolazione pressione/portata sull'apparecchio/sulla pistola	Manometro	Dispositivo di arresto di sicurezza	Manico telescopico in alluminio	Coperchio apribile con alloggiamento per gli ugelli	Attacco rapido per tubo ad alta pressione	Tamburo integrato tubo flessibile alta pressione	Giunto antitorione all'attacco della pistola	Ugello rotativo separato / ugello multifunzione con ugello rotativo integrato				
IDROPULITRICE A BATTERIA E IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE A BATTERIA																																						
RCA 20	NOVITÀ	RA02 011 7600	169,00	-	24	140	230	40	1,3 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	Sistema AS	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^⑦	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●			
RCA 20 con 2x AS 2 + AL 1	NOVITÀ	RA02 011 7610	229,00	-	24	140	230	40	1,5 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	Sistema AS	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^⑦	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●			
REA 60 PLUS	NOVITÀ	RA01 011 7600	259,00	100	130	240	270	40	6,5 ^⑤	1,0	72	85	≤ 2,5	Sistema AK	-	36	10.500	-/-/●	-	-	5	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-/●			
REA 100 PLUS	NOVITÀ	RA01 011 7610	349,00	125	150	270	300	40	6,7 ^⑤	1,3	75	87	≤ 2,5	Sistema AP	-	36	11.900	-/-/●	-	-	6	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-/●			
IDROPULITRICI CLASSE COMPATTA[®]																																						
RE 80 X		RE02 011 4505	139,00	90	120	330	430	40	7,0 ^⑤	1,7	80	91	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-			
RE 80		RE02 011 4502	159,00	90	120	330	430	40	7,0 ^⑤	1,7	80	91	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-			
RE 90		RE02 011 4540	209,00	100	130	350	440	40	8,0 ^⑤	2,1	80	90	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-			
RE 100 PLUS CONTROL		RE02 011 4529	259,00	110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-/●			
RE 110		4950 011 4520	305,00	110	150	380	430	40	17,6 ^⑤	1,7	73	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●/-	
RE 110 PLUS		4950 011 4533	355,00	110	150	380	430	40	20,3 ^⑤	1,7	73	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
RE 120		4950 011 4540	395,00	125	160	400	480	40	20,0 ^⑤	2,1	67	81	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●/-	
RE 120 PLUS		4950 011 4550	439,00	125	160	400	480	40	21,2 ^⑤	2,1	74	86	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
RE 130 PLUS		4950 011 4560	525,00	135	170	420	500	40	21,2 ^⑤	2,3	74	86	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
RE 140 PLUS		4950 011 4580	589,00	145	180	430	510	40	22,7 ^⑤	2,5	74	86	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
IDROPULITRICI CLASSE MEDIA[®]																																						
RE 150		RE01 011 4510	735,00	140	180	540	610	60	30,0 ^⑤	2,9	72	85	< 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-	
RE 150 PLUS		RE01 011 4512	789,00	140	180	540	610	60	31,0 ^⑤	2,9	72	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-	
RE 170		RE01 011 4540	765,00	150	180	570	640	60	30,0 ^⑤	3,3	72	85	< 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-
RE 170 PLUS		RE01 011 4541	875,00	150	180	570	640	60	31,0 ^⑤	3,3	72	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● ^⑧	●/-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-
IDROPULITRICI CLASSE PROFESSIONALE[®]																																						
RE 232		4788 012 4500	1.259,00	145	200	590	660	60	36,0 ^⑤	3,3 ^⑤	76	90	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○/-	
RE 272 PLUS		4788 012 4512	1.639,00	150	200	560	620	60	42,0 ^⑤	3,0 ^⑤	72	87	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-	
RE 462 PLUS		4780 012 4501	2.579,00	220	250	1.050	1.130	60	83,0 ^⑤	7,4 ^⑤	75	87	≤ 2,5	-	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	-/●/●	●/●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-	

● Di serie
○ Da montare (accessorio)

X= Versione portatile

① Massima pressione di sistema ammessa
② Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (a partire da RE 100), con bocchetta piatta
④ Nell'uso delle idropultrici STIHL ad alta pressione rispettate le vigenti norme locali sulle acque reflue

⑤ L'impianto elettrico sul luogo d'impiego deve essere previsto per questa potenza
⑥ Pistone in acciaio inox con innovativo e robustissimo rivestimento in DLC (Diamond like Carbon) per la massima protezione dall'usura
⑦ Modalità normale ed ECO

⑧ Peso senza batteria e caricabatterie
⑨ Peso con batteria, senza caricabatterie
⑩ Peso, pronto all'uso



ASPIRATORI A UMIDO/SECCO NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01** SISTEMA DI FILTRAGGIO MULTIPLO
Grazie al sistema di filtraggio multiplo, viene filtrata sia la polvere più grossolana che quella più fine. Il filtro può essere lavato, garantendo un risparmio economico, un maggiore livello igienico ed un impatto ambientale limitato.
- 02** FUNZIONE DI SOFFIAGGIO
La funzione di soffiaggio è ideale per la pulizia di punti poco accessibili. A tale scopo, il tubo di aspirazione viene collegato alla presa d'aria in uscita.
- 03** ASPIRAZIONE A UMIDO E A SECCO
Gli aspiratori a umido e secco STIHL sono adatti per la pulizia di superfici bagnate e asciutte. Il nuovo SEA 20 può essere utilizzato esclusivamente su superfici asciutte.

COMFORT

- 04** PEDALINO DI CONVERSIONE
Quando si passa da tappeti a superfici lisce, il pedalino permette di passare comodamente da una modalità all'altra.
- 05** ALLOGGIAMENTO ACCESSORI INTEGRATO
A seconda del modello, la vasta gamma di accessori può essere riposta in una scatola integrata o su appositi supporti. In aggiunta con supporto per tubo di aspirazione e cavo di rete.
- 06** AVVIAMENTO AUTOMATICO/PRESA
L'aspiratore viene avviato e spento automaticamente accendendo o spegnendo l'attrezzo elettrico collegato.
- 07** PULIZIA DEL FILTRO
Prestazione sempre ottimale grazie alla pulizia del filtro facile e veloce.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze da pagina 432 e sul sito stihl.it.

ASPIRATORI A UMIDO/SECCO



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Per la pulizia di superfici asciutte e bagnate vicino a casa e per lavare l'auto. Estrema versatilità grazie a una vasta gamma di accessori. Spazzola per pavimenti con pedalino di conversione per passare rapidamente dall'aspirazione a secco a quella a umido, funzione di soffiaggio inserendo il tubo di aspirazione nella presa aria in uscita, tubo di aspirazione in 2 pezzi per un'ergonomia ottimale. Ideale per riporre gli accessori direttamente sul dispositivo, ugello per fughe, spazzola per pavimenti, tubo di aspirazione di 2 m.

SE 33 Codice SE01 012 4400 **106,00 €**



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Per eliminare polvere, sporcizia e liquidi - in interni e all'esterno. Aspirazione a umido o a secco a scelta, funzione soffiante inserendo il tubo di aspirazione nella presa aria in uscita, sistema filtro a più stadi, pulizia del filtro, spazzola per pavimenti con pedalino di conversione, ugello universale, ugello per fughe.

SE 62 Codice 4784 012 4400 **181,00 €**



SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Presca con avviamento automatico (E) per l'attacco di attrezzi elettrici. A scelta aspirazione ad umido o a secco, funzione soffiante inserendo il tubo di aspirazione nella presa aria in uscita, sistema filtro a più stadi, pulizia del filtro, tubo di aspirazione flessibile lungo 3,5 m. Tubo di aspirazione rigido telescopico, spazzola per pavimenti con pedalino di conversione, ugello universale, ugello per fughe, adattatore per attrezzo elettrico.

SE 62 E Codice 4784 012 4403 **235,00 €**



GLI ACCESSORI ADATTI

SONO DISPONIBILI A PAGINA 337

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

E = Accensione automatica/presa



SE 122

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Con sistema filtro a più stadi, scatola accessori integrata e supporto per il tubo di aspirazione. A scelta aspirazione ad umido o a secco, pulizia del filtro, elemento e sacchetto filtro, ruote orientabili con freno di bloccaggio, tubo-impugnatura in acciaio inox con freno di bloccaggio, tubo-impugnatura in acciaio inox con giunto a innesto rapido.

SE 122 Codice 4774 012 4400 **505,00 €**



SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Avviamento automatico/presa (E), a scelta aspirazione a umido o a secco, sistema filtro a più stadi, pulizia del filtro, elemento e sacchetto filtro, ruote orientabili con freno di bloccaggio, tubo-impugnatura in acciaio inox con giunto a innesto rapido, tubo di aspirazione in acciaio inox, ugello universale, spazzola per pavimenti/ugello per fughe, regolazione della velocità, avviamento morbido, spegnimento ritardato, adattatore per attrezzo elettrico, scatola accessori integrata e supporto per il tubo di aspirazione.

SE 122 E Codice 4774 012 4405 **555,00 €**



PAGINA 413

CONTENITORE PER BATTERIE PER MONTAGGIO SU SE 133 ME

Pratico per proteggere e trasportare batterie e accessori. Il box batteria (Systainer3 System) è montato direttamente sul SE 133 ME. Per avere sempre a portata di mano accanto alla batteria (e non dover trasportare separatamente) strumenti fondamentali come accessori per smerigliatrici, mole e molti altri strumenti.



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Potente aspiratore a secco/umido con dispositivo di inserzione automatica, classe di polveri M. Pulizia automatica del filtro senza perdita di potenza aspirante, controllo automatico della portata, regolazione continua del numero di giri, alloggiamento per agganciare la cassetta degli attrezzi, accessori antistatici anche per l'aspirazione di attrezzature elettriche e a batteria.

SE 133 ME Codice 4786 012 4430 **885,00 €**



ASPIRATORE A SECCO/UMIDO CERTIFICATO CLASSE DI POLVERI M

Negli ambienti edili e artigianali con ingente formazione di polvere è impossibile fare a meno di un aspiratore a secco/umido per la pulizia.

ASPIRATORE MANUALE A BATTERIA E ASPIRATORE A SECCO/UMIDO A BATTERIA

- Pulizia delle superfici della casa, del garage, dell'officina o dell'auto
- Lavoro silenzioso, versatile e comodo grazie all'uso del batteria



INCL. BOCCHETTE E BORSA PER IL TRASPORTO

ASIM SYSTEM AS 2



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①

Pratico aspiratore manuale a batteria per aspirare e pulire piccole aree asciutte in garage, officina o all'interno dell'auto. Con contenitore di raccolta rimovibile per facilitare lo svuotamento e la pulizia. Ugello per fughe e ugello universale con inserto setole rimovibili per diverse applicazioni. La soluzione a scatto fisso consente un funzionamento continuo senza la necessità di tenere premuta la leva del cambio. Ottimo effetto filtrante grazie al sistema di filtraggio a due stadi. Il livello di carica della batteria AS 2 può essere visualizzato tramite schermo LED, premendo un pulsante. SEA 20 è disponibile come set o come attrezzo singolo.

Incluso nella fornitura:

- 1 × attrezzatura base SEA 20
- 1 × ugello per fughe
- 1 × ugello universale con inserto setole rimovibile
- 1 × tubo prolunga, 49 cm
- 1 × tubo di aspirazione
- 1 × custodia

SEA 20 senza batteria e caricabatteria^② Codice SA03 011 7300 **99,00 €**

Accessori del set:

- 1 × dotazione dell'attrezzatura base
- 1 × batteria agli ioni di litio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × caricabatteria standard AL 1

Set SEA 20 con AS 2 e AL 1 Codice SA03 011 7310 **139,00 €** RISPARMIO 44,00 €^④

ACCESSORI: FILTRO IN PET

Filtro in PET lavabile per una maggiore durata o come ricambio.



Per SEA 20, lavabile Codice SA03 080 1900 **11,30 €**

ACCESSORI: SET MINI BOCCHETTE

Per la pulizia di punti particolarmente stretti o difficili da raggiungere, come gli interstizi nei caloriferi.

Contenuto:

- 1 × adattatore
- 2 × tubo prolunga
- 3 × ugelli
- 1 × custodia



Per SEA 20 Codice SA03 007 1000 **16,90 €**



AKILL
SYSTEM
AK 20

NOVITÀ SEA 60 L

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg^①



Potente aspiratore a batteria per la pulizia di superfici bagnate e asciutte. Interruttore di potenza a due livelli per una lunga durata della batteria o un'elevata potenza di aspirazione. Certificato per la classe di polveri L. Accessori integrati nella scocca per un cambio rapido e semplice tra bocchetta per pavimenti, bocchetta universale e bocchetta per fughe. Tubo flessibile di aspirazione avvolto, da 2,2 m. Tubo di aspirazione in due parti.

Incluso nella fornitura:

- 1 × attrezzatura base SEA 60 L
- 1 × tubo flessibile di aspirazione da 2,2 m
- 1 × bocchetta per pavimenti
- 1 × tubo di aspirazione in 2 parti
- 1 × bocchetta universale
- 1 × bocchetta per fughe
- 1 × adattatore universale per attrezzature elettriche

SEA 60 L senza batteria e caricabatteriat^② Codice SA04 011 7300 **219,00 €**



APIII
SYSTEM
AP 200 S

NOVITÀ SEA 100 L

36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg^①



Potente aspiratore a batteria per la pulizia di superfici bagnate e asciutte. Interruttore di potenza a due livelli per una lunga durata della batteria o un'elevata potenza di aspirazione. Certificato per la classe di polveri L. Accessori integrati nella scocca per un cambio rapido e semplice tra bocchetta per pavimenti, bocchetta universale e bocchetta per fughe. Tubo flessibile di aspirazione avvolto, lungo 2,4 m, con rivestimento antistatico. Tubo di aspirazione in due parti.

Incluso nella fornitura:

- 1 × attrezzatura base SEA 100 L
- 1 × tubo flessibile di aspirazione da 2,4 m con dotazione antistatica
- 1 × bocchetta per pavimenti
- 1 × tubo di aspirazione in 2 parti
- 1 × bocchetta universale
- 1 × bocchetta per fughe
- 1 × adattatore universale per attrezzature elettriche

SEA 100 L senza batteria e caricabatteriat^② Codice SA04 011 7310 **289,00 €**

ACCESSORI PER ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO

- Per aumentare la gamma di applicazioni più diverse
- Bocchette per diverse applicazioni
- Tubi prolunga e adattatore
- Tubi di aspirazione flessibili

SACCHETTI FILTRO

Confezione da 5. In carta.

Per SE 33, SEA 60 e SEA 100 Codice SE01 500 9000 **15,20 €**

Confezione da 5. In tessuto non tessuto antistrappo.

Per SE 62, SE 62 E 4901 500 9004 **18,30 €**

Con chiusura blocca-polvere per SE 122 E 4901 500 9007 **40,80 €**

Con chiusura blocca-polvere per SE 133 ME 4901 500 9009 **29,90 €**

BUSTE PER SMALTIMENTO

Per uno smaltimento facile e privo di polvere. Confezione da 5 pezzi in plastica.

Per SE 133 ME Codice 4901 903 4900 **41,50 €**

ELEMENTO FILTRANTE

Filtro in PET lavabile per SE 33, SEA 60 e SEA 100 Codice SE01 703 5900 **28,90 €**

Superficie filtrante per SE 62 - SE 122 E 4709 703 5900 **19,60 €**

Tessuto resistente antistrappo e lavabile, particolarmente ideale per l'aspirazione ad umido per SE 62 - SE 122 E 4742 703 5900 **30,40 €**

Per un funzionamento ad umido prolungato, acciaio inox. Per SE 62 - SE 122 E 4901 501 0900 **128,00 €**

Filtro PTFE a pieghe piatte, classe di polveri M, lavabile per SE 133 ME 4786 703 5902 **57,80 €**

UGELLO PER FUGHE

(Attacco Ø 36 mm)

Lunghezza 300 mm. Per pulire i punti più difficili da raggiungere. In materiale sintetico.

Per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 502 2200 **2,50 €**

UGELLO PER CALORIFERI

(Attacco Ø 36 mm)

Per pulire caloriferi e persiane. Ugelli per fughe con speciale inserto in setole.

Per SE 33 - SE 133 ME, SEA 60 - SEA 100 Codice 4901 500 2610 **6,70 €**

UGELLO DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE

(Attacco Ø 36 mm)

Larghezza 115 mm. Materiale sintetico con spazzola in tessuto morbido e peloso, ad es. per i sedili imbottiti dell'auto.

Per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 502 2300 **3,80 €**

UGELLO IN GOMMA CON TAGLIO OBLIQUO

(Attacco Ø 36 mm)

Lunghezza 185 mm. Per aspirare superfici delicate.



Per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 502 2400 **8,10 €**

UGELLO CON SPAZZOLA

(Attacco Ø 36 mm)

Lunghezza 230 mm. Per pulire superfici delicate, ad es. poltrone e divani.



Per SE 33 - SE 133 ME, SEA 60 - SEA 100 Codice 4901 502 2600 **9,60 €**

SET PER AUTO

Per pulire le superfici più diverse di veicoli. Ugello per fughe (300 mm), ugello a pennello, ugello con spazzola e ugello in gomma per SE 62 - SE 133 ME.



Per SE 33 - SE 133 ME, SEA 60 - SEA 100 Codice 4901 500 9500 **60,50 €**

SPAZZOLA PER ASPIRAZIONE AD UMIDO

(Attacco Ø 36 mm)

Larghezza 300 mm. Per aspirare ad umido.



Per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 500 7200 **26,60 €**

UGELLO PER FUGHE

(Attacco Ø 36 mm)

Lunghezza 920 mm. Per la pulizia di caldaie o forni. In metallo.



Per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 502 2201 **41,90 €**

SPAZZOLA UNIVERSALE PER PAVIMENTI

(Attacco Ø 36 mm)

Larghezza 400 mm. Per aspirazione a umido e a secco. Regolabile in altezza.



Per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 500 2705 **76,50 €**

UGELLO VARIO PER PAVIMENTI

(Attacco Ø 36 mm)

Larghezza 260 mm. Si può utilizzare per aspirare superfici lisce e moquette.



Per SE 33 - SE 122 E Codice 4901 500 2503 **40,40 €**

SPAZZOLA IN ALLUMINIO

(Attacco Ø 36 mm)

Larghezza 330 mm. Per aspirazione a secco. Inserto setole estraibile.



Per SE 62 - SE 133 ME Codice 4901 500 2700 **71,50 €**

SET PER ASPIRAZIONE AD UMIDO

Per eliminare liquidi. Spazzola per pavimenti per aspirare liquidi, ugello in gomma con taglio obliquo, filtro in acciaio inox, per SE 62 - SE 122 E.



Per SE 62 - SE 122 E Codice 4901 500 9400 **127,00 €**

SPAZZOLA PER PAVIMENTI DI AMBIENTI GRANDI

(Attacco Ø 36 mm)

Larghezza 450 mm. Per grandi superfici. In alluminio, regolabile in altezza, con inserto sostituibile.



Con inserto in setole per SE 62 - SE 133 ME Codice 4901 500 2710 **108,00 €**

Con inserto labbro in gomma per aspirazione ad umido per SE 62 - SE 133 ME Codice 4901 500 2711 **113,00 €**

SET PER SPORCO GROSSOLANO

Per eliminare sporco grossolano. Ugello per sporco grossolano, tubi prolunga (2 x 500 mm), manicotti (2 x), tubo di aspirazione flessibile lungo 1,75 m, Ø 50 mm.



Per SE 122 - SE 133 ME Codice 4901 500 9300 **109,00 €**

ADATTATORE PER ATTREZZI ELETTRICI

(senza foto)

Per collegare direttamente attrezzi elettrici al tubo di aspirazione flessibile, con possibilità di aspirazione.

Per tubo flessibile di aspirazione Ø 32 mm, per SE 61 - SE 61 E Codice 4901 503 1510 **3,30 €**

Antistatico, per tubo flessibile di aspirazione, Ø 27 mm, per SE 61 - SE 61 E Codice 4901 503 1502 **10,20 €**

TUBI PROLUNGA



Cromata, telescopica, per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 503 1602 **26,00 €**



In 1 pezzo: lunghezza 500 mm. Acciaio inox, per SE 62 - SE 133 ME Codice 4786 503 1600 **35,40 €**

In 2 pezzi: lunghezza 500 mm. Alluminio, per SE 33 - SE 133 ME Codice 4901 503 1610 **13,50 €**



Attacco Ø 50 mm. In 1 pezzo: lunghezza 1.100 mm, alluminio, per SE 122, SE 122 E Codice 4901 500 0311 **63,50 €**

In 2 pezzi: lunghezza 1.100 mm materiale sintetico, per SE 61 - SE 122 E Codice 4901 503 1605 **22,80 €**

IMPUGNATURA TUBOLARE CON MANICOTTO

(Attacco Ø 36 mm)



Con giunto a innesto rapido, per SE 122 - SE 133 ME. Codice 4901 500 4702 **48,40 €**

ADATTATORE PER ATTREZZI ELETTRICI

(Attacco Ø 36 mm)



Per collegare direttamente attrezzi elettrici al tubo di aspirazione flessibile, con possibilità di aspirazione. Giunto a innesto rapido.

Per SE 122 - SE 133 ME Codice 4901 500 7301 **12,40 €**

TUBI DI ASPIRAZIONE

Ø 36 mm x 3,0 m, per SE 122 - SE 133 ME Codice 4901 500 0504 **36,80 €**

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.



Ø 27 mm x 3,5 m, per SE 33 - SE 62 E Codice 4901 500 0520 **39,00 €**

Ø 27 mm x 3,5 m, per SE 122 - SE 133 ME Codice 4901 500 0503 **58,00 €**

Ø 32 mm x 3,5 m, per SE 62 - SE 62 E® Codice 4901 500 0519 **54,50 €**

GIUNTO

(Attacco Ø 36 mm)



Per l'attacco diretto di ugelli al tubo flessibile di aspirazione

Per SE 122 - SE 133 ME Codice 4901 503 0800 **4,30 €**

In materiale sintetico, per SE 61 - SE 61 E Codice 4901 501 1400 **2,90 €**

MANICOTTI

Girevoli, lato contenitore.



Ø 50 / 27 mm Codice 4901 503 1501 **5,70 €**

Ø 50 / 32 mm Codice 4901 503 1505 **5,70 €**

Ø 50 / 36 mm Codice 4901 503 1500 **5,70 €**

Ø 50 / 50 mm Codice 4901 503 1504 **5,70 €**

Ø 50 / 27 mm, antistatico Codice 4901 503 1506 **17,90 €**

GIUNTO DI COLLEGAMENTO

(Attacco Ø 50 mm)



Per collegare i tubi flessibili di aspirazione.

Codice 4901 503 1200 **5,40 €**



Codice		Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro		Max. potenza assorbita Pmax (kW)	Max. depressione (mbar)	Flusso volumetrico	Peso (kg)	Livello di pressione acustica ^① (dB(A))	Tensione nominale (V/n° di fasi/Hz)	Tensione nominale (V)	Capacità contenitore (l)	Lunghezza tubo di aspirazione flessibile (m)	Diametro interno del tubo (mm)	Lunghezza cavo di alimentazione (m)	Sistema a batterie STIHL	Aspirazione ad umido/a secco a scelta	Accensione automatica/presa	Sistema filtro a più	Pulizia filtro automatica/manuale	Filtro in carta / tessuto non tessuto	Contenitore di raccolta	Sacchetto filtro in carta/tessuto non tessuto	Tubo manuale con attacco rapido	Dispositivo di aspirazione in materiale sintetico/in acciaio inox	Attrezzature antistatiche	Ugello per pavimenti intercambiabile	Ugello universale/Ugello per fughe	Adattatore per attrezzo elettrico	Impostazione della potenza	Avviamento morbido	Spegnimento ritardato	
ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO																																
SE 33	SE01 012 4400	106,00	1,4	210	3.600	5,4 ^②	73	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	12	2,0	32	4,0	-	●	-	-	- / -	- / - / ●	-	● / -	-	● / -	-	●	- / ●	-	-	-	-	-	
SE 62	4784 012 4400	181,00	1,4	210	3.600	7,5 ^②	71	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	2,5	32	5,7	-	●	-	●	- / ●	- / ● / -	-	- / ●	●	● / -	-	●	● / ●	-	-	-	-	-	
SE 62 E	4784 012 4403	235,00	1,4	210	3.600	8,0 ^②	71	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	3,5	32	5,7	-	●	●	●	- / ●	- / ● / -	-	- / ●	●	- / ●	-	●	● / ●	●	-	-	-	-	
SE 122	4774 012 4400	505,00	1,5	250	3.600	12,1 ^②	65	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	30	3,0	36	8,2	-	●	-	●	- / ●	- / - / ●	-	- / ●	●	- / ●	●	●	● / ●	-	-	-	-	-	
SE 122 E	4774 012 4405	555,00	1,5	250	3.600	12,3 ^②	65	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	30	3,0	36	8,2	-	●	●	●	- / ●	- / - / ●	-	- / ●	●	- / ●	●	●	● / ●	●	●	●	●	●	
ASPIRATORE A SECCO/UMIDO CERTIFICATO																																
SE 133 ME	4786 012 4430	885,00	1,4	250	4.500	16,0 ^②	68	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	42	5,0	32	8,4	-	●	●	●	● / -	- / - / ●	-	- / ●	●	- / ●	●	● ^③	- / ●	●	●	●	●	●	
ASPIRATORE MANUALE A BATTERIA E ASPIRATORE A SECCO/UMIDO A BATTERIA																																
SEA 20	SA03 011 7300	99,00 ^④	0,11	80	1.026	1,1 ^②	68	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	Sistema AS	-	-	●	-	● / ● / -	●	● / -	-	● / -	-	-	● / ●	-	-	-	-		
Set SEA 20 con AS 2 + AL 1	SA03 011 7310	139,00	0,11	80	1.026	1,3 ^②	68	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	Sistema AK	-	-	●	-	● / ● / -	●	● / -	-	● / -	-	-	● / ●	-	-	-	-		
SEA 60 L	NOVITÀ SA04 011 7300	219,00 ^④	0,45	200	3.240	7,5 ^②	68	-	36	12	2,2	37	-	Sistema AK	●	-	●	-	- / - / ●	-	- / ●	-	● / -	-	●	● / ●	●	●	-	-	-	
SEA 100 L	NOVITÀ SA04 011 7310	289,00 ^④	0,5	210	3.300	7,5 ^②	69	-	36	12	2,4	37	-	Sistema AP	●	-	●	-	- / - / ●	-	- / ●	-	● / -	●	●	● / ●	●	●	-	-	-	

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie E = Accensione automatica/presa M = Classe polveri

① Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

② Peso senza ugelli e batteria

③ Peso inclusa batteria, senza caricabatteria e ugelli

④ Peso attrezzo pronto all'uso

⑤ Ugello per pavimenti non convertibile

⑥ Prezzo senza batteria e senza caricatore

COMPRESSORE A BATTERIA

- Per gonfiare e sgonfiare prodotti gonfiabili e pneumatici
- Grazie all'utilizzo della batteria non è necessario il collegamento alla rete elettrica
- Comodo da usare e facile da riporre



INCL. TUBO FLESSIBILE PER VOLUME/PRESSIONE E ADATTATORE



AS 2
SYSTEM



NOVITÀ KOA 20

10,8 V • 1,5 kg^①

Compressore compatto a batteria per gonfiare pneumatici senza fatica e in poco tempo, nonché per gonfiare e sgonfiare rapidamente le attrezzature sportive e per il tempo libero. Funzionamento semplice e display ben visibile dall'alto per impostare la pressione, passare dalla funzione alta pressione alla funzione volume e per visualizzare il livello di carica. Piedini in gomma per un supporto sicuro e a ridotte vibrazioni. Spegnimento automatico al termine del processo di pompaggio o dopo cinque minuti di inattività. Tubi flessibili e adattatori per valvole riposti direttamente sul compressore.

Incluso nella fornitura:

- 1 × attrezzatura base KOA 20
- 1 × tubo flessibile per volume
- 1 × tubo flessibile per pressione
- 3 × adattatore

KOA 20 senza batteria e caricabatterie

Codice **SA06 011 8200** **99,00 €**

Contenuto del set:

- 1 × dotazione dell'attrezzatura base
- 1 × batteria agli ioni di litio AS 2, 2,8 Wh, 10,8 V
- 1 × caricabatterie standard AL 1

Set KOA 20 con AS 2 e AL 1

Codice **SA06 011 8210** **139,00 €**

RISPARMIO **44,00 €**^④

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



Codice

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

	Pressione max. (pompa ad alta pressione) (bar)	Portata max. (pompa volumetrica) (l/min)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica funzione alta pressione/volume ^⑤ (dB(A))	Livello di potenza sonora funzione alta pressione/volume ^⑤ (dB(A))	Tensione nominale (V)	Sistema a batterie STIHL
COMPRESSORE A BATTERIA							
KOA 20	10,3	360	1,5 ^①	77 / 82	85 / 90	10,8	Sistema AS
Set KOA 20 con AS 2 + AL 1	10,3	360	1,7 ^②	77 / 82	85 / 90	10,8	Sistema AS

① Peso senza batteria

② Peso con batteria, senza caricabatterie

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

④ Prezzo vantaggioso del set rispetto all'acquisto di singole componenti

⑤ Prezzo senza batteria e caricabatterie

