

05. DOMARE LA VEGETAZIONE SELVAGGIA



DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

TAGLIABORDI E DECESPUGLIATORI NEL DETTAGLIO



TECNOLOGIA

- 01 MOTORE STIHL 2-MIX**
Il motore STIHL 2-MIX è potente ed economico allo stesso tempo. La separazione dei gas di scarico dal gas fresco riduce al minimo le emissioni di particelle incombuste, aumentando le prestazioni e riducendo i consumi.
- 02 STIHL M-TRONIC**
 Per l'accensione a freddo, con il sistema STIHL M-Tronic, basta una sola posizione di avviamento sulla leva combinata. Dopo l'accensione si potrà dare subito gas a pieno regime. La quantità di carburante necessaria verrà calcolata con precisione elettronicamente. Altrimenti si può avviare il motore partendo come sempre dalla posizione I.

COMFORT

- 03 STIHL ERGOSTART**
Permette di accendere il motore in modo confortevole e senza sforzi eccessivi, tirando in modo uniforme la fune di accensione. Una molla posta tra il rullo della fune e l'albero a gomito ammortizza i picchi di forza durante l'avviamento.
- 04 SISTEMA ANTIVIBRANTE STIHL**
Garantisce un comfort maggiore durante il lavoro: gli ammortizzatori e gli elementi di compensazione riducono la trasmissione delle oscillazioni del motore. Disponibile di serie in versione a 1 punto e, a partire dal modello FS 311, in versione a 4 punti.
- 05 IMPUGNATURA DI COMANDO ADVANCE GRIP**
Nuove impugnature di comando ergonomiche per un lavoro non affaticante e possibilità di cambiare la posizione di impugnatura

TAGLIABORDI A MISCELA

- Prodotti entry level potenti per uso privato
- Per falciare piccole superfici erbose
- Per tagliare bordi erbosi
- Facili da avviare
- Con asta curva o dritta



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CV • 4,2 kg^①

Il tagliabordi più leggero della gamma STIHL, ideale per tosare l'erba del giardino. Impugnatura multifunzione, motore STIHL 2-MIX, predisposto per STIHL ElastoStart.



FS 38

Codice
4140 012 2353

214,00 €

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • 4,4 kg^①

Per lavorare comodamente in spazi ristretti. Impugnatura multifunzione, impugnatura circolare, motore STIHL 2-MIX, tracolla.



FS 55 R

Codice
4140 200 0526

299,00 €



I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su stihl.it.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

DECESPUGLIATORI A MISCELA PER LA CURA DEL GIARDINO

- Per giardini e terreni di una certa ampiezza
- Per falciare superfici erbose abbastanza estese
- Attrezzature potenti con diversi utensili di taglio



FS 56 R

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CV • 4,7 kg^①

Per lavorare comodamente in spazi ristretti. Impugnatura multifunzione, impugnatura circolare, regolazione dell'impugnatura senza uso di utensili, motore STIHL 2-MIX, tracolla.



FS 56 R

Codice
4144 200 0028

389,00 €

FS 70 RC-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 4,8 kg^①

Per falciare grandi superfici con erba resistente. STIHL ErgoStart, impugnatura multifunzione, impugnatura circolare, motore STIHL 2-MIX, tracolla.



FS 70 RC-E

Codice
4144 200 0091

439,00 €



PAGINA **429**

CARE & CLEAN KIT FS

Per una cura e una pulizia ottimali di decespugliatori e tagliabordi STIHL.



R = Impugnatura circolare

① Peso senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione



PAGINA **401**

PROTEZIONE VISO E UDITO DYNAMIC SOUND PC

Cuffia di protezione auricolare con visiera e funzione Bluetooth® per telefonare e ascoltare musica durante il lavoro.



DECESPUGLIATORI A MISCELA PER LA CURA DEL PAESAGGIO

- Molto robusti, potenti e con elevata coppia
- Per falciare prati molto estesi
- Per rimuovere le erbacce
- Per falciare le zone erbose di terreni piantumati
- Adatti anche per boscaglia e cespugli



Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Fino ad esaurimento!

FS 91 R

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CV • 5,5 kg^①

Per falciare superfici con erba tenace. Procedura di accensione facilitata per un avviamento più comodo, impugnatura circolare, leva di comando con tasto di arresto, motore STIHL 4-MIX® con serbatoio più grande per tempi di funzionamento più lunghi, albero di trasmissione rigido, tracolla singola.



FS 91 R Codice 4180 200 0686 **539,00 €**

FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 4,6 kg^①

Il decespugliatore più leggero di questa categoria. Sistema antivibrante STIHL a 1 punto, STIHL ErgoStart, impugnatura circolare, impugnatura di comando con STIHL ECOSPEED (funzione per limitare il numero di giri), motore STIHL 2-MIX, asta dritta, albero di trasmissione rigido, tracolla singola.



FS 94 RC-E Codice 4149 200 0082 **559,00 €**

Altre versioni:
FS 94 C-E 4149 200 0080 **599,00 €**

FINO AD ESAURIMENTO!

FS 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 CV • 5,5 kg^①

Potente decespugliatore per falciare superfici con erba tenace. Procedura di accensione facilitata per un avviamento più comodo, impugnatura circolare, leva di comando con tasto di arresto, motore STIHL 4-MIX® con serbatoio più grande per tempi di funzionamento più lunghi, albero di trasmissione rigido, tracolla singola.



FS 111 R Codice 4180 200 0557 **599,00 €**

Altre versioni:
 FS 111 4180 200 0554 **649,00 €**

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 CV • 6,3 kg^①

Per falciare superfici ampie con erba tenace. Sistema antivibrante STIHL, avviamento STIHL ElastoStart, impugnatura multifunzione, a manubrio, tracolla.



FS 120 Codice 4134 200 0422 **464,00 €**

C COME «COMFORT» NELLA SIGLA DEL MODELLO

Molti prodotti STIHL sono dotati di serie di caratteristiche di particolare comfort, riconoscibili dalla lettera C nella sigla del modello, ad es. FS 94 C-E. La lettera E sta per STIHL «ErgoStart».

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
R = Impugnatura circolare

^① Peso senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione



FS 120 R

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 CV • 6,0 kg^①

Per falciare superfici ampie con erba tenace. Sistema antivibrante STIHL, avviamento STIHL ElastoStart, impugnatura multifunzione circolare, tracolla.



FS 120 R
Codice 4134 200 0411 **449,00 €**

FS 235 R

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV • 6,6 kg^①

Ideale per l'impiego agricolo e nel giardinaggio. Sistema antivibrante STIHL a 1 punto, impugnatura multifunzione circolare regolabile senza l'uso di utensili, motore STIHL 2-MIX, asta dritta, albero di trasmissione rigido, tracolla singola.



FS 235 R
Codice 4151 200 0017 **529,00 €**
Altre versioni:
FS 235 4151 200 0018 **549,00 €**

FS 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 5,5 kg^①

Decespugliatore estremamente potente per falciare superfici con erba tenace. Procedura di accensione facilitata per un avviamento più comodo, impugnatura circolare, leva di comando con tasto di arresto, motore STIHL 4-MIX[®] con serbatoio più grande per tempi di funzionamento più lunghi, albero di trasmissione rigido, tracolla singola.



FS 131 R
Codice 4180 200 0574 **679,00 €**
Altre versioni:
FS 131 4180 200 0568 **719,00 €**

FS 240 R

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • 6,6 kg^①

Ideale per agricoltura e giardinaggio. Sistema antivibrante STIHL a 1 punto, impugnatura multifunzione, impugnatura circolare, regolazione dell'impugnatura senza uso di utensili, motore STIHL 2-MIX, asta dritta, albero di trasmissione rigido, tracolla singola.



FS 240 R
Codice 4147 200 0385 **804,00 €**
Altre versioni:
FS 240 4147 200 0357 **844,00 €**

FS 260 R

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 7,8 kg^①

Ideale per agricoltura e giardinaggio. Sistema antivibrante STIHL a 1 punto, impugnatura multifunzione, impugnatura circolare, regolazione dell'impugnatura senza uso di utensili, motore STIHL 2-MIX, asta dritta, albero di trasmissione rigido, tracolla singola.



FS 260 R
Codice 4147 200 0386 **894,00 €**

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 7,8 kg^①

Per interventi di sfalcio e su superfici impegnative. Diametro circonferenza di taglio 300 mm con coltello da bosaglia, estensione diametro circonferenza di taglio fino a max. 520 mm con utensile falciante, sistema antivibrante a 1 punto STIHL, STIHL ErgoStart. Impugnatura ergonomica a due mani (manubrio) con nuova impugnatura multifunzione a una sola mano ADVANCE Grip, particolarmente ergonomica, zona di presa confortevole e inserto per il pollice per un lavoro flessibile e a basso affaticamento, compresa la regolazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili. Motore STIHL 2-MIX. Con doppia tracolla.



FS 261 C-E
Codice 4147 200 0592 **999,00 €**
Altre versioni:
FS 261 4147 200 0582 **929,00 €**



DECESPUGLIATORI

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 7,2 kg^①

Leggero e potente decespugliatore per lavori di falciatura su erba infeltrita e sterpaglie. Facile da avviare e controllare, tempi di funzionamento fino al 30% più lunghi rispetto ai modelli precedenti, maggiore durata, minore necessità di interventi di manutenzione. Impugnatura di comando a manubrio con tasto Stop, motore STIHL 4-MIX® e tracolla universale ADVANCE.



FS 311
Codice 4180 200 0593 909,00 €

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • 8,6 kg^①

Per lavori di falciatura in caso di erba robusta. Diametro del raggio di taglio 300 mm con coltello per boscaglia, estensione del diametro di taglio fino a max. 520 mm con testina filo, sistema antivibrante STIHL a 4 punti, STIHL ErgoStart. Impugnatura ergonomica a due mani (impugnatura a manubrio) con la nuova impugnatura multifunzione a una sola mano particolarmente ergonomica ADVANCE Grip con comode superfici di presa e poggia pollice per un lavoro flessibile e senza fatica, incl. regolazione dell'impugnatura senza attrezzi. Motore STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Con tracolla universale ADVANCE PLUS.



FS 361 C-EM
Codice 4147 200 0608 1.079,00 €

CINTURA HIGH-TECH CON COMFORT DI INDOSSABILITÀ ECCELLENTE PER UTILIZZI IMPEGNATIVI NEL SETTORE FORESTALE

Per applicazioni prolungate ed estremamente impegnative con i nostri decespugliatori professionali, il cinturone forestale ADVANCE X-TREEm è l'ideale per te. La sezione posteriore della cintura regolabile all'infinito consente di ottenere una distribuzione ottimale del carico tra le spalle e i fianchi per proteggere efficacemente i muscoli e le articolazioni. È possibile agganciare il decespugliatore al gancio Comfort dell'imbracatura e beneficiare della massima libertà di movimento per utilizzare il decespugliatore in sicurezza. I materiali traspiranti e le ampie aree di ventilazione garantiscono un eccellente comfort.

➔ Il cinturone forestale ADVANCE X-TREEm si trova a pagina 239



① Peso senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione
② Spiegazione dei simboli a pagina 443

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 8,7 kg^①

Per lo sfalcio di manti erbosi impegnativi. Diametro circonferenza di taglio 300 mm con coltello per boscaglia, estensione del diametro della circonferenza di taglio fino a max. 520 mm con utensile falciante, Sistema antivibrante a 4 punti STIHL, STIHL ErgoStart. Impugnatura ergonomica a due mani (manubrio) con nuova impugnatura multifunzione a una sola mano ADVANCE Grip, particolarmente ergonomica, zona di presa confortevole e inserto per il pollice per un lavoro flessibile e a basso affaticamento, compresa la regolazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili. Motore STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Con tracolla universale ADVANCE PLUS.



FS 411 C-EM
Codice 4147 200 0618 1.159,00 €

FS 460

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 8,4 kg^①

Per lavori su aree complesse con erba resistente. Sistema antivibrante STIHL a 4 punti, STIHL ErgoStart, impugnatura multifunzione, impugnatura a due mani, regolazione dell'impugnatura senza attrezzi, motore 2-MIX.



FS 460
Codice 4147 200 0432 1.159,00 €

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 8,7 kg^①

Per falciare superfici impegnative con erba tenace. Diametro della circonferenza di taglio 300 mm con coltello per boscaglia, estensione del diametro della circonferenza di taglio fino a un massimo di 520 mm con utensile falciante, sistema antivibrante a 4 punti STIHL, STIHL ErgoStart. Impugnatura ergonomica a due mani (manubrio) con nuova impugnatura multifunzione a una sola mano ADVANCE Grip, particolarmente ergonomica, zona di presa confortevole e inserto per il pollice per un lavoro flessibile e a basso affaticamento, compresa la regolazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili. Motore STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Con tracolla forestale ADVANCE.



FS 461 C-EM
Codice 4147 200 0636 1.229,00 €

LAVORI PIÙ EFFICIENTI GRAZIE ALL'AMPIO DIAMETRO DI TAGLIO

Dotati di utensile falciante, i nostri decespugliatori professionali FS 361 C-EM, FS 411 C-EM e FS 461 C-EM raggiungono un diametro di taglio particolarmente ampio, fino a 520 mm. Di conseguenza, gli utenti possono lavorare in modo rapido ed efficiente, soprattutto per la falciatura e la pulizia di ampie superfici.



FS 561 C-EM: IL DIAMETRO DI TAGLIO PIÙ GRANDE DELLA SUA CATEGORIA

Che si tratti di cura professionale del paesaggio, silvicoltura, impieghi per municipalità o manutenzione del verde urbano, nel lavoro quotidiano è essenziale poter disporre di attrezzature affidabili, confortevoli e, non da ultimo, potenti e ad alta efficienza. I nostri decespugliatori top di gamma sono stati concepiti per soddisfare proprio queste esigenze. Dotato di utensile falciante, FS 491 raggiunge un diametro di taglio di 520 mm, FS 561 addirittura un diametro di 560 mm, che attualmente è il più grande presente sul mercato in questa classe di attrezzi. FS 561 garantisce quindi una velocità di taglio estremamente elevata e consente agli utilizzatori di aumentare le prestazioni di lavoro anche del 17% rispetto a un diametro di taglio di 480 mm.



FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 CV • 9,3 kg^① 

  Potente decespugliatore STIHL. Diametro di taglio 300 mm con coltello da boscaglia, estensione del diametro del raggio di taglio a max. 520 mm con testina filo, sistema antivibrante STIHL a 4 punti, STIHL ErgoStart. Impugnatura ergonomica a due mani (impugnatura a manubrio) con la nuova impugnatura multifunzione a una sola mano particolarmente ergonomica ADVANCE Grip con comode superfici di presa e poggiapollice per un lavoro flessibile e senza fatica, incl. regolazione dell'impugnatura senza attrezzi. Motore STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, logica di avviamento semplice, pulsante di arresto. Con tracolla forestale ADVANCE X-TREEm.



FS 491 C-EM Codice 4148 200 0194 **1.299,00 €**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CV • 10,2 kg^① 

   Il decespugliatore STIHL più potente. Diametro del raggio di taglio 350 mm con coltello da boscaglia, estensione del diametro del raggio di taglio fino a max. 560 mm con testina filo nylon, sistema antivibrante STIHL a 4 punti, STIHL ErgoStart. Impugnatura ergonomica a due mani (impugnatura a manubrio) con la nuova impugnatura multifunzione a una sola mano particolarmente ergonomica ADVANCE Grip con comode superfici di presa e poggiapollice per un lavoro flessibile e senza fatica, incl. regolazione dell'impugnatura senza attrezzi. Motore STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, logica di avviamento semplice, pulsante di arresto. Con tracolla forestale ADVANCE X-TREEm.



FS 561 C-EM Codice 4148 200 0216 **1.669,00 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Peso senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione
② Spiegazione dei simboli a pagina 443

GESTITE LA VOSTRA FLOTTA DI ATTREZZI IN MODO SEMPLICE E DIGITALE. CON STIHL CONNECTED

Più attrezzature e team vengono impiegati, più diventa difficile avere un quadro generale della situazione. Semplificate quindi il lavoro quotidiano gestendo la vostra flotta di attrezzature e le squadre di lavoro in modo semplice ed efficiente con STIHL connected.

SMART CONNECTOR



I vantaggi per voi:

- ✔ conoscete il tempo di funzionamento giornaliero e complessivo di ciascuna attrezzatura^③
- ✔ conoscete l'ultima posizione geografica nota di ogni attrezzatura
- ✔ grazie alla pratica funzione near-by non dimenticherete più alcuna attrezzatura sul luogo di utilizzo
- ✔ venite informati di eventuali interventi di manutenzione e potete inviare le richieste di manutenzione direttamente al vostro rivenditore autorizzato STIHL tramite STIHL connected
- ✔ Nel portale STIHL connected potete organizzare i vostri operatori e attrezzature in team e pianificare in modo efficiente gli incarichi di lavoro

SMART CONNECTOR 2 A



I vantaggi per voi:

- ✔ Facilità di installazione, messa in servizio e pairing senza scansione
- ✔ Stato dell'attrezzatura direttamente sul prodotto: richiamabile tramite pulsante e display a LED
- ✔ Rilevamento preciso del tempo di lavoro e della velocità
- ✔ Migliore qualità dei dati e dati aggiuntivi sulle attrezzature
- ✔ Marcatura manuale delle attrezzature tramite tasto e documentazione degli errori
- ✔ Visualizzazione di messaggi di errore dalla centralina

➔ Ulteriori informazioni su STIHL connected sono disponibili da pagina 355

③ Richiede una sincronizzazione al mattino e alla sera tramite l'app STIHL connected o STIHL connected Box.



DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI A BATTERIA

- Per l'uso in giardini privati e nella cura del paesaggio
- Pronti all'uso in modo facile e veloce
- Facili da maneggiare grazie alla batteria agli ioni di litio
- Da utilizzare in zone sensibili al rumore come quartieri residenziali, ospedali, cimiteri e scuole



IL CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI TENETE IN ACQUA I COLTELLI POLY-CUT

Sapevate che i coltelli PolyCut in materiale sintetico durano più a lungo se conservati in acqua? Le lame assorbono parte dell'umidità e diventano così meno fragili, il che riduce l'usura a contatto con pali di recinzione o bordi duri. Naturalmente, lo stesso vale per i nostri fili di falciatura. Per aumentare ulteriormente la durata dei coltelli PolyCut, è sufficiente capovolgerli non appena un lato si usura e quindi procedere alla falciatura con il lato inutilizzato.

LE TESTINE FALCIANTI POLY-CUT IDONEE

SI TROVANO A PARTIRE **DA PAGINA 248**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

! Fino ad esaurimento!
R = Impugnatura circolare

① Per ulteriori valori a confronto relativamente ai decespugliatori a miscela, vedere pagina 242
② Peso senza batteria, con dispositivi di taglio e protezione
③ Peso batteria inclusa

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②



Trimmer a batteria leggero del sistema AS per semplici lavori di rifinitura e pulizia intorno a casa. Design compatto, batteria agli ioni di litio AS 2 sostituibile (28 Wh) con indicatore del livello di carica, asta telescopica e impugnatura ad archetto regolabile senza l'uso di utensili. Archetto distanziatore ripiegabile, angolo di lavoro dell'unità di taglio regolabile, testina falciante supplementare orientabile fino a 90° per tagli angolari verticali. Sostituzione semplice tra PolyCut 3-2 e la testina falciante con filo opzionale, fino a 6 lame di ricambio trasportabili direttamente sull'attrezzo.



FSA 30 senza batteria e caricabatteria	Codice FA10 011 5700	119,00 €
Set FSA 30 con AS 2 e AL 1	FA10 011 5710	159,00 € RISPARMIO 44,00 € ^⑤
Set FSA 30 con 2 x AS 2 e AL 1	FA10 011 5720	179,00 € RISPARMIO 66,00 € ^⑤

FSA 45

18 V • 0,24 kW^① • 2,3 kg^②



Tagliabordi a batteria compatto per semplici lavori di rifinitura e pulizia vicino casa. Batteria agli ioni di litio integrata (36 Wh) con indicazione dello stato di carica, asta e impugnatura ad archetto regolabili senza l'uso di utensili, angolo di lavoro del gruppo falciante regolabile anche per tagli angolari verticali, cambio semplice tra lama PolyCut e fili falcianti senza sostituzione della testina falciante, archetto distanziatore. Tempo di carica della batteria 145 min/210 min (80%/100%).



FSA 45	Codice 4512 011 5700	129,00 €
--------	-------------------------	-----------------

FINO AD ESAURIMENTO!

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②



Tagliabordi a batteria molto leggero e facile da usare, per la cura del prato e dei bordi. Diametro di taglio 280 mm, lunghezza asta regolabile tramite pulsante e regolazione dell'impugnatura senza l'ausilio di utensili. Distanziatore per il taglio dell'erba attorno a ostacoli, come alberi e cespugli. Impugnatura morbida con logica di comando ottimizzata. Testina falciante AutoCut C 3-2, caricabile dall'esterno senza l'ausilio di utensili. In alternativa, è disponibile come accessorio la testina falciante PolyCut 3-2 con lame in materiale sintetico.



FSA 57 senza batteria e caricabatteria	Codice 4522 011 5730	169,00 €
Set FSA 57 con AK 10 e AL 101	4522 011 5740	269,00 € RISPARMIO 48,00 € ^⑤
Set FSA 57 con 2 x AK 10 e AL 101	4522 200 0041	349,00 € RISPARMIO 67,00 € ^⑤

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②



Tagliabordi a batteria con design moderno per la cura dei prati e dei bordi. Diametro di taglio 350 mm, impugnatura di comando ergonomica con regolazione del regime, impugnatura circolare, robusta asta in alluminio, archetto distanziatore per lo sfalcio attorno ad ostacoli come alberi e cespugli. Testina falciante AutoCut C 6-2, in alternativa PolyCut 6-2 con coltelli disponibili come accessori.



FSA 60 R senza batteria e caricabatteria	Codice FA04 011 5700	199,00 €
Set FSA 60 R con AK 20 e AL 101	FA04 011 5740	339,00 € RISPARMIO 48,00 € ^⑤
Set FSA 60 R con 2 x AK 20 e AL 101	FA04 200 0005	449,00 € RISPARMIO 77,00 € ^⑤

ACCESSORI:
TRACCOLLA

Vedi pagina 238


NOVITÀ - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025

FSA 70 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,5 kg^②



Potente decespugliatore a batteria per lo sfalcio di erba di media altezza, bordi del prato e per lavori di pulizia in giardini privati. Innovativo sistema Rapid Click per rimuovere la testina falciante con la semplice pressione di un pulsante. Include la testina falciante AutoCut C 12-2 con Advanced Easy Spool per avvolgere in modo confortevole un nuovo filo. Come accessorio è disponibile la testina falciante PolyCut 12-2 con lame in materiale sintetico. Impugnatura circolare regolabile senza attrezzi, impugnatura di comando ergonomica, 2 livelli di velocità incl. modalità ECO, controllo variabile del numero di giri, ottimo rapporto peso/potenza.



ACCESSORI:
TRACCOLLA

Vedi pagina 238

FSA 70 R senza batteria e caricabatteria	Codice FA07 011 5700	269,00 €
Set FSA 70 R con AK 20 e AL 101	FA07 011 5710	409,00 € RISPARMIO 48,00 € ^⑤



NUOVO SISTEMA RAPID CLICK: AVVOLGERE IL FILO PER FALCIATURA DIVENTA UN GIOCO DA RAGAZZI

Grazie al nuovo sistema Rapid Click dell'FSA 70 R e dell'FSA 110 R, basta un "clic" per rimuovere la testina falciante dal decespugliatore. Ruotando il grande disco arancione dell'impugnatura e senza aprire la testina falciante, è ora possibile avvolgere un nuovo filo sull'AutoCut C 12-2 con Advanced EasySpool in modo rapido e comodo. Un altro clic e la testina falciante viene rimontata: il decespugliatore è ora pronto all'uso.



FSA 80

36 V • 1,0 kW^① •
4,9 kg^②



Il decespugliatore a batteria più potente del sistema AK STIHL con ottime prestazioni di taglio, ideale per il giardino di casa. Motore EC brushless, regolazione della velocità e due livelli di potenza (Eco e Max), impugnatura a due mani (manubrio), regolazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili, riconoscimento degli utensili, doppia tracolla per il comfort operativo e operazioni in sicurezza. Con testina falciante AutoCut 27-2. Ampia gamma di utensili da taglio disponibili come accessori.



FSA 80 senza batteria e caricabatteria Codice **FA08 011 5700** **359,00 €**

Set FSA 80 con AK 30 S e AL 101 Codice **FA08 011 5710** **529,00 €** RISPARMIO 58,00 €^⑤

Altre versioni:

FSA 80 R senza batteria e caricabatteria Codice **FA08 011 5720** **339,00 €**

Set FSA 80 R con AK 30 S e AL 101 Codice **FA08 011 5730** **509,00 €** RISPARMIO 58,00 €^⑤

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW^① •
3,2 kg^②



Potente decespugliatore a batteria in design moderno per lavori di sfalcio vicino a ostacoli come alberi e cespugli. Diametro di taglio 350 mm. Impugnatura di comando ergonomica con regolazione regime senza livelli, impugnatura circolare, robusta asta in alluminio, archetto distanziatore. Con testina AutoCut C 6-2, in alternativa PolyCut 6-2 con coltelli disponibili come accessori.



ACCESSORI:
TRACCOLLA

Vedi pagina 238

FSA 86 R senza batteria e caricabatteria Codice **FA05 011 5700** **319,00 €**

NOVITÀ - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025

FSA 110 R

36 V • 1,0 kW^① •
3,6 kg^②



Decespugliatore a batteria per lavori di falciatura e pulizia privati e professionali impegnativi. Innovativo sistema Rapid Click per rimuovere la testina falciante con la semplice pressione di un pulsante. Di serie con testina falciante AutoCut C 12-2 con Advanced Easy Spool per avvolgere comodamente un nuovo filo. Sistema antivibrante STIHL integrato nella scocca del motore, impugnatura di comando ergonomica, impugnatura circolare regolabile senza attrezzi, 2 livelli di velocità incl. modalità ECO, controllo variabile del numero di giri, ottimo rapporto peso/potenza. Adatto a lavori di falciatura sotto la pioggia.



ACCESSORI:
TRACCOLLA



Vedi pagina 238

FSA 110 R senza batteria e caricabatteria Codice **FA07 011 5720** **399,00 €**

FSA 120

36 V • 1,0 kW^① •
5,2 kg^②



Potente decespugliatore a batteria con eccellenti prestazioni di taglio per l'erba più ostinata. Motore EC brushless, regolazione della velocità e due livelli di potenza (Eco e Max), bilanciamento ottimale, riconoscimento degli utensili, impugnatura ergonomica a due mani (a manubrio) regolabile in altezza senza l'utilizzo di utensili. Con testina falciante AutoCut 27-2. Ampia gamma di utensili da taglio disponibili come accessori.



FSA 120 senza batteria e caricabatteria Codice **FA08 200 0002** **459,00 €**

Altre versioni:

FSA 120 R senza batteria e caricabatteria Codice **FA08 200 0005** **439,00 €**

FSA 135 R

36 V • 1,2 kW^① •
4,3 kg^②



Decespugliatore a batteria robusto e potente con vano batteria AP nel corpo macchina. Per lo sfalcio di erba e sterpaglia in aree sensibili al rumore. Diametro circonferenza di taglio 260 mm con lama tagliaerba, diametro max. circonferenza di taglio 420 mm con testina falciante. Leva di comando ergonomica con selezione della velocità a tre livelli e display LED, regolazione continua della velocità, impugnatura circolare, doppia tracolla, filtro aria per una lunga durata. Estremamente versatile grazie al vasto assortimento di utensili di taglio STIHL. Abilitato per STIHL Smart Connector 2 A nel corpo macchina.



FSA 135 R senza batteria e caricabatteria Codice **FA01 200 0029** **569,00 €**

Altre versioni:


FSA 135 senza batteria e caricabatteria Codice **FA01 200 0000** **619,00 €**

FSA 200

36 V • 2,0 kW^① •
5,7 kg^②



Il decespugliatore a batteria STIHL più potente per applicazioni professionali in aree sensibili al rumore. Per lo sfalcio di erba e sterpaglie. Aumento del diametro di taglio fino a 450 mm (utensile falciante). Impugnatura multifunzione a una sola mano con regolazione della velocità, display a LED, sistema AV professionale per un carico di vibrazioni ridotto, impugnatura ergonomica a due mani (a manubrio) regolazione senza l'uso di utensili. Doppia tracolla, filtro aria in metallo per una lunga durata. Con testina falciante AutoCut 26-2. Ampia gamma di utensili da taglio disponibili come accessori. Predisposizione per lo Smart Connector 2 A di STIHL nell'alloggiamento dell'attrezzo.



FSA 200 senza batteria e caricabatteria Codice **FA03 200 0000** **789,00 €**

Altre versioni:

FSA 200 R senza batteria e caricabatteria Codice **FA03 200 0007** **749,00 €**

NOVITÀ - DISPONIBILE DALLA PRIMAVERA DEL 2025

FSA 400

IL DECESPUGLIATORE STIHL A BATTERIA PIÙ POTENTE

FSA 400


36 V • 2,5 kW^① • 7,1 kg^②



Decespugliatore a batteria robusto, silenzioso e molto potente per i professionisti del giardinaggio e della cura del paesaggio, delle aziende municipali e della silvicoltura. Ampia gamma di testine falcianti e di utensili di taglio in metallo. Diametro circonferenza di taglio con testina falciante: 520 mm. Impugnatura ergonomica a manubrio regolabile senza attrezzi, impugnatura multifunzione a una sola mano con controllo del numero di giri e display a LED. Sistema antivibrante STIHL. Predisposizione per STIHL Smart Connector 2 A.

FSA 400 senza batteria e caricabatteria Codice **FA09 200 0001** **1.099,00 €**





TENETE SOTTO CONTROLLO LE VOSTRE ATTREZZATURE CON LO SMART CONNECTOR 2 A E CON STIHL CONNECTED

Smart Connector 2 A permette di integrare facilmente FSA 135, FSA 200 e RGA 140 in STIHL connected. Una volta inserito nell'alloggiamento dell'attrezzatura, il dispositivo acquisisce dati rilevanti come il numero di serie, il tempo di utilizzo o il numero di giri. I dati vengono trasferiti al cloud di STIHL tramite l'app STIHL connected o la STIHL connected box e quindi sono a disposizione per un'analisi dettagliata e un successivo utilizzo sia nell'app STIHL connected sia nel portale STIHL connected.

- ➔ Ulteriori informazioni sulla gestione digitale degli attrezzi con STIHL connected sono disponibili da pagina 355
- ➔ Lo Smart Connector 2 A di STIHL è disponibile a pagina 356

RGA 140

36 V • 1,2 kW^① • 6,4 kg^②



Potente reciprocatore a batteria per la rimozione meccanica professionale delle infestanti. Vano batteria AP integrato nel dispositivo, leva di comando ergonomica con selezione della velocità a tre livelli e display LED, regolazione continua della velocità, impugnatura doppia, doppia tracolla, filtro aria per una lunga durata. Il robusto reciprocatore consente una rimozione efficace con ridotta proiezione di infestanti ed erba su varie superfici come ghiaia o superfici pavimentate. Abilitato per STIHL Smart Connector 2 A nel corpo del dispositivo.



RGA 140 senza batteria e caricabatteria

Codice FA02 200 0012

909,00 €

TAGLIABORDI ELETTRICI

- Facili e comodi da maneggiare
- Da utilizzare attorno all'abitazione privata e in giardino
- Da utilizzare in zone sensibili al rumore, come quartieri residenziali, ospedali, cimiteri e scuole
- Particolarmente adatti per la pulizia di pietre, piante, vasi di fiori e bordi di prati



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^③

Per lavori di rifinitura e pulizia. Impugnatura ad archetto, regolazione dell'impugnatura senza uso di utensili, testina falciante orientabile.



FSE 31

Codice 4815 011 4100

79,00 €

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^③

Per lavori di finitura e pulizia nei giardini domestici. Asta telescopica, impugnatura ad archetto regolabile senza l'uso di utensili, archetto distanziatore, testa ad angolazione regolabile.



FSE 52

Codice 4816 011 4100

119,00 €

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^③

Per lavori di rifinitura e di pulizia e per falciare piccole superfici. Impugnatura ad archetto, battendo la testina falciante sul terreno il filo fuoriesce automaticamente.



FSE 60

Codice 4809 011 4122

164,00 €

FINO AD ESAURIMENTO!

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg^③

Per lavori di rifinitura e di pulizia e per falciare piccole superfici. Impugnatura morbida impugnatura ad archetto, protezione contro il sovraccarico, battendo la testina falciante sul terreno il filo fuoriesce automaticamente.



FSE 71

Codice 4809 011 4123

199,00 €

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg^③

Ideale per falciare erbacce incolte su piccole superfici. Impugnatura morbida ad archetto, protezione contro il sovraccarico, rotella di protezione, il filo fuoriesce automaticamente battendo la testina falciante sul terreno.



FSE 81

Codice 4809 011 4124

234,00 €



I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2025. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili su stihl.it.

DECESPUGLIATORI A MISCELA SPALLEGGIATI

- Per falciare in modo efficiente e agevole su scarpate o pendii ripidi
- Particolarmente indicati per vigneti, frutteti e prati di montagna
- Comodo sistema per portare il prodotto
- Asta flessibile



FINO AD ESAURIMENTO! FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 9,6 kg[Ⓛ]

Utilizzabile in modo universale per lavori di falciatura in terreni difficili da raggiungere. Procedura di accensione facilitata per un avviamento più comodo, asta scomponibile per trasportare e riporre facilmente l'attrezzatura, impugnatura multifunzione circolare, motore STIHL 4-MIX[®] con serbatoio più grande per tempi di funzionamento più lunghi, tasto di arresto. Abbinabile a HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM e FCS-KM.

FR 131 T	Codice 4180 200 0585	869,00 €
----------	-------------------------	-----------------



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV • 10,3 kg[Ⓛ]

Prestazioni di taglio eccellenti. Per sfalcio e raccolta di erba e sterpaglie. Struttura robusta e procedura di accensione consolidata. Sistema antivibrante STIHL a 1 punto, motore STIHL 2-MIX, decompressione automatica, impugnatura multifunzione, circolare, asta smontabile.

FR 235	Codice 4151 200 0016	659,00 €
--------	-------------------------	-----------------

Altre versioni:

FR 235 T	4151 200 0047	659,00 €
----------	---------------	-----------------

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 10,7 kg[Ⓛ]

Per lo sfalcio su terreni difficilmente praticabili. STIHL ErgoStart, sistema antivibrante STIHL, impugnatura circolare multifunzione, motore STIHL 2-MIX, tasto di arresto, borsa per attrezzi.

FR 410 C-E	Codice 4147 200 0362	1.059,00 €
------------	-------------------------	-------------------



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 10,9 kg[Ⓛ]

Per l'utilizzo lungo le strade su terreni ampi e difficilmente praticabili. Sistema antivibrante STIHL, STIHL ErgoStart, impugnatura circolare multifunzione, motore STIHL 2 MIX, STIHL M-Tronic, tasto di arresto, borsa per attrezzi, asta smontabile.

FR 460 TC-EM	Codice 4147 200 0364	1.219,00 €
--------------	-------------------------	-------------------

Altre versioni:

FR 460 TC-E	4147 200 0374	1.189,00 €
-------------	---------------	-------------------

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
F = Avviamento elettrico STIHL

M = STIHL M-Tronic
T = Asta divisibile

Ⓛ Peso senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione

AVVIAMENTO
TRAMITE
PULSANTE



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 11,6 kg[Ⓛ]

ElettroStart di serie per avviare agevolmente mediante pulsante l'apparecchio sulla schiena. Accensione supplementare a catena per l'avvio a temperature inferiori a 0°C, sistema antivibrante, motore STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, tasto di arresto, borsa per attrezzi, asta smontabile.

FR 460 TC-EFM	Codice 4147 200 0372	1.289,00 €
---------------	-------------------------	-------------------



CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

Lo sapevate? I decespugliatori a zaino FR 131 T e FR 235 T non sono solo ideali per la falciatura, ma possono essere utilizzati anche in combinazione con gli attrezzi Kombi HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM e FCB-KM per la potatura di siepi, alberi e cespugli, la lavorazione del terreno, il taglio dei bordi e come soffiatori.

➔ Informazioni più dettagliate sulle possibili combinazioni si trovano al capitolo KombiSystem e MultiSystem a partire da pagina 136.



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

- Accessori per un lavoro più facile e una protezione migliore
- Tracolle, sistemi di supporto, protezioni per le mani, attrezzo da montare, calotta di protezione



ARCHETTO DISTANZIATORE

Pratico archetto distanziatore per falciare attorno alberi e ostacoli.



Per FSE 52	Codice 4816 713 3400	6,90 €
Per FSA 65	4852 713 3400	14,20 €
Per FSA 85	4852 713 3401	14,20 €
Per FSA 90 R, FSA 90	4863 713 3400	14,20 €

ZAINETTO PER GLI UTENSILI

Per un pratico trasporto degli utensili. Con due scomparti.



Facile da fissare alle tracolle universali e forestali.

Non compatibile con cintura forestale ADVANCE X-TREEm HT

Codice
4147 881 5700 **43,30 €**

SET SUPPORTI IMBOTTITI

Imbottitura d'appoggio con adattatore per cintura per fissare l'imbottitura alla cintura batteria con tracolla, al sistema di supporto AP o AR L. Non adatto per la combinazione con il sistema modulare a tracolla.



Per BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R e RGA 140

Codice
0000 007 1045 **30,80 €**

BF

Attrezzo da montare: fresa per terreno. Larghezza di lavoro 22 cm, peso 3,6 kg.



Per FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 120 R, FS 130 R, FS 130 e FR 350

Codice
4601 710 1504 **273,00 €**

TAGLIASIEPI HL 145° REGOLABILE

Per lavori impegnativi su siepi alte e l'utilizzo rasoterra. Variatore meccanico regolabile a scatti, posizione di trasporto con poco ingombro. Lunghezza di taglio 60 cm, peso 1,9 kg.



Per FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R e FS 131

Codice
4243 740 5113 **470,00 €**

TAGLIASIEPI HL 0° - NON REGOLABILE

Ideale per sagomare siepi alte e larghe. Lunghezza di taglio 50 cm, peso 1,3 kg.



Per FS 91 R, FS 111 R e FS 131 R

Codice
4243 740 5100 **280,00 €**

POTATORE HT

Taglio preciso su rami alti. Struttura compatta con guida in rilievo integrata. Peso 0,7 kg.



Per FS 91 R, FS 111 R e FS 131 R

Codice
4182 200 0215 **392,00 €**

NOVITÀ SUPPORTO DA PARETE FS



Per riporre comodamente e con poco ingombro decespugliatori, tagliabordi e motori Kombi. Il materiale per il fissaggio del supporto alla parete è incluso.

Codice
0463 481 0002 **8,20 €**

RECIPROCATORE RG

Applicazione per decespugliatori. Per rimozione dell'erba sia su superfici eterogenee, come ghiaia o asfalto. Consente uno sfalcio dell'erba lungo strade, cordoli o isole del traffico. Leggerissima tendenza alla proiezione di materiale. Sostituzione agevole della lama.



Per FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R e FSA 200

Codice
4180 740 5101 **422,00 €**

ACCESSORI: KIT MANUTENZIONE PER RECIPROCATORE

E' composto da due lame di ricambio e un disco di protezione



Per RG e RG-KM

Codice
4180 007 4100 **81,50 €**

**FINO AD ESAURIMENTO!
TRACCOLLA SEMPLICE**



Nella dotazione di serie della maggior parte dei decespugliatori STIHL. Per un lavoro meno faticoso e più sicuro.

Per FS 38, FS 40, FS 50, HL e HT
Codice 4130 710 9000 **10,80 €**

TRACCOLLA DA PETTO



Per un posizionamento saldo delle bretelle.

Per tutte le tracolle universali della serie ADVANCE
Codice 0000 790 7700 **9,70 €**

TRACCOLLA



Ideale per operazioni in tutto comfort. Compreso occhiello sganciabile.

Per FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 e HLA 66
Codice 4852 007 1000 **25,90 €**

SISTEMA A TRACCOLLA MODULARE ADVANCE X-FLEX



COMFORT OPERATIVO CON DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

La combinazione di cinturone e tracolla FS del sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex facilita il lavoro dei professionisti con decespugliatori e tagliabordi grazie a molte funzionalità utili: Piastra posteriore elastica, adattabile ai movimenti, imbottitura d'appoggio con moschettone comfort, imbottitura laterale per la compensazione del peso con decespugliatore, cinghia pettorale regolabile in altezza, imbottiture nelle zone soggette a carichi pesanti, strisce catarinfrangenti per una buona visibilità. Inoltre, sia il cinturone che il sistema di trasporto FS possono essere equipaggiati con varie borse e supporti per riporre l'attrezzatura necessaria in modo sicuro e a portata di mano.

➔ Tutte le borse e i supporti del sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex sono disponibili a pagina 424



TRACCOLLA



TRACCOLLA DOPPIA	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS arancione segnaletico	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm	FS SET ADVANCE X-FLEX	
Caratteristiche e dotazione	Per una maggiore efficienza in fase di sfalcio e triturazione. Ergonomica, confortevole, leggera, integrabile con passante pettorale e zainetto per gli utensili.				Offrono grande libertà di movimento grazie al piano gambe sospeso. Ergonomica per l'impiego forestale con seghe circolari, molto leggera, può essere completata con lo zainetto per gli utensili.				Per un lavoro ergonomico grazie agli spillacci imbottiti per fianchi e spalle, con a disposizione pratiche borse e supporti fissati tramite un sistema a clip.	
Con imbottitura morbida									Set di cintura ADVANCE X-Flex (taglia M) e cintura FS ADVANCE X-Flex (taglia M-L)	
Circonferenza toracica (cm)	99 - 145	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 144	
Circonferenza vita (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144	90 - 135	100 - 150	95 - 160	89 - 143 cm	
Lunghezza schiena (cm)	-	56	63	56	56	56	61	52 - 64	52 - 64	
Adatto per i modelli	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 135 - FSA 400	FS 91 - FS 561, tutti gli FSA, RGA 140	
Codice	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001	0000 007 4802
Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	58,00	86,00	86,00	92,00	110,00	90,50	90,50	96,50	176,00	140,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

➔ Fino ad esaurimento!

① Medaglia d'argento demopark - Novità 2023

② La parte posteriore di ADVANCE X-TREEm è compatibile con il cinturone ADVANCE X-Flex, vedi pagina 424

Codice		Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro		Cilindrata (cm³)	Potenza (kW / CV)	Potenza assorbita (kW)	Tensione nominale (V)	Peso (kg)	Livello di pressione acustica ^① (dB(A))	Livello di potenza sonora ^② (dB(A))	Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra ^③ (m/s²)	Motore STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistema a batteria STIHL	Lunghezza totale senza utensile di taglio (cm)	Diametro della circonferenza di taglio (mm)	Utensile di taglio standard	Albero di trasmissione nell'asta	Sistema antivibrante STIHL	STIHL ErgoStart	Avviamento elettrico STIHL	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Decompressione automatica	Impugnatura multifunzione	Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	Impugnatura di comando ADVANCE Grip	Regolazione impugnatura senza uso di utensili	Per falciare / per triturare / per segare	Tracolla semplice	Tracolla	Tracolla doppia	Tracolla universale ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS arancione segnaletico	Tracolla forestale ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Sistema di trasporto					
TAGLIABORDI A MISCELA																																	CINTURE					
FS 38	4140 012 2353	214,00	27,2	0,65/0,9	-	-	4,2 ^③	94	105	8,0/8,0	2-MIX	147	380	AutoCut C 6-2	flessibile	-	o	-	-	-	-	-	-	●	-/-/●	-	-	●/-/-	o	-	-	-/-/-	-/-/-	-				
FS 55 R	4140 200 0526	299,00	27,2	0,75/1,0	-	-	4,4 ^③	96	106	8,5/8,5	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	flessibile	-	o	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	o	o/o/o	-/-/-	-				
DECESPUGLIATORI A MISCELA PER LA CURA DEL GIARDINO																																	CINTURE					
FS 56 R	4144 200 0028	389,00	27,2	0,8/1,1	-	-	4,7 ^③	94	104	6,6/6,6	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flessibile	-	o	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	o	o/o/o	-/-/-	-				
FS 70 RC-E	4144 200 0091	439,00	27,2	0,9/1,2	-	-	4,8 ^③	94	104	6,6/6,6	2-MIX	170	230	GrassCut 230-2	flessibile	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	o	o/o/o	-/-/-	-				
DECESPUGLIATORI A MISCELA PER LA CURA DEL PRATO E DEL VERDE																																	CINTURE					
FS 91 R	4180 200 0686	539,00	28,4	0,95/1,3	-	-	5,5 ^③	94	104	3,2/2,5	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/o	-	o	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 94 RC-E	4149 200 0082	559,00	24,1	0,9/1,2	-	-	4,6 ^③	93	105	5,5/5,5	2-MIX	178	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	o	o/o/o	o/o/o	-				
FS 94 C-E	4149 200 0080	599,00	24,1	0,9/1,2	-	-	4,9 ^③	93	104	4,3/3,5	2-MIX	178	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	-	●/-/-	-	o	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 111	4180 200 0554	649,00	31,4	1,05/1,4	-	-	5,8 ^③	95	105	5,0/4,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/o	-	o	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 111 R	4180 200 0557	599,00	31,4	1,05/1,4	-	-	5,5 ^③	95	105	5,0/4,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/o	-	o	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 120	4134 200 0422	464,00	30,8	1,3/1,8	-	-	6,3 ^③	98	107	4,9/4,2	2-MIX	177	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/-	-	o	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 120 R	4134 200 0411	449,00	30,8	1,3/1,8	-	-	6,0 ^③	98	107	8,0/9,0	2-MIX	177	420	AutoCut 25-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/-	-	●	o	o/o/o	o/o/o	-				
FS 131	4180 200 0568	719,00	36,3	1,4/1,9	-	-	5,8 ^③	97	106	3,7/3,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/o	-	-	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 131 R	4180 200 0574	679,00	36,3	1,4/1,9	-	-	5,5 ^③	97	106	3,7/3,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/o	-	-	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 235	4151 200 0018	549,00	36,3	1,55/2,1	-	-	6,8 ^③	99	108	5,1/4,1	2-MIX	181	420	AutoCut C 26-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	-	●/-/o	-	o	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 235 R	4151 200 0017	529,00	36,3	1,55/2,1	-	-	6,6 ^③	99	108	5,1/4,1	2-MIX	181	420	AutoCut C 26-2	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	-	●/-/o	-	o	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 240	4147 200 0357	844,00	37,7	1,7/2,3	-	-	6,9 ^③	99	110	4,4/4,3	2-MIX	180	250	BrushCut 250-3	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/o	-	-	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 240 R	4147 200 0385	804,00	37,7	1,7/2,3	-	-	6,6 ^③	99	110	4,4/4,3	2-MIX	180	250	BrushCut 250-3	rigido a 1 punto	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/o	-	-	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 260 R	4147 200 0386	894,00	41,6	2,0/2,7	-	-	7,8 ^③	99	109	5,0/5,9	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	rigido a 1 punto	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●	●/o/o	-	-	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 261	4147 200 0582	929,00	41,6	2,0/2,7	-	-	7,8 ^③	99	109	5,0/5,9	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	rigido a 1 punto	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	●	o/o/o	o/o/o	-				
FS 261 C-E	4147 200 0592	999,00	41,6	2,0/2,7	-	-	7,8 ^③	99	109	5,0/5,9	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	rigido a 1 punto	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	●	o/o/o	o/o/o	-				
DECESPUGLIATORI A MISCELA POTENTI																																	CINTURE					
FS 311	4180 200 0593	909,00	36,3	1,4/1,9	-	-	7,2 ^③	98	107	2,9/2,9	4-MIX®	180	300	BrushCut 300-3	rigido a 4 punto	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	o	o/●/o	o/o/o	-				
FS 361 C-EM	4147 200 0608	1.079,00	37,7	1,7/2,3	-	-	8,6 ^③	100	110	2,6/2,7	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	rigido a 4 punto	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	o	o/●/o	o/o/o	-				
FS 411 C-EM	4147 200 0618	1.159,00	41,6	2,0/2,7	-	-	8,7 ^③	99	109	2,6/2,4	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	rigido a 4 punto	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	o	o/●/o	o/o/o	-				
FS 460	4147 200 0432	1.159,00	45,6	2,2/3,0	-	-	8,4 ^③	103	112	2,5/2,6	2-MIX	177	225	WoodCut 225-24	rigido a 4 punto	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	o	o	●/o/o	o/o	-				
FS 461 C-EM	4147 200 0636	1.229,00	45,6	2,2/3,0	-	-	8,7 ^③	101	110	2,4/2,3	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	rigido a 4 punto	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	o	o/o/o	o/o/●	-				
FS 491 C-EM	4148 200 0194	1.299,00	51,6	2,4/3,3	-	-	9,3 ^③	101	112	3,4/2,8	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	rigido a 4 punto	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	o	o/o/o	o/o/●	-				
FS 561 C-EM	4148 200 0216	1.669,00	57,1	2,8/3,8	-	-	10,2 ^③	102	112	3,3/3,3	2-MIX	176	350	BrushCut 350-3	rigido a 4 punto	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/o/o	-	-	o	o/o/o	o/o/●	-				

● Di serie
○ Da montare (accessorio)
! Fino ad esaurimento!

C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Impugnatura circolare

① Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) con utensile standard
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² con utensile standard
③ Peso senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione



Codice

Prezzi consigliati dal produttore,
non vincolanti, in Euro

Cilindrata (cm³)

Potenza (kW / CV)

Potenza assorbita (kW)

Tensione nominale (V)

Peso (kg)

Livello di pressione
acustica^① (dB(A))Livello di potenza
sonora^② (dB(A))Valore delle vibrazioni
a sinistra/a destra^③ (m/s²)Motore STIHL (2-MIX / 4-MIX®) /
Sistema a batteria STIHLLunghezza totale senza
utensile di taglio (cm)Diametro della circonferenza
di taglio (mm)

Utensile di taglio standard

Albero di trasmissione nell'asta

Sistema antivibrante STIHL

STIHL ErgoStart

Avviamento elettrico STIHL

STIHL M-Tronic

STIHL Smart Connector 2 A

Decompressione automatica

Impugnatura multifunzione

Impugnatura circolare/
impugnatura a manubrio/
impugnatura ad archettoImpugnatura di comando
ADVANCE GripRegolazione impugnatura
senza uso di utensiliPer falciare / per triturare /
per segare

Tracolla semplice

Tracolla

Tracolla doppia

Tracolla universale ADVANCE /
ADVANCE PLUS / ADVANCE
PLUS arancione segnaleticoTracolla forestale ADVANCE /
ADVANCE PLUS / ADVANCE
X-TREEm

Sistema di trasporto

TAGLIABORDI ELETTRICI

Modello	Codice	Prezzo	Cilindrata	Potenza	Potenza assorbita	Tensione	Peso	Pressione acustica	Potenza sonora	Vibrazioni	Motore	Lunghezza	Diametro
FSE 31	4815 011 4100	79,00	-	-	-	230	2,2 ^②	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245
FSE 52	4816 011 4100	119,00	-	-	-	230	2,2 ^②	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300
FSE 60	4809 011 4122	164,00	-	-	-	230	3,9 ^②	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350
FSE 71	4809 011 4123	199,00	-	-	-	230	4,0 ^②	82	93	4,0 / 2,8	-	153	350
FSE 81	4809 011 4124	234,00	-	-	-	230	4,7 ^②	83	93	5,7 / 3,6	-	153	350

DECESPUGLIATORI A MISCELA SPALLEGGIATI

Modello	Codice	Prezzo	Cilindrata	Potenza	Potenza assorbita	Tensione	Peso	Pressione acustica	Potenza sonora	Vibrazioni	Motore	Lunghezza	Diametro
FR 131 T	4180 200 0585	869,00	36,3	1,4 / 1,9	-	-	9,6 ^②	97	107	2,2 / 2,2	4-MIX®	280	420
FR 235	4151 200 0016	659,00	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 ^②	99	108	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420
FR 235 T	4151 200 0047	659,00	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 ^②	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420
FR 410 C-E	4147 200 0362	1.059,00	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,7 ^②	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420
FR 460 TC-E	4147 200 0374	1.189,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 ^②	100	109	2,7 / 2,5	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EM	4147 200 0364	1.219,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 ^②	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EFM	4147 200 0372	1.289,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	11,6 ^②	99	109	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420

Modello	Utensile	Albero	Sistema antivibrante	STIHL ErgoStart	Avviamento elettrico	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Decompressione automatica	Impugnatura multifunzione	Impugnatura circolare/impugnatura a manubrio/impugnatura ad archetto	Impugnatura di comando ADVANCE Grip	Regolazione impugnatura senza uso di utensili	Per falciare / per triturare / per segare	Tracolla semplice	Tracolla	Tracolla doppia	Tracolla universale ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS arancione segnaletico	Tracolla forestale ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Sistema di trasporto
FSE 31	Testina falciante con Bobina filo	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	-
FSE 52	AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	-
FSE 60	AutoCut C 6-2	flessibile	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	-	-
FSE 71	AutoCut C 6-2	flessibile	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	-	-
FSE 81	AutoCut C 6-2	flessibile	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	-	-
FR 131 T	GrassCut 230-2	rigido	●	-	-	-	-	●	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	●	-
FR 235	AutoCut 36-2	rigido	●	-	-	-	-	●	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	●	-
FR 235 T	AutoCut 36-2	rigido	●	-	-	-	-	●	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	●	-
FR 410 C-E	AutoCut 25-2	rigido	●	●	-	-	-	-	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	●	-
FR 460 TC-E	AutoCut 36-2	rigido	●	●	-	-	-	-	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	●	-
FR 460 TC-EM	AutoCut 36-2	rigido	●	●	-	●	-	-	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	●	-
FR 460 TC-EFM	AutoCut 36-2	rigido	●	●	●	●	-	-	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -	●	-

● Di serie
○ Da montare (accessorio)C = Dotazione comfort
E = STIHL ErgoStart
F = Avviamento elettrico STIHLM = STIHL M-Tronic
T = Asta divisibile① Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) con utensile standard
② Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² con utensile standard
③ Peso senza cavo, con utensile di taglio e protezione
④ Peso senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione

! Fino ad esaurimento!



TESTINE FALCIANTI®

	Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Diametro fili per il taglio® (mm)	Quantità di ricarica consigliata del filo di taglio (m)	Forma del filo di taglio	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400 K	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM	
TESTINA FALCIANTE TRIMCUT																											
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	19,50	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□○	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	22,50	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□○	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	23,90	2,4/2,7/3,0/3,3	1 x 8	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESTINA FALCIANTE AUTOCUT																											
BOBINA FILO	6421 710 4300	8,90	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
BOBINA FILO per Autocut C 3-2	4009 710 4304	10,80	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA FILO per Autocut C 3-2	4009 710 4305	12,70	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 2-2	4008 710 2100	17,80	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 2-2	4008 710 2103	17,80	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	20,50	1,6	1 x 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	20,40	2,0	1 x 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 4-2	4006 710 2121	20,40	2,0/2,4	1 x 4	○□□□○	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-
AUTOCUT 5-2	4006 710 2100	17,00	2,0/2,4	1 x 4	○□□□○	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2140	20,40	2,0/2,4	1 x 4	○□□□○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-
AUTOCUT 11-2	4004 710 2105	22,90	2,0/2,4	1 x 2,5	○□□□○	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-
AUTOCUT C 12-2	NOVITÀ 4010 710 2100	17,90	2,4	1 x 4	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	27,00	2,4/2,7	1 x 7	○□□□○	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	18,30	2,4/2,7	2 x 3,5	○□□□○	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
AUTOCUT 27-2	4002 820 2304	24,60	2,4/2,7	2 x 3,5	○□□□○	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	24,10	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□○	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	28,40	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□○	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	31,80	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESTINA FALCIANTE SUPERCUT																											
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	32,00	2,4	2 x 3	○□□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	53,00	2,4	1 x 7,5	○□□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESTINA FALCIANTE POLYCUT																											
POLYCUT 2-2 ^④	4008 710 2102	17,80	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 ^④	4009 710 2104	19,40	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 ^④	4006 710 2137	21,80	300	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-3 ^④	4006 710 2110	16,40	330	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 12-2	NOVITÀ 4010 710 2110	16,30	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 18-2 ^④	4002 820 2320	24,70	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
POLYCUT 28-2 ^④	4002 820 2300	28,40	365	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
POLYCUT 48-2 ^④	4003 710 2126	33,10	365	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESTINA FALCIANTE DUROCUT																											
DUROCUT 5-2 ^④	4006 710 2131	27,00	1,6/2,0/2,4/L	2 x 0,2	○□□□○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	○	-
DUROCUT 20-2 ^④	4002 710 2182	42,80	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 x 0,2	○□□□○	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
DUROCUT 40-4 ^④	4005 710 2114	50,50	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 x 0,25	○□□□○	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESTINA FALCIANTE FIXCUT																											
FIXCUT 31-2	4001 710 2105	20,50	1,6/2,0/2,4/2,7/3,0/3,3/4,0	-	○□□□○	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●



INSERTI PER BOBINE AUTOCUT

Inserti per bobine da montare a posteriori con protezione in metallo nella zona più soggetta a usura, per una maggiore durata rispetto agli inserti per bobine standard delle testine falcianti AutoCut.

Per AutoCut 25-2 e 27-2	Codice 4002 710 4321	17,20 €
Per AutoCut 36-2, 46-2 e 56-2	Codice 4003 710 4310	19,40 €



● Consigliato
○ Combinabile
- Non ammesso

① Ammessa solo con protezione
② I numeri evidenziati in grassetto indicano il diametro del filo della dotazione iniziale della testina
③ In alternativa può anche essere dotata di pezzi di filo tagliato a lunghezza

④ Inclusi 6 pezzi di filo L
⑤ Inclusi 12 pezzi di filo XL
⑥ Inclusi 12 pezzi di filo XXL

○ Fili tondi
□ Fili hi-tech per taglio CF3 Pro a forma di croce
⊗ Fili per falciatura tondi e silenziosi

□ Fili a sezione quadrata
○ Fili a sezione pentagonale

TESTINE FALCIANTI

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
RIEPILOGO DEI COLORI, SPESSORI E APPLICAZIONI DISPONIBILI PER I FILI PER FALCIATURA								
FILO PER FALCIATURA ROTONDO Applicazione universale per rifiniture e sfalci	●	● / ●	●	● / ●	● / ●	●	●	●
FILO PER FALCIATURA ROTONDO E SILENZIOSO Per decespugliatori elettrici e a batteria, a rumorosità ridotta	-	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	-	-	●
FILO PER FALCIATURA QUADRATO Per un taglio efficace di erba spessa, residui legnosi ed erbacce	-	-	-	■	■	■	■	-
FILO PER FALCIATURA PENTAGONALE Applicazione universale, elevata prestazione di taglio	-	-	-	▲	▲	▲	▲	-
FILO PER FALCIATURA HIGH-TECH CF3 PRO Realizzato in tre diverse materie plastiche per flessibilità, robustezza ed elevate prestazioni di taglio	-	-	■	■	■	■	■	-

Codice
Prezzo base al metro in Euro
Prezzi consigliati dal produttore non vincolanti, in Euro
Diametro (mm)
Lunghezza (m)

FILI TONDI®

●	0000 930 2334	0,23	4,30	1,6	19,0
●	0000 930 3638	0,22	21,80	1,6	100,0
●	0000 930 2335	0,29	4,00	2,0	14,0
●	0000 930 2336	0,18	10,80	2,0	60,0
●	0000 930 2338	0,34	4,70	2,4	14,0
●	0000 930 2339	0,24	10,00	2,4	41,0
●	0000 930 2340	0,20	16,30	2,4	83,0
●	0000 930 2246	0,14	35,30	2,4	253,0
●	0000 930 2341	0,43	3,90	2,7	9,0
●	0000 930 2342	0,28	9,39	2,7	33,0
●	0000 930 2343	0,24	15,40	2,7	65,0
●	0000 930 2227	0,17	34,60	2,7	208,0
●	0000 930 2289	0,14	49,50	2,7	347,0
●	0000 930 2344	0,27	14,90	3,0	55,0
●	0000 930 2542	0,20	32,30	3,0	162,0
●	0000 930 2543	0,17	46,30	3,0	271,0
●	0000 930 2345	0,70	4,20	3,3	6,0
●	0000 930 2346	0,48	9,20	3,3	19,0
●	0000 930 2347	0,38	14,90	3,3	39,0
●	0000 930 2287	0,27	36,40	3,3	137,0
●	0000 930 2290	0,23	52,00	3,3	228,0
●	0000 930 2569	0,19	107,00	3,3	573,0
●	0000 930 3607	0,62	16,80	4,0	27,0 [Ⓜ]
●	0000 930 3603	0,39	33,50	4,0	87,0 [Ⓜ]

FILI TONDI E SILENZIATI®

●	0000 930 2415	0,23	4,40	1,6	19,0
●	0000 930 2416	0,30	4,20	2,0	14,0
●	0000 930 2419	0,36	5,00	2,4	14,0
●	0000 930 2421	0,21	17,10	2,4	83,0
●	0000 930 2535	0,15	37,10	2,4	253,0

FILI TONDI E SILENZIATI®

●	0000 930 2422	0,47	4,20	2,7	9,0
●	0000 930 2423	0,25	16,20	2,7	65,0
●	0000 930 2414	0,18	36,40	2,7	208,0
●	0000 930 3708	0,55	14,80	4,0	27,0 [Ⓜ]

FILI A SEZIONE QUADRATA®

■	0000 930 2640	0,26	10,50	2,4	41,0
■	0000 930 2641	0,21	17,10	2,4	83,0
■	0000 930 2612	0,15	37,10	2,4	253,0
■	0000 930 2642	0,31	9,90	2,7	32,0
■	0000 930 2643	0,25	16,20	2,7	65,0
■	0000 930 2616	0,18	36,40	2,7	208,0
■	0000 930 2617	0,15	52,00	2,7	347,0
■	0000 930 2644	0,29	15,60	3,0	53,0
■	0000 930 2619	0,21	34,00	3,0	162,0
■	0000 930 2620	0,18	48,60	3,0	271,0
■	0000 930 2645	0,41	15,70	3,3	38,0
■	0000 930 2622	0,28	38,30	3,3	137,0
■	0000 930 2623	0,24	54,50	3,3	228,0
■	0000 930 3611	0,49	13,60	3,3	28,0
■	0000 930 3612	0,42	37,70	3,3	90,0

FILI A SEZIONE PENTAGONALE®

▲	0000 930 3340	0,24	11,70	2,4	48,0
▲	0000 930 3341	0,20	19,00	2,4	97,0
▲	0000 930 3343	0,24	18,20	2,7	77,0
▲	0000 930 3303	0,17	37,20	2,7	215,0
▲	0000 930 3344	0,29	16,60	3,0	58,0
▲	0000 930 3305	0,20	39,70	3,0	203,0
▲	0000 930 3345	0,48	11,10	3,3	23,0
▲	0000 930 3346	0,39	17,90	3,0	46,0
▲	0000 930 3303	0,24	37,20	3,0	155,0

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Ⓜ Bobine
Ⓜ Per DuroCut

i CURARE IL PRATO CON LA COSCIENZA PULITA

A differenza dei polimeri convenzionali, il materiale appositamente sviluppato per questo filo di falciatura si degrada del 16,5% già dopo sei mesi (risultato del test nell'ambito della procedura di prova secondo ISO 14855 per la materia prima / polimero del filo senza additivi). Il motivo risiede nella speciale struttura del materiale del filo di trancitura: le strutture ad anello polimerizzate nella sua formula chimica agiscono come interfacce a cui si attaccano gli organismi microbiologici, degradando il materiale.

	Codice	Prezzo base al metro in Euro	Prezzi consigliati dal produttore non vincolanti, in Euro	Diametro (mm)	Lunghezza (m)
●	0000 930 5000	0,28	5,40	1,6	19,0
●	0000 930 5002	0,36	5,10	2,0	14,0
●	0000 930 5004	0,24	14,10	2,0	60,0
●	0000 930 5006	0,19	22,60	2,0	119,0
●	0000 930 5007	0,44	6,10	2,4	14,0
●	0000 930 5008	0,31	12,90	2,4	41,0
●	0000 930 5009	0,25	21,10	2,4	83,0
●	0000 930 5010	0,31	20,10	2,7	65,0
●	0000 930 5012	0,22	45,20	2,7	208,0

NOVITÀ FILO DI TAGLIO DI COLORE NATURALE

●	0000 930 5100	0,28	5,40	1,6	19,0
●	0000 930 5102	0,36	5,10	2,0	14,0
●	0000 930 5104	0,24	14,10	2,0	60,0
●	0000 930 5105	0,19	22,60	2,0	119,0
●	0000 930 5106	0,44	6,10	2,4	14,0
●	0000 930 5108	0,31	12,90	2,4	41,0
●	0000 930 5109	0,25	21,10	2,4	83,0
●	0000 930 5110	0,31	20,10	2,7	65,0
●	0000 930 5112	0,22	45,20	2,7	208,0

	Codice	Prezzo base al metro in Euro	Prezzi consigliati dal produttore non vincolanti, in Euro	Diametro (mm)	Lunghezza (m)
●	0000 930 5100	0,28	5,40	1,6	19,0
●	0000 930 5102	0,36	5,10	2,0	14,0
●	0000 930 5104	0,24	14,10	2,0	60,0
●	0000 930 5105	0,19	22,60	2,0	119,0
●	0000 930 5106	0,44	6,10	2,4	14,0
●	0000 930 5108	0,31	12,90	2,4	41,0
●	0000 930 5109	0,25	21,10	2,4	83,0
●	0000 930 5110	0,31	20,10	2,7	65,0
●	0000 930 5112	0,22	45,20	2,7	208,0

	Codice	Prezzo base al metro in Euro	Prezzi consigliati dal produttore non vincolanti, in Euro	Diametro (mm)	Lunghezza (m)
■	0000 930 4318	0,30	13,70	2,0	45,0
■	0000 930 4319	0,27	24,90	2,0	91,0
■	0000 930 4300	0,39	13,80	2,4	35,0
■	0000 930 4303	0,32	22,60	2,4	70,0
■	0000 930 4313	0,29	62,00	2,4	212,0
■	0000 930 4320	0,27	93,00	2,4	345,0
■	0000 930 4301	0,48	12,60	2,7	26,0
■	0000 930 4304	0,40	21,30	2,7	53,0
■	0000 930 4314	0,34	59,00	2,7	172,0
■	0000 930 4321	0,32	88,50	2,7	280,0
■	0000 930 4302	0,58	12,10	3,0	21,0
■	0000 930 4305	0,47	20,40	3,0	43,0
■	0000 930 4315	0,42	56,50	3,0	134,0
■	0000 930 4322	0,39	84,50	3,0	215,0
■	0000 930 4311	0,63	21,40	3,3	34,0
■	0000 930 4316	0,47	53,50	3,3	113,0
■	0000 930 4323	0,45	80,50	3,3	180,0

FILI HI-TECH PER TAGLIO CF3 PRO A FORMA DI CROCE®

■	0000 930 4318	0,30	13,70	2,0	45,0
■	0000 930 4319	0,27	24,90	2,0	91,0
■	0000 930 4300	0,39	13,80	2,4	35,0
■	0000 930 4303	0,32	22,60	2,4	70,0
■	0000 930 4313	0,29	62,00	2,4	212,0
■	0000 930 4320	0,27	93,00	2,4	345,0
■	0000 930 4301	0,48	12,60	2,7	26,0
■	0000 930 4304	0,40	21,30	2,7	53,0
■	0000 930 4314	0,34	59,00	2,7	172,0
■	0000 930 4321	0,32	88,50	2,7	280,0
■	0000 930 4302	0,58	12,10	3,0	21,0
■	0000 930 4305	0,47	20,40	3,0	43,0
■	0000 930 4315	0,42	56,50	3,0	134,0
■	0000 930 4322	0,39	84,50	3,0	215,0
■	0000 930 4311	0,63	21,40	3,3	34,0
■	0000 930 4316	0,47	53,50	3,3	113,0
■	0000 930 4323	0,45	80,50	3,3	180,0

BOBINE DI FILO

Per FSE 31, 1,4 mm, 2 x 4,0 m	Codice 6421 710 4300	8,90 €
Per FSE 41, 1,4 mm, 2 x 4,0 m	6235 710 4305	8,90 €
Con filo silenziato.		
Per FSE 52, 1,6 mm, 2 x 4,0 m	4008 710 4300	10,80 €

SET DI COLTELLI IN MATERIALE SINTETICO

Otto coltelli in materiale sintetico.

Per PolyCut 2-2 e 3-2	Lunghezza totale lama 90 mm	Codice 4008 007 1000	4,00 €
-----------------------	-----------------------------	----------------------	--------

Dodici coltelli in materiale sintetico.

Per PolyCut 6-2 e 18-2	130 mm	4002 007 1020	5,40 €
------------------------	--------	---------------	--------

Per PolyCut 12-2, 28-2 e 48-2	145 mm	4002 007 1000	5,90 €
-------------------------------	--------	---------------	--------

Per PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 e 41-3	115 mm	4111 007 1001	5,00 €
-----------------------------------	--------	---------------	--------

PEZZI DI FILO

48 pezzi di filo per confezione.

Per DuroCut 5-2 e 20-2 grandezza L, 2 mm, dentati	Codice 0000 930 3503	6,70 €
Per DuroCut 20-2 e 40-4 grandezza XL, 3 mm, dentati	0000 930 3504	9,30 €
Per DuroCut 40-4 grandezza XXL, 4 mm, dentati	0000 930 3505	12,20 €

UTENSILI DI TAGLIO IN METALLO

	Codice	Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	Diametro attacco (mm)	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
LAMA TAGLIAERBA GRASSCUT®																
230 mm (2 F)	4001 713 3805	13,70	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	15,50	25,4	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	17,80	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	18,70	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	18,50	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	21,60	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
250 mm (32 Z)®	4001 713 3813	31,30	25,4	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●
250 mm (32 Z)®	4000 713 3812	32,80	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
250 mm (40 Z)®	4001 713 3806	40,60	25,4	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
250 mm (40 Z)®	4000 713 3806	42,70	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
COLTELLO DA BOSCAGLIA BRUSHCUT®																
250 mm (3 F)	4112 713 4100	29,10	25,4	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	36,70	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)®	4000 713 4103	42,20	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	42,80	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
350 mm „Spezial“ (3 F)®	4000 713 4100	56,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
COLTELLO TRITURATORE SHREDCUT®																
270 mm (2 F)	4000 713 3903	38,00	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	45,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
SEGA CIRCOLARE WOODCUT, DENTI A PUNTA®																
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	31,30	25,4	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	32,80	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	36,90	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
SEGA CIRCOLARE WOODCUT, DENTI A SGORBIA®																
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	35,20	25,4	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	36,90	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	41,50	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
200 mm (22 Z) HP®	4001 713 4203	42,20	25,4	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP®	4000 713 4203	44,30	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
225 mm (22 Z) HP®	4000 713 4202	49,80	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	46,20	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
SEGA CIRCOLARE WOODCUT, METALLO DURO®																
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	54,00	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-


● Consigliato
- Non ammesso

F = Coltelli
Z = Denti

① Ammessa solo con protezione
② Con ridotta tendenza a scagliare
③ Soppporta elevate sollecitazioni, lunga durata

④ Ammessa solo con coltello trituratore
⑤ Ammessa solo per FS con impugnatura a manubrio
⑥ Ammessa solo con fermo, vedi pagina 255

⑦ HP = Alte prestazioni (aumentate del 20%)
⑧ Adatto per FS 491 C-EM



ACCESSORI PER GLI UTENSILI DI TAGLIO

- Affilatura e protezione
- Per differenti utilizzi e applicazioni



LIME

Lima piatta per coltelli da bosaglia e seghe circolari con denti a punta. 200 mm.

Codice
0814 212 3310 **9,70 €**

Fornito con custodia per mantenere l'oggetto pulito.
0814 212 3000 **10,40 €**

LIMA TRIANGOLARE PER AFFILARE

Per seghe circolari con denti a punta.

Codice
0811 421 8971 **8,50 €**

MANICO PER LIMA



Manico in legno per tutte le lime triangolari, piatte, rotonde ed esagonali.



Per lime da 3,2 mm
Codice
0811 490 7860 **1,00 €**

FH 3

Impugnatura morbida.



Per lime piatte fino a 150 mm
0000 881 4503 **4,10 €**

DIME PER AFFILARE

Per coltelli da bosaglia.



Coltello da bosaglia a due punte
Codice
4020 890 5501 **10,50 €**

Coltello da bosaglia a tre punte
4020 890 5500 **11,20 €**

STRADATORE

Per seghe circolari con denti a sgorbia.



Codice
4020 893 5000 **21,60 €**

PROTEZIONE DALL'USURA

Da avvitare nella zona più soggetta a usura per una maggiore durata della testina falciante. Include le viti necessarie.



Per DuroCut 20-2
Codice
4005 007 1001 **27,60 €**



Per PolyCut 28-2 e 48-2
4003 007 1001 **12,00 €**

LIME

Per seghe circolari con denti a punta. 150 mm.



Codice
0814 252 3356 **4,20 €**

PORTALIMA CON LIMA TONDA

Per seghe circolari con denti a sgorbia.



Codice
5605 750 4343 **12,20 €**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Codice

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Diametro - circonferenza di taglio max (filo/metallo) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 311, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K

FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FSA 400 K

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120

FSA 200 R, FSA 200

PROTEZIONE UNIVERSALE PER TESTINE FALCIANTI E UTENSILI DI METALLO

	4180 007 1028	37,50	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---------------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROTEZIONE PER UTENSILI DI METALLO

	4863 710 8100	25,20	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4144 710 8116	17,20	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4147 710 8115	20,60	-/305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1021	23,80	-/305	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8105	18,60	-/350	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8106	36,70	-/250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

PROTEZIONE UNIVERSALE PER TESTINE FALCIANTI E POLY CUT

	4144 710 8117	22,60	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	26,10	480/-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8108	29,10	480/-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4863 710 8120	20,00	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4180 007 1030	24,90	420/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4522 710 8102	18,40	350/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	FA05 710 8101 ^①	23,90	350/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

KIT DI BASE PER TRITURAZIONE - CONFEZIONE BASE (COLTELLO TRITURATORE, PROTEZIONE PER TRITURARE E PEZZI PER IL FISSAGGIO)

	4148 007 1012	123,00	-/320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
--	---------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROTEZIONE PER SEGHE CIRCOLARI (ARRESTO E PROTEZIONE PER SEGHE CIRCOLARI)^②

	4147 007 1008 ^③	35,50	-/200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1009 ^③	36,90	-/225	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	23,90	-/200	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8211	27,70	-/225	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8203	29,70	-/250	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

① Protezione speciale 135° per protezione estesa, per FSA 60 R/FSA 86 R
② Ammesso solo per FS con impugnatura a manubrio

③ Conversione solo in combinazione con l'anello di protezione 4147 717 2701, incluso nella dotazione di serie

④ Spiegazione dei simboli a pagina 443



